



Щебень фракции 20-40	- 130-155 мм
Геотекстиль	- 0,5 мм
Песок	- 20 мм
Пленка строительная (внахлест 100мм) плотностью не менее 200мк	
Утеплитель ЭППС-25	- 50 мм
Грунт трамбованный	

поперечные сечения

Гранотсев	- 40 мм
Щебень фракции 20-40	- 90 мм
Геотекстиль	- 0,5 мм
Песок	- 20 мм
Пленка строительная (внахлест 100мм) плотностью не менее 200мк	
Утеплитель ЭППС-25	- 50 мм
Грунт трамбованный	

Грунт трамбованный	- 90-100 мм
Геотекстиль	- 0,5 мм
Щебень фракции 20-40	- 50-60 мм
Геотекстиль	- 0,5 мм
Песок	- 20 мм
Пленка строительная (внахлест 100мм) плотностью не менее 200мк	
Утеплитель ЭППС-25	- 50 мм
Грунт трамбованный	



продольные сечения



- 40 мм	Гранотсев
- 80 мм	Щебень фракции 20-40
- 0,5 мм	Геотекстиль
- 30 мм	Выравнивающий слой песка
	Грунт трамбованный

- 40 мм	Гранотсев
- 90-110 мм	Щебень фракции 20-40
- 0,5 мм	Геотекстиль
- 20 мм	Песок
	Пленка строительная (внахлест 100мм) плотностью не менее 200мк
- 50 мм	Утеплитель ЭППС-25
	Грунт трамбованный

Гранотсев	- 40 мм
Щебень фракции 20-40	- 90-110 мм
Геотекстиль	- 0,5 мм
Песок	- 20 мм
Пленка строительная (внахлест 100мм) плотностью не менее 200мк	
Утеплитель ЭППС-25	- 50 мм
Грунт трамбованный	

Гранотсев	- 40 мм
Щебень фракции 20-40	- 80 мм
Геотекстиль	- 0,5 мм
Выравнивающий слой песка	- 30 мм
Грунт трамбованный	

садовая бордюрная лента



Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата
------	--------	------	------	-------	------

Отмостка

Лист

01