



Влаштування благоустрою між V - VI чергами (карта 7)



Примітки:


- Кольорові рішення гумових покриттів будуть надані в кресленнях від дизайнера.
- Підоснова під гумове покриття - бетонна плита 10см класу В12.5, армована проволокою ВР-1 Ø5мм, чарункою 200х200.



Гума
(118 м²)

Гума
(409 м²)


Гума
(239 м²)



"Цегла вузька" 210х70
(колір коричневий)
(166 м²)

"Модерн" Н-60 (колір кремона)
(115 м²)

"Граніт колотий" 100х100х100
(оброблений з чотирьох сторін
колір темний)
(311 м²)



"Патіо" Н-60 (колір Аляска)
(1458 м²)

Зелені зони
(1601 м²)

Стовп освітлення
(17шт)



Плитка тактильна "Шаблон уваги"
300х300 h60 (колір жовтий)
S - 7,1м²


Бордюр парковий 50.15.5
L - 780,9м.п.

Дощоприймач бетонний
5шт



Геотекстиль
300г/м²
S - 855м²

Схема прив'язок контурів ФЕМ



This architectural site plan illustrates a sports field layout with various dimensions and area calculations. The plan includes a central rectangular field, a circular area on the left, and a triangular area on the right. Dimensions are provided in meters, and area calculations are shown in square meters.

Dimensions and Area Calculations:


- Top Section:**
 - Overall width: 26.20
 - Overall height: 10.79
 - Internal width: 25.00
 - Internal height: 10.55
- Left Circular Area:**
 - Radius: R0.75
 - Area: 1.82
 - Radius: R4.20
 - Area: 5.76
 - Radius: R4.90
 - Area: 7.65
 - Radius: R1.50
 - Area: 1.50
 - Radius: R2.47
 - Area: 2.47
- Central Rectangular Field:**
 - Overall width: 16.47
 - Overall height: 16.90
 - Internal width: 13.37
 - Internal height: 13.17
 - Radius: R1.80
 - Area: 2.54
 - Radius: R1.99
 - Area: 3.94
 - Radius: R2.94
 - Area: 2.94
 - Radius: R3.20
 - Area: 3.20
 - Radius: R3.88
 - Area: 4.78
 - Radius: R4.26
 - Area: 5.58
 - Radius: R4.75
 - Area: 7.06
 - Radius: R5.04
 - Area: 8.04
 - Radius: R5.52
 - Area: 9.52
 - Radius: R5.57
 - Area: 9.57
 - Radius: R6.05
 - Area: 11.30
 - Radius: R6.26
 - Area: 12.21
 - Radius: R6.48
 - Area: 13.17
 - Radius: R6.85
 - Area: 14.68
 - Radius: R7.01
 - Area: 15.37
 - Radius: R7.45
 - Area: 17.33
 - Radius: R7.65
 - Area: 18.41
 - Radius: R8.41
 - Area: 20.41
 - Radius: R8.94
 - Area: 21.47
 - Radius: R9.43
 - Area: 22.47
 - Radius: R9.99
 - Area: 23.99
 - Radius: R10.55
 - Area: 25.55
 - Radius: R11.16
 - Area: 27.16
 - Radius: R11.60
 - Area: 28.60
 - Radius: R12.23
 - Area: 30.23
 - Radius: R12.81
 - Area: 31.81
 - Radius: R13.37
 - Area: 33.37
 - Radius: R13.94
 - Area: 34.94
 - Radius: R14.52
 - Area: 36.52
 - Radius: R15.10
 - Area: 38.10
 - Radius: R15.68
 - Area: 39.68
 - Radius: R16.26
 - Area: 41.26
 - Radius: R16.85
 - Area: 42.85
 - Radius: R17.43
 - Area: 44.43
 - Radius: R18.01
 - Area: 46.01
 - Radius: R18.60
 - Area: 47.60
 - Radius: R19.18
 - Area: 49.18
 - Radius: R19.77
 - Area: 50.77
 - Radius: R20.35
 - Area: 52.35
 - Radius: R20.94
 - Area: 53.94
 - Radius: R21.52
 - Area: 55.52
 - Radius: R22.11
 - Area: 57.11
 - Radius: R22.70
 - Area: 58.70
 - Radius: R23.28
 - Area: 60.28
 - Radius: R23.87
 - Area: 61.87
 - Radius: R24.45
 - Area: 63.45
 - Radius: R25.04
 - Area: 65.04
 - Radius: R25.63
 - Area: 66.63
 - Radius: R26.22
 - Area: 68.22
 - Radius: R26.81
 - Area: 69.81
 - Radius: R27.40
 - Area: 71.40
 - Radius: R27.99
 - Area: 72.99
 - Radius: R28.58
 - Area: 74.58
 - Radius: R29.17
 - Area: 76.17
 - Radius: R29.76
 - Area: 77.76
 - Radius: R30.35
 - Area: 79.35
 - Radius: R30.94
 - Area: 80.94
 - Radius: R31.53
 - Area: 82.53
 - Radius: R32.12
 - Area: 84.12
 - Radius: R32.71
 - Area: 85.71
 - Radius: R33.30
 - Area: 87.30
 - Radius: R33.89
 - Area: 88.89
 - Radius: R34.48
 - Area: 90.48
 - Radius: R35.07
 - Area: 92.07
 - Radius: R35.66
 - Area: 93.66
 - Radius: R36.25
 - Area: 95.25
 - Radius: R36.84
 - Area: 96.84
 - Radius: R37.43
 - Area: 98.43
 - Radius: R38.02
 - Area: 100.02
 - Radius: R38.61
 - Area: 101.61
 - Radius: R39.20
 - Area: 103.20
 - Radius: R39.79
 - Area: 104.79
 - Radius: R40.38
 - Area: 106.38
 - Radius: R40.97
 - Area: 107.97
 - Radius: R41.56
 - Area: 109.56
 - Radius: R42.15
 - Area: 111.15
 - Radius: R42.74
 - Area: 112.74
 - Radius: R43.33
 - Area: 114.33
 - Radius: R43.92
 - Area: 115.92
 - Radius: R44.51
 - Area: 117.51
 - Radius: R45.10
 - Area: 119.10
 - Radius: R45.69
 - Area: 120.69
 - Radius: R46.28
 - Area: 122.28
 - Radius: R46.87
 - Area: 123.87
 - Radius: R47.46
 - Area: 125.46
 - Radius: R48.05
 - Area: 127.05
 - Radius: R48.64
 - Area: 128.64
 - Radius: R49.23
 - Area: 130.23
 - Radius: R49.82
 - Area: 131.82
 - Radius: R50.41
 - Area: 133.41
 - Radius: R51.00
 - Area: 135.00
 - Radius: R51.59
 - Area: 136.59
 - Radius: R52.18
 - Area: 138.18
 - Radius: R52.77
 - Area: 139.77
 - Radius: R53.36
 - Area: 141.36
 - Radius: R53.95
 - Area: 142.95
 - Radius: R54.54
 - Area: 144.54
 - Radius: R55.13
 - Area: 146.13
 - Radius: R55.72
 - Area: 147.72
 - Radius: R56.31
 - Area: 149.31
 - Radius: R56.90
 - Area: 150.90
 - Radius: R57.49
 - Area: 152.49
 - Radius: R58.08
 - Area: 154.08
 - Radius: R58.67
 - Area: 155.67
 - Radius: R59.26
 - Area: 157.26
 - Radius: R59.85
 - Area: 158.85
 - Radius: R60.44
 - Area: 160.44
 - Radius: R61.03
 - Area: 162.03
 - Radius: R61.62
 - Area: 163.62
 - Radius: R62.21
 - Area: 165.21
 - Radius: R62.80
 - Area: 166.80
 - Radius: R63.39
 - Area: 168.39
 - Radius: R63.98
 - Area: 169.98
 - Radius: R64.57
 - Area: 171.57
 - Radius: R65.16
 - Area: 173.16
 - Radius: R65.75
 - Area: 174.75
 - Radius: R66.34
 - Area: 176.34
 - Radius: R66.93
 - Area: 177.93
 - Radius: R67.52
 - Area: 179.52
 - Radius: R68.11
 - Area: 181.11
 - Radius: R68.70
 - Area: 182.70
 - Radius: R69.29
 - Area: 184.29
 - Radius: R69.88
 - Area: 185.88
 - Radius: R70.47
 - Area: 187.47
 - Radius: R71.06
 - Area: 189.06
 - Radius: R71.65
 - Area: 190.65
 - Radius: R72.24
 - Area: 192.24
 - Radius: R72.83
 - Area: 193.83
 - Radius: R73.42
 - Area: 195.42
 - Radius: R74.01
 - Area: 197.01
 - Radius: R74.60
 - Area: 1

[illegible]

**Тип конструкції поєднання
зеленої зони з колотим гранітом**

<u>ФЕМ</u>	<u>-0,06м</u>
<u>Цементно піщана суміш</u>	<u>-0,04м</u>
<u>Щебінь</u>	<u>-0,15-0,20м</u>
<u>Геотекстиль 300г/м²</u>	
<u>Ущільнений ґрунт 1,65 т/м²</u>	

<u>Колотий граніт</u>	<u>-0,10м</u>
<u>Цементно піщана суміш</u>	<u>-0,05м</u>
<u>Щебінь</u>	<u>-0,15-0,20м</u>
<u>Ущільнений ґрунт 1,65 т/м²</u>	



**Тип конструкції бетонної основи
під нанесення гумового покриття**

<u>Бетонна плита 10см класу В12.5, армована проволокою ВР-1 Ø5мм, чарункою 200х200.</u>	<u>-0,10м</u>
<u>Щебінь</u>	<u>-0,10-0,15м</u>
<u>Ущільнений ґрунт 1,65 т/м²</u>	

