








80_212_1_Г 80_212_2_Г 57_800_Г 1_432_Г 33_862_Г 7_864_Г





Пол_1

Пол_2

49_1250_0





Спецификация на ДСП_18

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
17	с	180	536	18	3
18	ф	400	174	18	1
23	бр упор	180	80	18	1
24	бок	1674	536	18	1
26	бок	1674	536	18	1



Спецификация на ДВП_3,2

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
1	двп	1673	215	3	1

Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
174	ф	1668	212	19	1

80_212_1_Г



Спецификация на ДСП_18

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
17	с	180	536	18	3
18	ф	400	174	18	1
23	бр упор	180	80	18	1
26	бок	1674	536	18	1
40	бок	1674	536	18	1

Спецификация на ДВП_3,2




Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
1	двп	1673	215	3,2	1

Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
174	ф	1668	212	19	1

80_212_2_Г

МОНТ ЩИТ





Спецификация на ДСП_18

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
113	бр. монт	386	88	18	1
129	бр. монт	1054	70	18	1
130	бр. монт	1054	200	18	1


Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
188	дз	1071	75	19	1
189	пан	1071	108	19	1
190	пан	278	70	19	1
192	пан	278	50	19	1

43_864_0



43_864_0





Спецификация на ДСП_18 простое

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
147	сб	828	314	18	1
148	сб	864	332	18	1
150	бок_в	270	332	18	1
152	бок_в	270	332	18	1
167	зс	828	270	18	1



Установить раздвижную систему
Затем установить сушку



Спецификация на ДСП_18

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
59	св	763	304	18	1
60	св	764	304	18	1
61	ф вн	246	377	18	1
62	ф вн	246	377	18	1
63	бок_в	1054	332	18	1
65	друп	764	54	18	1
66	св	800	307	18	1
67	бок_в	1054	332	18	1
68	св	764	316	18	1

Спецификация на ДВП_3.2



Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
12	двп	1062	781	3,2	1

Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
187	ф	1071	396	19	1
191	ф	1071	396	19	1

57_800_Г

1_432_Г



Спецификация на ДСП_18


Поз.	Наимен	Гот. дем		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
27	бок_в	1054	332	18	1
28	св	396	316	18	1
29	бок_в	1054	332	18	1
30	брун	396	134	18	1
31	св	396	316	18	1
32	св	432	307	18	1
42	п	395	310	18	1
43	ф вн	282	390	18	1

Спецификация на ДВП_3,2

Поз.	Наимен	Гот. дем		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
3	двп	1062	413	3,2	1



Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гот. дем		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
184	ф	1071	429	19	1



1_432_Г




41_384_Г



Спецификация на ДСП_18_простое

Поз.	Наимен	Гот. дем		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
162	бок_в	599	224	18	2
163	связ_в	348	108	18	4
168	связ_в	348	599	18	1

41_384_Г



Спецификация на ДСП-18

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
34	фр	826	176	18	1
36	ф. вн	534	228	18	1
88	фр	826	158	18	1
108	ф. вн	282	320	18	1
109	бок. б	1054	332	18	1
110	бок. б	1054	332	18	1
111	п	158	280	18	2
112	св	542	266	18	1
116	св	862	307	18	1
118	св	826	316	18	1
120	ф. вн	282	320	18	1
123	св	649	286	18	1
124	бруп	649	152	18	1
125	п	416	260	18	1
126	св	826	284	18	1
127	св	860	286	18	1



Спецификация на ДВП-3,2

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
5	дсп	886	843	3,2	1

Спецификация на МДФ-19

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
183	ф	1071	428	19	1
185	ф	1071	428	19	1

33_862_Г



7_864_Г

Спецификация на ДСП_18


Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
114	п	827	310	18	1
115	сб	828	316	18	2
117	бок_б	784	332	18	1
119	бок_б	784	332	18	1

Спецификация на ДВП_3,2


Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
2	двп	783	845	3,2	1

Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
186	ф	783	428	19	2



Заглушка из ЛДСП будет просто задвигаться, для того чтобы закрывать техническое отверстие.
Установить карго нижнего крепления
Установить монтажный угол для МДФ панелей (угловой элемент)



Спецификация на ДСП_18


Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
46	брусok	706	70	18	1
47	док	764	590	18	1
48	брусok	724	70	18	1
49	док	764	590	18	1
50	брусok	132	564	18	1
51	заслонка	705	564	18	1
55	упор заслон	746	70	18	1
57	св_н	168	590	18	1

Спецификация на ДВП_3,2



Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
8	двп	781	167	3,2	1

Спецификация на МДФ_19


Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
173	ф	746	163	19	1
179	пан	746	70	19	1
182	пан	746	51	19	1



40_169_Г



Эти три детали, с направляющими будут съемными. закрепить изнутри на саморезы 4,0х30. Это необходимо для доступа к баку осмоса



Спецификация на ДСП_18

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
38	б_я	422	104	18	1
39	б_я	422	104	18	1
41	п_я	240,5	104	18	2
52	бок	764	580	18	1
53	брусок	824	80	18	1
54	св_н	860	580	18	1
56	бок	764	580	18	1
58	б_я	440	70	18	1
64	п_я	90	70	18	2
69	п_я	757	104	18	1
79	дно	440	757	18	1
80	дно	440	108	18	1
81	б_я	440	134	18	1
82	б_я	440	134	18	1


83	бок	317	400	18	1
85	брусок	824	74	18	1
86	бок	314	562	18	1
87	ляп	73	140	18	1
89	дно	440	108	18	1
90	б_я	440	70	18	1
91	б_я	440	100	18	1
92	б_я	440	100	18	1
98	дно	390	757	18	1
99	ф_я	798	120	18	1
107	б_я	390	250	18	1
121	п_я	757	220	18	2
122	б_я	390	250	18	1
128	п_я	240	104	18	1


Спецификация на ДВП_3,2

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
11	двп	781	859	3,2	1




Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
172	ф	355	838	19	2






ПМ_600



Спецификация на ДСП_18

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
75	д	57	494	18	2
76	др	564	80	18	2
77	др	564	57	18	1

20_600_ЯГТ



Спецификация на ДСП_18

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
20	п_я	479	70	18	1
21	п_я	479	70	18	1
22	б_я	490	86	18	1
25	б_я	490	86	18	1
72	ляп	114	520	18	1
73	б	764	520	18	2
74	ляп	114	520	18	1
78	с	564	520	18	1
84	с	600	520	18	1

Спецификация на МДФ_19


Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
171	ф	144	597	19	1

Спецификация на ДВП_3,2

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
4	дно	496	489	3,2	1
6	ДВП	149	599	3,2	1

20_600_ЯГТ

16_730_ЯГТ



16_730_ЯГТ

Спецификация на ДСП_18

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
15	бок	764	520	18	1
16	св_н	756	520	18	1
19	бок	764	520	18	1
33	б_я	490	160	18	1
35	б_я	490	160	18	1
37	п_я	671	130	18	2
44	брус	720	80	18	1
45	брус	720	80	18	1
97	п_я	671	240	18	2
100	дно	490	671	18	2
101	б_я	490	270	18	1
102	б_я	490	270	18	1

Спецификация на ДВП_3,2

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
7	двп	781	755	3,2	1


Спецификация на ДСП_16

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
13	дно	476	645	16	1
14	зс_я	633	84	16	1

Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
175	ф	355	753	19	1
176	ф	355	753	19	1

Бр для зашивки



Спецификация на ДСП_18

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
70	бр монт	724	100	18	1
71	бр монт	724	70	18	1


Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
180	пан_дз	746	126	19	1

столешница





столешница



Спецификация на HPL 12

Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
193	ст	238	600	12	1
194	ст	3196	600	12	1
195	столлик	460	220	12	1


Ручка Гола




Спецификация на Гола



Поз.	Наимен	Гом. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
214	Гола_Л_ЛС	3022			1
215	Гола_С_ЛС	756			1
219	Гола_Л_ЛС	266			1
220	Гола_С_ЛС	842			1

Установка нижних секций



Установка верхних секций







Две съемные панели установить после регулировки, на монтаже, за этими панелями спрятать трансформатор и в этот зазор провести электр.кнопку (если нужна кнопка для включения подсветки полки_1)

Спецификация на ДСП_18_простое

Поз.	Наимен	Гом. дем		Толщ	Кол						
		Длина	Ширина								
133	сб	598	262	18	1	138	бок_б	394	280	18	1
134	связь_б	1214	280	18	1	139	зс	1214	170	18	1
135	бок_б	394	280	18	1	140	сб	598	262	18	1
136	пер	358	244	18	1	145	зс	654	170	18	1
137	связь_б	1214	280	18	1	146	заглушка	597	169	18	2



49_1250_0



Спецификация на ДСП_18_простое

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
132	бок	266	520	18	1
154	эс	1722	496	18	1
155	бр.монтаж	284	70	18	1
156	бр.монтаж	284	152	18	1
159	кр.х2	1722	566	18	1
160	пер	248	520	18	1
161	брус	1534	80	18	1
164	св.н	1570	520	18	1
165	бок	266	520	18	1
166	брус	1534	80	18	1

Спецификация на ДСП_18


Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
93	д.я	490	180	18	2
94	п.я	709	150	18	4
95	дно	490	709	18	2
96	д.я	490	180	18	2

Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
177	ф	782	281	19	2
181	пан.дз	150	281	19	1

Спецификация на ДВП_3,2

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
10	двп	283	1569	3,2	1





Спецификация на ДСП_18_простое

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
131	брусок	1214	80	18	1
141	сб_н	1250	520	18	1
142	бок	726	520	18	1
143	брусок	1214	80	18	1
144	бок	726	560	18	1
149	кр_х2	1251	584	18	1

Спецификация на ДСП_18


Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
103	п_я	1165	240	18	4
104	дно	490	1165	18	2
105	б_я	490	270	18	2
106	б_я	490	270	18	2

Спецификация на ДВП_3,2

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
9	дВП	743	1240	3,2	1

Спецификация на МДФ_19

Поз.	Наимен	Гот. дет		Толщ	Кол
		Длина	Ширина		
178	ф	1247	369	19	2



16_1250_ЯГТ

Установка мебельной стенки

