


Будівництво блокованих індивідуальних житлових будинків
(об'єднаних таунхаузів) по вул. Бикова в селищі Гостомель
Київської області

Монолітні сходи

13-10-22 КБ

Погоджено:			
Інв. № орг.	Підпис і дата	Інв. № зам.	


Монолітні сходи МС1



Специфікація на монолітні сходи МС1

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг.	Примітка
		Основна арматура			
1	ДСТУ 3760-2006	Ø14 А500С L=1330 мм	7	1.61	11.27 кг
2	ДСТУ 3760-2006	Ø14 А500С L=1330 мм	7	1.61	11.27 кг
3	ДСТУ 3760-2006	Ø14 А500С L=7560 мм	6	9.15	54.90 кг
4	ДСТУ 3760-2006	Ø14 А500С L=7540 мм	6	9.12	54.72 кг
5	ДСТУ 3760-2006	Ø12 А500С L=940 мм	10	0.83	8.30 кг
6	ДСТУ 3760-2006	Ø12 А500С L=835 мм	80	0.74	59.20 кг
7	ДСТУ 3760-2006	Ø8 А500С L=940 мм	4	0.37	1.48 кг
8	ДСТУ 3760-2006	Ø8 А500С L=835 мм	20	0.33	6.60 кг
		Деталі:			
9	ДСТУ 3760-2006	Ø8 А240С L=1070 мм	108	0.42	45.36 кг
10	ДСТУ 3760-2006	Ø8 А240С L=930 мм	6	0.37	2.22 кг
11	ДСТУ 3760-2006	Ø8 А240С L=265 мм	94	0.10	9.40 кг
12	ДСТУ 3760-2006	Ø6 А240С L=1440 мм	10	0.32	3.20 кг
		Матеріали:			
	Монолітні сходи МС1	Бетон С20/25			1.50 м³

Деталь напуску арматури для стержнів Ø14




- Примітки
- Витрати матеріалів дані без врахування напуску.
 - Всі окремі стержні об'єднати в просторовий каркас за допомогою в'язального дроту.
 - Залишити арматурні випуска (Ø14, довжиною 1 метр) у монолітній плиті для анкерування з арматурою сходів!**
 - Даний аркуш читати з аркушати КБ-2 - КБ-4.

						13-10-22 КБ			
						Будівництво блокованих індивідуальних житлових будинків (об'єднаних таунхаузів) по вул. Бикова в селищі Гостомель Київської області			
Зм.	Кіл. уч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата				
						Конструктивні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Гросул					РП	1	27
Перевірив		Гросул				Монолітні сходи МС1.			
Розробив		Галушка							


Погоджено:		
Інв. № зам.		
Підпис і дата		
Інв. № орг.	ГАП	Гросул
	Перевіри́в	Гросул
	Розро́бив	Галушка

Відомість деталей											
Марка позиції		Ескіз				Марка позиції		Ескіз			
Поз.1						Поз.2					
Поз.3						Поз.4					
Поз.9						Поз.10					
Поз.11						Поз.12					
Примітки 1. Специфікацію дивитись аркуш КБ-1.											
						13-10-22 КБ					
						Будівництво блокованих індивідуальних житлових будинків (об'єднаних таунхаузів) по вул. Бикова в селищі Гостомель Київської області					
Зм.		Кіл. уч.		Аркуш		№ док.		Підпис		Дата	
										Стадія	
										РП	
										Аркуш	
										Аркушів	
										2	
										27	
Конструктивні рішення											
Відомість деталей.											

С1-С1 (Армування)



С2-С2 (Армування)



Примітки
1. Специфікацію дивитись аркуш КБ-1.

Погоджено:	
Інв. № зам.	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	

						13-10-22 КБ			
						Будівництво блокованих індивідуальних житлових будинків (об'єднаних таунхаузів) по вул. Бикова в селищі Гостомель Київської області			
Зм.	Кіл. уч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата				
						Конструктивні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Гросул					РП	4	27
Перевірив		Гросул							
Розробив		Галушка				Переріз С1 – С1 (Армування). Переріз С2-С2 (Армування).			

Technical drawing of a building facade section, showing structural details, dimensions, and load indicators.

Dimensions:

- Horizontal Dimensions (Top):** 2800 (Total width), 1150, 3x250=750, 497, 403, 190.
- Horizontal Dimensions (Bottom):** 461, 439, 4x250=1000, 450, 450, 190.
- Vertical Dimensions (Left):** 900, 450, 450, 190, 1020.
- Vertical Dimensions (Right):** 510, 510, 497, 403, 1920 (Total height).

Structural Details:

- Foundation:** Indicated by hatched areas at the base.
- Columns:** Labeled C3 and C5 at the top and bottom.
- Beams:** Labeled C4 and C6 on the left and right.
- Internal Structure:** Shows a grid of vertical and horizontal lines, with diagonal bracing in the central section.
- Labels:** B (bottom left), 2 (bottom right), and various numerical values (e.g., 900, 120, 300, 497, 403, 190) indicating specific dimensions and offsets.


Марка поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг.	Примітка
		<u>Основна арматура</u>			
1	ДСТУ 3760-2006	Ø12 A500C L=130 м.п.	-	-	115.44 кг
2	ДСТУ 3760-2006	Ø12 A500C L=870 мм	32	0.77	24.64 кг
3	ДСТУ 3760-2006	Ø8 A500C L=990 мм	20	0.39	7.80 кг
		<u>Деталі:</u>			
4	ДСТУ 3760-2006	Ø8 A240C L=1020 мм	108	0.42	45.36 кг
5	ДСТУ 3760-2006	Ø6 A240C L=1500 мм	9	0.33	2.97 кг
6	ДСТУ 3760-2006	Ø8 A240C L=930 мм	7	0.37	2.59 кг
7	ДСТУ 3760-2006	Ø8 A240C L=275 мм	88	0.11	9.68 кг
		<u>Матеріали:</u>			
	Монолітні сходи МС1	Бетон С20/25			1.25 м ³

Марка позиції	Ескіз	Марка позиції	Ескіз
Поз.4*		Поз.5	
Поз.6		Поз.7	


1. Інформація з позначкою “*” може бути дана з невеликою похибкою у зв’язку зі складною формою монолітних сходів.
2. Витрати матеріалів дані без врахування напуску.
3. Всі окремі стержні об’єднати в просторовий каркас за допомогою в’язального дроту.
- 4. Залишити арматурні випуска (Ø14, довжиною 1 метр) у монолітній плиті для анкерування з арматурою сходів!**
5. Даний аркуш читати з аркушати КБ-6 – КБ-7.

						13-10-22 КБ			
						Будівництво блокованих індивідуальних житлових будинків (об'єднаних таунхаузів) по вул. Бикова в селищі Гостомель Київської області			
Зм.	Кіл. уч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата				
						Конструктивні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Гросул					РП	5	27
Перевірів		Гросул							
Розробив		Галушка				Монолітні сходи. Тип 2.			


С3-С3 (Опалубка)




С4-С4 (Опалубка)



С5-С5 (Опалубка)



С6-С6 (Опалубка)




Примітки
1. Перерізи замарковано на аркуші КБ-5.
2. Армування дивитись аркуш КБ-7.


Погоджено:	
Інв. № зам.	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	

						13-10-22 КБ			
						Будівництво блокованих індивідуальних житлових будинків (об'єднаних таунхаузів) по вул. Бикова в селищі Гостомель Київської області			
Зм.	Кіл. уч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Конструктивні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Гросул					РП	6	27
Перевірив		Гросул							
Розробив		Галушка				Переріз С3 - С3 (Опалубка). Переріз С4-С4 (Опалубка). Переріз С5-С5 (Опалубка). Переріз С6-С6 (Опалубка).			


С3-С3 (Армування)




С4-С4 (Армування)



С5-С5 (Армування)



С6-С6 (Армування)



Примітки
1. Специфікацію дивитись аркуш КБ-5.

Погоджено:			
Інв. № зам.			
Підпис і дата			
Інв. № ориг.			

						13-10-22 КБ			
						Будівництво блокованих індивідуальних житлових будинків (об'єднаних таунхаузів) по вул. Бикова в селищі Гостомель Київської області			
Зм.	Кіл. уч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата				
						Конструктивні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Гросул					РП	7	27
Перевірив		Гросул							
Розробив		Галушка				Переріз С3 – С3 (Армування). Переріз С4-С4 (Армування). Переріз С5-С5 (Армування). Переріз С6-С6 (Армування).			