


Замовлення №: OLT1925/245-120039 від: 02.09.2025 12:00:17
Замовник: Новий тел.

Адреса:
Додаткова інф.:

Валюта: грн Сума: 129 945,51 Передплата: 0,00 До сплати: 129 945,51

Констр №:	1	Тип:	Вікна та балконні двері 76 mm	Загальна:	79 205,91	0,00	79 205,91		
№	Найменування			Розміри	Ціна	К-сть	Вартість	Знижка	Вартість зі знижкою
1	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура WinkHaus activPilot)			1340 x 1390	11 315,13	7	79 205,91	0,00	79 205,91



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Антрацит Піщаний.59S-2
Профіль:	WDS 76 AD		Uw = 1,2 Вт/м2*К Rпр = 0,820 м2*К/Вт
Фурнітура:	Фурнітура WinkHaus activPilot Center		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм Ч/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 2,0 мм)		
Поріг:	Немає (рама)		
Склопакет:	4-18-4-18-4i		
Імпост:	WDS 76AD Імпост 80 мм Ч/У (Профіль сталевий гнтий 21*45 (2,0*6100) квадратний із загибом		
Штапик:	ЕК Штапик (044) (CL) з уш: сір		
Площа:	1,8626 м.кв.	Загальна площа:	13,0382 м.кв.
Периметр:	5,46 м	Загальний периметр:	38,22 м
Вага:	79,062 кг	Загальна вага:	553,433 кг


Коментар.констр:

Гарантія: Надається


Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки:Назовні,Додатковий підставочний профіль:Встановлювати,Колір водовідвідних заглушок:Антрацит,Колір ущільнювача всередині:Сірий,Колір ущільнювача ззовні:Чорний,Тип анкерних пластин:Потовщені (1,5 мм),Тип зварювання:Elegant

Стулка: C-1 WinkHaus activPilot	Відкривання: Поворотно-відкідне - Праворуч	
WDS 76AD Стулка 76 мм Ч/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 2,0 мм)		
Tilt First:Без Tilt First	Колір віконної ручки:Білий	Колір накладок на петлі:Білий
Протизламна фурнітура:Стандарт	Ручка віконна всередині:Astrum	

Сост.констр №: 2	12 676,13	1	12 676,13
------------------	-----------	---	-----------




Констр №:	2	Тип:	Вікна та балконні двері 76 mm	Загальна:	6 396,37	0,00	6 396,37	
№	Найменування		Розміри	Ціна	К-сть	Вартість	Знижка	Вартість зі знижкою
2	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура WinkHaus activPilot)		940 x 1544	6 279,76	1	6 279,76	0,00	6 279,76
Додаткова продукція до позиції.								
1	WDS Н-з'єднувач (124)(Антрацит Піщаний.59S-2/Білий)		940	116,61	1	116,61	,00	116,61



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Антрацит Піщаний.59S-2
Профіль:	WDS 76 AD	$U_w = 1,2 \text{ Вт/м}^2\text{К}$	$R_{пр} = 0,820 \text{ м}^2\text{К/Вт}$
Фурнітура:	Фурнітура WinkHaus activPilot		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм Ч/У (Профіль сталевий гнугий (27*35*27*10) G-подібний 2,0 мм)		
Поріг:	Немає (рама)		
Склопакет:	4-18-4-18-4i		
Імпост:			
Штапик:	ЕК Штапик (044) (CL) з уш: сір		
Площа:	1,4514 м.кв.	Загальна площа:	1,4514 м.кв.
Периметр:	4,97 м	Загальний периметр:	4,97 м
Вага:	54,162 кг	Загальна вага:	54,162 кг
Коментар.констр:			
Гарантія:	Надається		

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки: Назовні, Додатковий підставочний профіль: Встановлювати, Колір водовідвідних заглушок: Антрацит, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Чорний, Тип анкерних пластин: Потовщені (1,5 мм), Тип зварювання: Elegant

Констр №:	3	Тип:	Вікна та балконні двері 76 mm	Загальна:	6 279,76	0,00	6 279,76	
№	Найменування		Розміри	Ціна	К-сть	Вартість	Знижка	Вартість зі знижкою
3	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура WinkHaus activPilot)		940 x 1544	6 279,76	1	6 279,76	0,00	6 279,76




Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Антрацит Піщаний.59S-2
Профіль:	WDS 76 AD	Uw = 1,2 Вт/м2*К Rпр = 0,820 м2*К/Вт	
Фурнітура:	Фурнітура WinkHaus activPilot		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм Ч/У (Профіль сталевий гнучий (27*35*27*10) G-подібний 2,0 мм)		
Поріг:	Немає (рама)		
Склопакет:	4-18-4-18-4i		
Імпост:			
Штапик:	ЕК Штапик (044) (CL) з уш: сір		
Площа:	1,4514 м.кв.	Загальна площа:	1,4514 м.кв.
Периметр:	4,97 м	Загальний периметр:	4,97 м
Вага:	54,162 кг	Загальна вага:	54,162 кг

Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки:Назовні,Додатковий підставочний профіль:Встановлювати,Колір водовідвідних заглушок:Антрацит,Колір ущільнювача всередині:Сірий,Колір ущільнювача ззовні:Чорний,Тип анкерних пластин:Потовщені (1,5 мм),Тип зварювання:Elegant

Констр №:	4	Тип:	Вікна та балконні двері 76 mm	Загальна:	21 164,55	0,00	21 164,55	
№	Найменування		Розміри	Ціна	К-сть	Вартість	Знижка	Вартість зі знижкою
4	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура WinkHaus activPilot)		740 x 1390	7 054,85	3	21 164,55	0,00	21 164,55



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Антрацит Піщаний.59S-2
Профіль:	WDS 76 AD	Uw = 1,2 Вт/м2*К Rпр = 0,820 м2*К/Вт	
Фурнітура:	Фурнітура WinkHaus activPilot Center		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм Ч/У (Профіль сталевий гнучий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:	Немає (рама)		
Склопакет:	4-18-4-18-4i		
Імпост:			
Штапик:	ЕК Штапик (044) (CL) з уш: сір		
Площа:	1,0286 м.кв.	Загальна площа:	3,0858 м.кв.
Периметр:	4,26 м	Загальний периметр:	12,78 м
Вага:	42,345 кг	Загальна вага:	127,036 кг


Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки:Назовні,Колір водовідвідних заглушок:Антрацит,Колір ущільнювача всередині:Сірий,Колір ущільнювача ззовні:Чорний,Тип анкерних пластин:Потовщені (1,5 мм),Тип зварювання:Elegant

Стулка: C-1 WinkHaus activPilot	Відкриття: Поворотно-відкідне - Праворуч	
WDS 76AD Стулка 76 мм Ч/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Tilt First: Без Tilt First	Колір віконної ручки: Білий	Колір накладок на петлі: Білий
Протизламна фурнітура: Стандарт	Ручка віконна всередині: Astrum	

Констр. №:	5	Тип:	Вікна та балконні двері 76 мм	Загальна:	16 248,92	0,00	16 248,92	
№	Найменування		Розміри	Ціна	К-сть	Вартість	Знижка	Вартість зі знижкою
5	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура WinkHaus activPilot)		1940 x 2170	16 248,92	1	16 248,92	0,00	16 248,92



Колір внутр: Білий Колір зовн: Антрацит Піщаний.59S-2

Профіль: WDS 76 AD Uw = 1,2 Вт/м²*К Rпр = 0,820 м²*К/Вт

Фурнітура: Фурнітура WinkHaus activPilot

Рама: WDS 76AD Коробка 62 мм Ч/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 2,0 мм)

Поріг: **Немає (рама)**

Склопакет: 4-18-4-18-4i

Імпост: WDS 76AD Імпост 80 мм Ч/У (Профіль сталевий гнтий 21*45 (2,0*6100) квадратний із загибом)

Штапик: ЕК Штапик (044) (CL) з ущ: сір

Площа: 4,2098 м.кв. Загальна площа: 4,2098 м.кв.

Периметр: 8,22 м Загальний периметр: 8,22 м

Вага: 150,450 кг Загальна вага: 150,450 кг

Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Антрацит, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Чорний, Тип анкерних пластин: Потовщені (1,5 мм), Тип зварювання: Elegant

Додаткова продукція та послуги замовлення.

№	Найменування	Розміри	Ціна	К-сть	Вартість	Знижка	Вартість зі знижкою	Гарантія
6	доставка		650,00	1	650,00	,00	650,00	Надається

Підсумки	Конструкції	Доп.елементи	Склопакети	Сендвічі	Отвір	Загальна
Кількість	13	1	21	0	0	X
Площа	23,2365	0,0000	17,8038	0,0000	0,0000	23,2365
Вага	939,24	0,21	571,20	0,00	X	939,46
Периметр	69,16	Площа прямокутників	17,80	0,00	Периметр склопакетів	81,92
Тех.витрати emalit, грн	0,00					

Валюта: грн	Сума: 129 945,51	Передплата: 0,00	До сплати: 129 945,51
-------------	------------------	------------------	-----------------------

Зверніть увагу, що при виготовленні склопакетів на герметичку стійкому до УФ-випромінювання, монтувати їх треба з герметиками, сумісними з Dowcorning 3363!

За наслідки неправильного зберігання склопакетів на об'єкті відповідальність несе замовник. Рекомендації по правильному зберіганню СП на об'єкті описані по посиланню або в QR код.

Допуски при проведенні візуального контролю та рекомендації по правильному зберіганню склопакетів описані в документах по посиланню або в QR-код. Щоб ознайомитися з інформацією відскануйте QR-код, він дасть змогу перейти по цьому посиланню https://drive.google.com/file/d/1HbK3d12i9_D5LHZsJA9Rr66SVHWvH8Uq/view

Випадки руйнування склопакетів по причині нікель-сульфідних включень не є гарантійними. Для запобігання таких випадків ви можете пройти перевірку загартованого скла в камері прискореного старіння (Heat Soak test Chamber). На жаль, послуги камери старіння наш завод не надає.

Термошок - це явище, яке з'являється за певних експлуатаційних обставин, за які виробник склопакетів відповідальності не несе.

Площа геометричної фігури обраховується, як площа описаного навколо неї прямокутника.



Контрольний лист до замовлення OLT1925/245-120039

Інформаційні повідомлення, які не впливають на виготовлення

Зверніть увагу що для данного замовлення немає можливості скористатись послугою Занесення на поверх!

Зверніть увагу що для данного замовлення немає можливості скористатись послугою Занесення на поверх!

поз.5, назва Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура WinkHaus activPilot).

Зверніть увагу: в базовій конфігурації фурнітури WinkHaus activPilot вже вбудовано функцію покрокового провітрювання

Зверніть увагу: в базовій конфігурації фурнітури WinkHaus activPilot вже вбудовано функцію покрокового провітрювання

поз.1, назва Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура WinkHaus activPilot).

поз.4, назва Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура WinkHaus activPilot).