

Дизайн-проект квартири




Україна, Київ
ЖК Лісова Казка 2

Дизайнери
Ганна Шинкарук, Діана Поліщук

2026

Склад проекту

Лист	Назва	Примітка	Лист	Назва	Примітка
	Відомість креслень		27	Розгортки: кухня	
02	План обмірів		28	Розгортки: кухня	
03	План демонтажу		29	Розгортки: дитяча	
04	План монтажу		30	Розгортки: дитяча	
05	План після реконструкції		31	Розгортки: спальня	
06	План меблів з розмірами		32	Розгортки: спальня	
07	Відомість техніки		33	Розгортки: спальня	
08	План сантехніки		34	План меблів під замовлення	
09	Відомість сантехніки		35	Креслення меблів під замовлення	
10	План опоплення		36	Креслення меблів під замовлення	
11	План кондиціонування та вентиляції		37	Креслення меблів під замовлення	
12	План міжкімнатних дверей та віконних укосів		38	Креслення меблів під замовлення	
13	Відомість дверей та плінтусів		39	Креслення меблів під замовлення	
14	План оздоблення стін				
15	План підлогових покриттів та плінтусів				
16	Відомість оздоблювальних матеріалів				
17	План стель				
18	План освітлення з розмірами				
19	План управління освітленням				
20	Відомість освітлення				
21	План електрики				
22	Відомість електрики				
23	Розгортки: передпокій				
24	Розгортки: передпокій				
25	Розгортки: ванна				
26	Розгортки: ванна				



Примітки



1. За відмітку 0.00 прийнято рівень існуючої стяжки.
2. Всі розміри і мітки дані в міліметрах.
3. Всі розміри уточнити на місці.

Специфікація приміщень


№	Приміщення	Площа
1	Передпокії	9,18
2	Санвузол	4,29
3	Кухня	13,51
4	Дитяча	16,35
5	Спальня	21,80
6	Балкон	1,72
		66,85 м ²

План обмірів

Лист
02






Умовні позначення


 - перегородки що демонтуються

Примітки

1. Перед початком робіт всі розміри і мітки перевірити по місцю.



Умовні позначення

 - перегородки що монтуються

 - витримати кут 90°

Примітки



1. За відмітку 0.00 прийнято рівень чистової підлоги.
2. Всі розміри уточнити по місцю.
3. Всі розміри і мітки дані в міліметрах.
4. Висоти всіх монтуємих перегородок рівні висоті стелі. Для інших перегородок дані висоти.
5. На плані вказано розміри без врахування штукатурки і фінального оздоблення стін.



Примітки


1. Дивитись разом з кресленнями меблів під замовлення та розгортками.
2. Розміри меблів під замовлення переміряти і відредагувати перед виготовленням.

Відомість техніки								
Техніка	Назва	Постачальник/магазин	К-ть	Од. вим	Ціна за од.	Ціна всього	Примітки	Посилання
Витяжний вентилятор	Витяжний вентилятор Europlast E-EXTRA EAT100	Ventilators	1	шт	1623	1623	Ця або альтернативна модель	https://ventilators
Рушникосушка електрична з прихованим модулем	Електрична рушникосушка Laris Класік П9 500 x 900 Е сенсор S3 (підкл. зліва)	Laris	1	шт	7307	7307	Додати прихований модуль, білий колір	https://shop.laris
Витяжка	Витяжка ELECTROLUX LFG525S	Розетка	1	шт	7499	7499		https://bt.rozetka
Варильна поверхня	Варильна поверхня ELECTROLUX CIV 634	Фокстрот	1	шт	13999	13999		https://www.foxtr
Духова шафа	Духова шафа ELECTROLUX EOF3H00BX	Фокстрот	1	шт	11899	11899		https://www.foxtr
Мікрохвильовка	Вбудована мікрохвильова піч ELECTROLUX LMS2203EMX	Фокстрот	1	шт	13299	13299		https://www.foxtr
Холодильник	Холодильник GORENJE NRR9185ESXL1 (HZF5708ZEI)	Фокстрот	1	шт	47999	47999		https://www.foxtr
Посудомийка	Вбудована посудомийна машина ELECTROLUX EMS27100L	Фокстрот	1	шт	15537	15537		https://www.foxtr
Подрібнювач харчових відходів	Подрібнювач відходів Franke TE-75 Slim 134.0607.344	Franke	1	шт	12420	12420		https://franke-ma
Кодниціонер			2					
Сушильна машина	Сушильна машина BOSCH WTH85206UA	Фокстрот	1	шт	31999	31999	Докупити з'єднувальну планку	https://www.foxtr
Загалом			12			163581		



Умовні позначення


— — — — — осі сантехнічних виводів

 — сантехнічні виводи

Примітки

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Розміри дані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Обов'язково зробити гідроізоляцію підлоги в санвузлах, а також стін в місці розміщення ванної висотою мінімум 2500 мм.
4. Перед монтажем ознайомитись з характеристиками і схемами сантехнічного обладнання.

Відомість сантехніки								
Сантехніка	Назва	Постачальник/магазин	К-ть	Од. вим	Ціна за од.	Ціна всього	Примітки	Посилання
Раковина в санвузол	Раковина на стільницю Geberit VariForm 60 см 500.781.01.2	Сантехшара	1	шт	5797	5797		https://www.santechshara.ua
Змішувач в санвузол	Змішувач для умивальника Leaf 167 001 1CR Cromado	Bruma	1	шт	6159	6159		https://bruma.in.ua/zmishuvach
Сифон в санвузол	Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск	Geberit	1	шт				https://catalog.geberit.ua/uk-ua
Інсталяція	Інсталяція для унітазу TECE Base 9400400 з білою глянцевою клавішею	Сантехшара	1	шт	7600	7600		https://www.santechshara.ua
Унітаз	Унітаз підвісний Geberit Modo 502.939.00.1 з сидінням Soft Close	Сантехшара	1	шт	8799	8799		https://www.santechshara.ua
Гігієнічний душ	Гігієнічний душ HUBER Tratto EVO TV00795521 із змішувачем прихованого монтажу	Sanroom	1	шт	3990	3990		https://sanroom.com.ua/uk/
Душова система	OVER-WALL 3-way Over-wall thermostatic mixer set for bath and shower-19031202	Tres	1	шт	26000	26000		https://www.tresgriferia.com/
Ванна	Ванна сталевая Kaldewei Eurowa 160x70 см mod 311 119712030001	Сантехшара	1	шт	6650	6650		https://www.santechshara.ua або https://www.santechshara.ua
Шумоізоляція до сталевих ванн	Шумоізоляційні листи Kaldewei Classic Duo 687675730000	Венкон	1	шт	2729	2729		https://vencon.ua/ua/product
Ніжки для сталевих ванн	Ніжки для ванн оригінальні Kaldewei mod.5030 581470000000	Сантехшара	1	шт	1916	1916		https://www.santechshara.ua
Мийка на кухню	Кухонна мийка Franke Smart SRX 110-50 (122.0703.300) полірована	Franke	1	шт	8466	8466		https://frstore.com.ua/ua/fran
Змішувач на кухню	Комбінований FKM 3114 SS Inox	Fabiano	1	шт	5676	5676		https://fabiano.com.ua/fkm-3
Диспенсер для мючючого засобу	FASD 35 Inox (дозатор для мила)	Fabiano	1	шт	731	731	Перед замовленням уточнити колір	https://fabiano.com.ua/fas-d
Фільтр зворотного осмосу	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard з мінералізатором (MO650MECOSTD)	Ecosoft	1	шт	6622	6622	Уточнити чи треба помпа та мінералізатор	https://ecosoft.ua/ua/filtr-obr
Загалом			14			91135		




Умовні позначення

- кондиціонер
- витяжний вентилятор
- - траса для кондиціонера
- вентиляційний канал для витяжки

Примітки


1. За відмітку 0.00 прийнято рівень чистової підлоги.
2. Прокласти комунікації для кондиціонерів на етапі чорнових робіт.



Примітки

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Перед замовленням дверей провести заміри.

Відомість дверей								
Двері і плінтус	Назва	Постачальник/магазин	К-ть	Од. вим	Ціна за од.	Ціна всього	Примітки	Посилання
Плінтус в тон стін або міжкімнатних дверей	Плінтус МДФ білий 99x16 мм	Терк	10.2	шт			Коридор 2660 мм Кухня 8380 мм Дитяча 11500 мм Спальня 5950 мм Всього 28500	https://terc.com.ua
Вхідні двері			1	шт			Оформити коробкою і листвою в бежевому кольорі. Замовити накладку в тон, або пофарбувати полотно в цей же колір	
Портал з передпокою в кухню	680x2070		1	шт			Оформити портал ДСП, колір і декор вибрати на етапі замовлення	
Двері в ванну	Полотно 600x2000		1	шт			Звичайні з листвою без фрезювання Бежеві, матові Петлі приховані, латунні Ручка латунні з магнітним замком Замочок WC	
Двері в дитячу, спальню	Полотно 800x2000		2	шт			Звичайні з листвою без фрезювання Бежеві, матові Петлі приховані, латунні Ручка латунна з магнітним замком	
Ручки без замка	Ручки дверні Rich-Art Лозана 459 R77 золото матове	Kupizatok	2	шт	1476	2952	Вибір попередній, обрати колір еживу	https://kupizatom.com
Ручки з замком WC	Ручки дверні Rich-Art Лозана 459 R77 золото матове з WC	Kupizatok	1	шт	2040	2040	Вибір попередній, обрати колір еживу	https://kupizatom.com
Віконні ручки	Ручка віконна APRILE ARABIS R AT матова латунь GOLD SATIN	Kr	5	шт	1600	8000		https://kr.kyiv.ua/
Загалом						4992		



Довести плитку на фартукі рівно до стику з правим настінним кухні. Висота фартуку 250 мм. Фартук встановити після монтажу кухні.


Полочки в середній оздобити керамогранітом як в зоні раковини.

Умовні позначення






- - фарба інтер'єрна для стін.
Всього 98 м²
- - фотошпалери в дитячу.
Всього 12 м²
- - керамограніт фоновий 1200x600. Всього 8,8 м²
- - керамограніт акцентний 600x600. Всього 7,2 м²
- - меблевi панелі настінні.
Всього 5,25 м²
- - керамограніт на фартух.
Всього 1,02 м²
- - вологостійка фарба.
Всього 13,5 м²

Примітки

1. Кількість матеріалів пораховано по чорновим замірам.
2. Площі покриття вказані без запасу.
3. План оздоблення дивитись разом з відомістю оздоблення та розгортками.
4. Стиковку керамограніту на кутах виконати за допомогою заусовки.
5. Вирівняти стіни і кути в місцях, де будуть встановлюватись корпусні меблі.
6. Обов'язково виконати викраси фарби.




Умовні позначення

-  - керамограніт в ванну 1200x600. **Всього 4 м² (8 шт)**
-  - ламінат. **Всього 37 м²**
-  - керамограніт, узгодити розміри і розкладку. **Всього 23 м²**
-  - напрям розкладки плитки і вінілу
-  - плінтус світлий. **Всього 28500 мм**

Примітки

1. Кількість матеріалу порахована по чорновим замірам без врахування підрізки та запасу.
2. Всі розміри уточнити по місцю.
3. Стики підлогових покриттів в дверних проїомах виконати під дверним полотном.
4. Стики між покриттями заповнити герметиком в колір одного з покриттів.
5. Рівень підлоги в усіх приміщеннях має бути однаковим.

Відомість оздоблювальних матеріалів								
Матеріал	Назва	Постачальник/магазин	К-ть	Од. вим	Ціна за од.	Ціна всього	Примітки	Посилання
Фарба (для стін в передпокої, кухні, дитячій та спальні)	Feidal Kompozit San Marco	Відповідний сайт	98	кв. м			Передпокій 20,5 кв м Кухня 22,5 кв м Дитяча 22 кв м Спальня 33 кв м Колір уточнити	https://feidal.com https://kompozit.com https://san-marco.com
Фарба для стін ванни та кухня вологостійка	Feidal Kompozit San Marco	Відповідний сайт	13.5	кв. м			Кухня 6,4 кв м Санвузол 7,1 кв м Колір уточнити	https://feidal.com https://kompozit.com https://san-marco.com
Керамограніт фоновий ванна стіни та підлога	PARADYZ INTERO BIANCO RECT MAT 59,8X59,8	Вдом	12.8	кв. м	1311	16780.8	Плитка вибрана попередньо, може бути заміна !!!	https://vdom.ua/c
Керамограніт акцентний санвузол	OPOCZNO HEDON GREY RECT 59,8 X59,8X0,8	Вдом	7.2	кв. м	1099	7912.8	Плитка вибрана попередньо, може бути заміна !!!	https://vdom.ua/c
Керамограніт кухня фартух			1.02	кв. м			Обрати по факту	https://www.agro.com
Керамограніт в передпокій та кухню		Агромат	23	кв. м		0	Зкомбінувати два види керамограніту, обрати по факту	
Ламінат ялинкою	Ламінат Berry Alloc, кол. Chateau, Charme Light Natural 62001190	Мір пола і декора	37	кв. м		0		https://mirpola-de.com
Фотошпалери дитяча	Фотошпалери Намальовані мордочки	Art Side	12	кв. м		7684	Розмір стіни 4626x2720	https://artside.com
Загалом						32377.6		




Умовні позначення

- ⊗ - стельові світильники вбудовані. **3 звичайні, 3 вологостійкі.**
- ⊗⊗ - стельові світильники накладні подвійні. **Всього 7 шт.**
- ⊙ - підвісний світильник. **Всього 2 шт.**
- ⊙- - підвісний світильник над столом. **Всього 1 шт.**
- ⌚ - бра.
- - LED-підсвітка. **Всього 25800 мм.**









Примітки

1. Всі прив'язки дані по центру освітлювального прибора чи групи приборів
2. Всі розміри і прив'язки уточнити на місці.
3. Розміщення вимикачів дивитись на Плані управління освітленням та Плані електрики.
4. Для точкових та стельових світильників рекомендується використовувати LED лампи потужністю 5 Вт і температурою 4000-4200K. Для підвісних світильників, ламп, бра, торшерів та LED стрічок рекомендується температура 2700-3000K.

Відомість освітлення								
Освітлення	Назва	Постачальник/магазин	К-ть	Од. вим	Ціна за од.	Ціна всього	Примітки	Посилання
Світильники накладні стельові (дитяча, кухня, спальня, гардеробна)	Бра ТК LIGHTING 30738	Лампа ЮА	14	шт	1207	16898		https://www.lamp
Світильники вбудовані точкові спальня	Точковий світильник AZZARDO 17168	Лампа ЮА	3	шт	608	1824		https://www.lamp
Світильники вбудовані точкові вологостійкі	Точковий світильник AZZARDO 76174	Лампа ЮА	3	шт	608	1824		https://www.lamp
Підвісний світильник передпокій	Люстра NORDLUX 50042	Лампа ЮА	1	шт	4830	4830		https://www.lamp
Бра передпокій	Бра VASMAR 55760	Лампа ЮА	1	шт	2804	2804		https://www.lamp
Бра душова	Світильник для ванної NOWODVORSKI 37563	Лампа ЮА	1	шт	5233	5233		https://www.lamp
Бра кухня	Бра VASMAR 33697	Лампа ЮА	2	шт	2888	5776		https://www.lamp
Пдвісний світильник над столом кухня	Кришталева люстра VASMAR 58847	Лампа ЮА	1	шт	22575	22575		https://www.lamp
Бра дитяча	Бра NORDLUX 32088	Лампа ЮА	1	шт	1457	1457		https://www.lamp
Торшер дитяча	Торшер ТК LIGHTING 27743	Лампа ЮА	1	шт	7394	7394		https://www.lamp
Підвісний світильник над ліжком	Люстра VASMAR 55844	Лампа ЮА	1	шт	13860	13860		https://www.lamp
Бра спальня	Бра NORDLUX 59579	Лампа ЮА	2	шт	2806	5612		https://www.lamp
Торшер спальня	Торшер NORDLUX 32047	Лампа ЮА	1	шт	7867	7867		https://www.lamp
Загалом						97954		




Умовні позначення

-  - розетка 220V. **Всього 39 шт**
-  - розетка 220V з кришкою. **Всього 2 шт**
-  - вимикач двоклавішний. **Всього 4 шт**
-  - вимикач одноклавішний. **Всього 8 шт**
-  - вимикач одноклавішний прохідний. **Всього 5 шт**
-  - терморегулятор. **Всього 3 шт**
-  - розетка сітьова. **Всього 2 шт**
-  - електрощит

Примітки

1. Всі прив'язки дані по центру електроприбора/групи приборів.
2. Всі розміри і прив'язки уточнити на місці.
3. За відмітку 0.00 прийнято рівень чистової підлоги.
4. План електрики дивитись разом з розгортками.
5. Зробити електричний вивід для встановлення автоматичних воріт.
6. Влаштувати управління світлом на горіщі.

Відомість електрофурнітури							
Розетки	Назва	Постачальник/магазин	К-ть	Од. вим	Ціна за од.	Ціна всього	Посилання
Розетка 220V	Розетка Schneider Electric Asfora із заземленням Білий (EPH2900121)	Епіцентр	39	шт	137.62	5367.18	https://epicentr.com.ua/
Розетка 220V з кришкою	Розетка Schneider Electric Asfora з кришкою із заземленням Білий (EPH3100121)	Епіцентр	2	шт	168.07	336.14	https://epicentr.com.ua/
Розетка комп'ютерна подвійна	Розетка комп'ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий	Епіцентр	2	шт	460.2	920.4	https://epicentr.com.ua/
Загалом			43			6623.72	
Вимикачі	Назва	Постачальник/магазин	К-ть	Од. вим	Ціна за од.	Ціна всього	Посилання
Вимикач одноклавішний	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora без підсвітки білий	Епіцентр	8	шт	116.7	933.6	https://epicentr.com.ua/
Вимикач двоклавішний	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora Білий (EPH0300121)	Епіцентр	4	шт	168	672	https://epicentr.com.ua/
Вимикач одноклавішний прохідний	Перемикач прохідний одноклавішний Schneider Electric Asfora без підсвітки білий	Епіцентр	5	шт	148.3	741.5	https://epicentr.com.ua/
Загалом			17			2347.1	
Рамки	Назва	Постачальник/магазин	К-ть	Од. вим	Ціна за од.	Ціна всього	Посилання
Рамка на 1 пост		Епіцентр	8	шт			
Рамка на 2 пости	Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий	Епіцентр	12	шт	58	696	https://epicentr.com.ua/
Рамка на 3 пости	Рамка тримісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий	Епіцентр	4	шт	79	316	https://epicentr.com.ua/
Рамка на 4 пости	Рамка чотиримісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий	Епіцентр	4	шт	105	420	https://epicentr.com.ua/
Загалом			28			1432	
Інше	Назва	Постачальник/магазин	К-ть	Од. вим	Ціна за од.	Ціна всього	Посилання
Терморегулятор (можна взяти будь-який інший)	Терморегулятор для фанкойлів Musond TRF-B2 White 230B	Teploradist	3	шт	3570	10710	https://teploradist.com/
Дзвінок	Дзвінок бездротовий Etos Orto білий W880W	Епіцентр	1	шт	401	401	https://epicentr.com.ua/
Загалом			4			11111	
					Загалом	21513.82	




П1 - П2




П2 - П3



П5 - П6




П3 - П4




П4 - П5


Примітки

1. Всі прив'язки дані по центру електроприлада/групи приборів.
2. Всі розміри і прив'язки уточнити на місці.
3. Всі висоти дані від чистової підлоги.
4. Розгортки дивитись разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.








B1 - B2




B2 - B5



B3 - B4



B5 - B6




B1 - B6


Примітки

1. Всі прив'язки дані по центру електроприбора/групи приборів.
2. Всі розміри і прив'язки уточнити на місці.
3. Всі висоти дані від чистової підлоги.
4. Розгортки дивитись разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.







K1 - K2




K2 - K3



K3 - K4






K4 - K5




K5 - K6

Примітки

1. Всі прив'язки дані по центру електроприбора/групи приборів.
2. Всі розміри і прив'язки уточнити на місці.
3. Всі висоти дані від чистової підлоги.
4. Розгортки дивитись разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.




K1 - K6




Примітки


1. Всі прив'язки дані по центру електроприбора/групи приборів.
2. Всі розміри і прив'язки уточнити на місці.
3. Всі висоти дані від чистової підлоги.
4. Розгортки дивитись разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.




Д1 - Д2 Д2 - Д4




Д4 - Д5



Д5 - Д6





Д6 - Д7





Примітки

1. Всі прив'язки дані по центру електроприбора/групи приборів.
2. Всі розміри і прив'язки уточнити на місці.
3. Всі висоти дані від чистової підлоги.
4. Розгортки дивитись разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.




ДЗ - Д7







C1 - C2




C2 - C3



C1 - C4





C5 - C6



Примітки

1. Всі прив'язки дані по центру електроприбора/групи приборів.
2. Всі розміри і прив'язки уточнити на місці.
3. Всі висоти дані від чистової підлоги.
4. Розгортки дивитись разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.




C3 - C4




Примітки

1. Всі прив'язки дані по центру електроприбора/групи приборів.
2. Всі розміри і прив'язки уточнити на місці.
3. Всі висоти дані від чистової підлоги.
4. Розгортки дивитись разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.



В РОЗРОБЦІ



Примітки

1. Розміри меблів під замовлення виконані по чорновим замірам і вимагають уточнення. Виконати повторні заміри після чистових робіт.
2. Матеріал корпусних меблів ДСП, колір та виробника погодити на етапі замовлення меблів.
3. Фурнітура для меблів Blum або Muller.
4. Стільницю для кухні вибрати на етапі замовлення меблів.
5. Всі креслення дано схематично і вимагають коригування спеціаліста.

Специфікація приміщень

№	Назва	Площа
1	Передпокій	9,18
2	Санвузол	4,07
3	Кухня	14,07
4	Дитяча	15,62
5	Спальня	21,74
		64,68 м ²

План меблів під замовлення

Лист

34