



Експлікація приміщень другого поверху

Позн. на плані	Найменування
12	Сходи
13	Хол
14	Спальня кімн №3
15	Ванна кімната
16	Сан. вузол
17	Гардеробна
18	Балкон
19	Спальня кімн №2
20	Ванна кімната
21	Сан.вузол
22	Спальня кімн №4
23	Ванна кімната
24	Сан.вузол

Умовні позначки:

	- вимикач однополюсний для відкритої проводки;
	- вимикач однополюсний для захованої проводки;
	- вимикач двополюсний для відкритої проводки;
	- вимикач двополюсний для захованої проводки;
	- перемикач однополюсний для захованої проводки;
	- перемикач двополюсний для захованої проводки;
	- точечний світильник;
	- підвісний світильник;
	- світильник стельовий;
	- бра;
	- LED стрічка-світильник;
	- щит розподільний;
	- підйом кабелю;
	- спуск кабелю;
	- Лінія мережі робочого освітлення ~220 В;
	- Лінія мережі аварійного освітлення ~220 В кабелем (N)HXH-FE 180/E 30;
	- Лінія мережі робочого освітлення ~220 В кабелем ВВГнгд;
	- Світильники світлодіодні евакуаційні;
	- Світильник аварійний;

Вказівки монтажу:

- аркуш розглядати разом із електричною принциповою схемою щитів (див. проект);
- мережі виконуються кабелем з мідними жилами марки ВВГнг-нд у металорукаві по дерев'яним стінам або відкрито під шаром штукатурки по кам'яним стінам;
- усі висоти вказані від рівня чистої підлоги;
- якщо висота не вказана, то вимикачі необхідно монтувати на висоті 900мм від чистої підлоги;
- трансформатори для світильників, що живляться напругою 12В, необхідно змонтувати в щитку та провести окремими лініями до світильників.

Примітки:

Розташування світильників у приміщеннях прийняти за основу.
Остаточне рішення щодо розміщення всіх світильників та розеток прийняти після затвердження дизайн-проекту та керуватися листами з дизайн-проекту.

Izm.						Kop.уч.			Лист		№Док.		Подп.		Дата		
Розробив						Коваленко							10.23				
Перевірів																	
VILLA ROMARIO												02/23-ETP					
с.Космач, вул. Завоєли, Косівського району, Івано-Франківської обл.																	
Гостьовий житловий будинок.												Стадія		Аркуш		Аркушів	
												П		12			
План мережі освітлення другого поверху																	