



ТОВ "УНАСОЛАР СЕРВІС"

02100, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 28/15 оф. 17

Україна, 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд 10А, офіс 1
Код ЄДРПОУ: 44180768
ІПН 441807626501
Телефон: +38(097) 97 19 294
Email: unasolar.ag@gmail.com

Генпідрядник: ТОВ "ЕУ-СОЛАР УКРАЇНА"

Директор: Власов А.В.

Нове будівництво сонячної електростанції для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання (СЕС) для ОВК "СИЛЬНА ВОДА" за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, Хоцьківська сільська рада, кад.
№3223387800:04:004:0005/ 0006/ 0015

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Сонячна електростанція



ТОМ 4
Конструкції металеві

0212.25-КМ

ГІП



Чічіюк Д. В.

Київ - 2025





Зм	Кільк	Арк	№док	Підпис	Дата	0212.25-КМ		
<p>Нове будівництво сонячної електростанції для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання (СЕС) для ОВК "СИЛЬНА ВОДА" за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, Хоцьківська сільська рада, кад. №3223387800:04:004:0055</p>						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	2	
						Опорний стіл на 20 ФЕМ		
ГП	Чічіюк				12.25			
Розробив	Ільчук				12.25			
Перевірів	Чічіюк				12.25			

Інв. № ориг.	
Підпис і дата	
Зам. інв. №	



Зм	Кільк	Арк	№ док	Підпис	Дата	0212.25-КМ		
<p>Нове будівництво сонячної електростанції для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання (СЕС) для ОВК "СИЛЬНА ВОДА" за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, Хоцьківська сільська рада, кад. №3223387800:04:004:0055</p>						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	3	
						ТОВ УНАСОЛАР СЕРВІС		
ГП	Чічіюк				12.25	Опорний стіл на 22 ФЕМ		
Розробив	Ільчук				12.25			
Перевірів	Чічіюк				12.25			

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	



Зм	Кільк	Арк	№ док	Підпис	Дата	0212.25-КМ		
<p>Нове будівництво сонячної електростанції для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання (СЕС) для ОВК "СИЛЬНА ВОДА" за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, Хоцьківська сільська рада, кад. №3223387800:04:004:0055</p>						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	4	
						Опорний стіл на 24 ФЕМ		
ГП		Чічіюк			12.25			
Розробив		Ільчук			12.25			
Перевірів		Чічіюк			12.25			

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Складальні одиниці</u>							
1.1	Стійка №1, 2,18м	12x50x100x50x12 (2 мм)			шт.	280		
1.2	Стійка №2, 3,39м	12x50x100x50x12 (2 мм)			шт.	280		
1.3	Балка поперечна, 3,8м	12x50x100x50x12 (2 мм)			шт.	280		
1.4	Балка направляюча, 6м	9x9x62x41x62x9x9 (2 мм)			шт.	92		
1.5	Балка направляюча, 3,9м	9x9x62x41x62x9x9 (2 мм)			шт.	20		
1.6	Балка направляюча, 6,1м	9x9x62x41x62x9x9 (2 мм)			шт.	4		
1.7	Задній розкіс, 4м	9x9x41x41x41x9x9 (1,5 мм)			шт.	121		
1.8	З'єднувач прогонного профілю, 0,2м	9x41x35x41x9 (2 мм)			шт.	344		
1.9	Балка направляюча, 5,9м	12x50x100x50x12 (2 мм)			шт.	304		
1.10	Балка направляюча, 6,4м	9x9x62x41x62x9x9 (2 мм)			шт.	8		
1.11	Балка направляюча, 6,2м	9x9x62x41x62x9x9 (2 мм)			шт.	4		
1.12	Балка направляюча, 3,7м	9x9x62x41x62x9x9 (2 мм)			шт.	8		
1.13	Балка направляюча, 5,7м	9x9x62x41x62x9x9 (2 мм)			шт.	28		
1.14	Балка направляюча, 6,5м	9x9x62x41x62x9x9 (2 мм)			шт.	4		
1.15	Балка направляюча, 3,3м	9x9x62x41x62x9x9 (2 мм)			шт.	4		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № ориг.	

						0212.25-КМ			
						Нове будівництво сонячної електростанції для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання (СЕС) для ОВК "СИЛЬНА ВОДА" за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, Хоцьківська сільська рада, кад. №3223387800:04:004:0055			
Зм	Кільк	Арк	№док	Підпис	Дата	Наземна сонячна електростанція	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	1	2
							Опорний стіл на 20 ФЕМ		ТОВ УНАСОЛАР СЕРВІС

Примітка: Вказане обладнання та матеріали можуть бути замінені на аналогічні з такими ж показниками без корегування проекту.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16	ПК (притиск кінцевий), у тому числі:				шт.	424		
	ПК Н30 мм (L50 мм, товщина 4 мм) алюмінії							
	Прокладка 60x60x3 мм, композитний алюмінії							
	Гвинт М8x30, DIN912, сталь оцинкована, кл. м. 8.8							
	Гровер М8-DIN127, сталь нержавіюча, А2							
	Гайка швидкого монтажу М8x18x37 із пл.фікс. цинк							
1.17	ПМ (притиск міжпанельний), у тому числі:				шт.	2060		
	ПМ ВИСОКИЙ, Н25 мм (50x23 мм) алюмінії							
	Прокладка 60x60x3 мм, композитний алюмінії							
	Гвинт М8x30, DIN912, сталь оцинкована, кл. м. 8.8							
	Гровер М8-DIN127, сталь нержавіюча, А2							
	Гайка швидкого монтажу М8x18x37 із пл.фікс. цинк							
1.18	Бетон С16/20-М250-0,075 м.куб.	СБ300.400-1100			м3	31,8		
1.19	DIN 933, у тому числі:				шт.	560		
	Болт М12x30-DIN 933, цинк - 1 шт.							
	Гайка зубчаста с дуртиком М12-DIN6923, цинк- 1шт.							
	Шайба М12-DIN9021, широка, посилена, цинк- 2шт.							
1.20	DIN 912, у тому числі:				шт.	2578		
	Гвинт М10x25-DIN912, цинк- 1 шт.							
	Гайка зубчаста с дуртиком М10-DIN6923, цинк- 1шт.							
	Шайба М10-DIN9021, широка, посилена, цинк- 2шт.							

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ориг.

Примітка: Вказане обладнання та матеріали можуть бути замінені на аналогічні з такими ж показниками без корегування проекту.

Зм.	Ндок	Арк.	Підп.	Дата

0212.25-КМ

Арк.
2