

Експлікація приміщень

№	Назва приміщення	м.кв.
1	Хол	12,90
2	Гардеробна кімната	16,30
3	Кухня-вітальня	32,35
4	Тераса	17,50
5	Кабінет	18,60
6	Спальня	14,90
7	Душова кімната	3,90
8	Санвузол	1,85
Загальна площа		118,30

Умовні позначення

Умовне позн-ння	Найменування	Кількість
	розетка з заземленням	59 шт
	розетка з захистом IP44	13 шт
	інтернет розетка	7 шт
	вивід кабеля 220	17 шт
	електрощиток	1 шт
	двоклавішний вимикач	
	прохідний одноклавішний вимикач	
	одноклавішний вимикач	

Умовні позначення

①	Номер приміщення
$H_{пвк} =$	Висота підвіконня
$H_{вкн} =$	Висота віконного прорізу
$H =$	Висота приміщення
$H_{пр} =$	Висота дверного прорізу
	Існуюча стіна
	Електрощиток

Примітки:

*Розетки без позначки висоти розмістити на висоті 300 мм від рівня чистої підлоги
 *За відмітку $\pm 0,000$ прийнята відмітка чистої підлоги
 *Обміри виконані на основі обмірних креслень до демонтажних робіт

Схема розміщення розеток.

