

Село Красилівка, Броварський район

Необхідно зробити металічний каркас та гіпсокартонний потолок на другому поверсі будинку. Зробити закладні та отвори для світильників. Стіни газоблок.

- Кімната (металічний каркас) - $5,28 \text{ м} * 3 \text{ м} = 15,84 \text{ м. кв.}$
- Кімната (металічний каркас) - $5,28 \text{ м} * 1,65 \text{ м} = 8,71 \text{ м. кв.}$
- Санвузол (металічний каркас) - $3,21 \text{ м} * 1,77 \text{ м} = 5,68 \text{ м. кв.}$
- Коридор (металічний каркас) - $4,11 \text{ м} * 1,84 \text{ м} = 7,56 \text{ м. кв.}$
- Сходи (металічний каркас) - $3,45 \text{ м} * 2,09 \text{ м} = 7,21 \text{ м. кв.}$
- Кімната мансардна (дерев'яний каркас) - зашити 4 листи гіпсокартону.
-

Загальна площа 45 м. кв. + мансарда

Кімнати та санвузол мають невеликий зріз кута по короткій стороні. В наявності є схеми розкладки гіпсокартону по профілях.

Закуплено:

- UD-3
- UD-4
- CD-3
- З'єднувач 60/90
- Краби 148*148*0,8
- Підвіси 60*125*1
- Гіпсокартон 2500*1200
- шурупи для кріплення гіпсокартону по металу

НЕ закуплено (на вибір монтажників)

- метизи для кріплення до стіни (газоблок)
- метизи для кріплення профілів між собою.

Фото далі.

Кімната



Тут показаний невеликий зріз кута по короткій стороні.



Кімната



Санвузол



Коридор



Сходи



Схема потолка П113

