

Відомість робочих креслень основного комплекту марки "КМД"

Арк.	Найменування	Примітки
1	2	3
1	Загальні дані.	
2	3d вид	
3	План колон	
4	План елементів покриття	
5	План елементів підшивки	
6	План прогонів покриття	
7	Розріз А-А, В-В	
8	Розріз D-D	
9	Розріз С-С, Е-Е	
10	Технічна специфікація металу	
11	Колона К-1	
12	Ферма Ф-1	
13	Ферма Ф-2	
14	Ферма Ф-3	
15	Ферма Ф-4	
16	Ферма Ф-5	
17	Кронштейн Кр-1	
18	Кронштейн Кр-2	
19	Кронштейн Кр-3	
20	Кронштейн Кр-4	
21	Опора Оп-1	
22	Прогон П-1	
23	Прогон П-2	
24	Прогон П-3	
25	Прогон підшивки Пш-1	
26	Прогон підшивки Пш-2	
27	Прогон підшивки Пш-3	
28	Прогон парапету ПП-1	
29	Прогон парапету ПП-2	
30	Прогон парапету ПП-3	
31	Прогон парапету ПП-4	
32	Прогон парапету ПП-5	
33	Прогон парапету ПП-6	
34	Прогон парапету ПП-7	

1	2	3
35	Прогон парапету ПП-8	
36	Прогон парапету ПП-9	
37	Прогон парапету ПП-10	
38	Прогон парапету ПП-11	
39	Прогон парапету ПП-12	
40	Прогон парапету ПП-13	
41	Прогон парапету ПП-14	
42	Прогон парапету ПП-15	
	Деталі	

Загальні дані

1. Робочі креслення марки КМ розроблені на основі договору_____.
2. За умовну відмітку 0.000 прийнято позначку, що відпдіває рівню чистої підлоги будівлі.
3. Кліматичні умови:

- площадка будівництва

- Київсьа обл.

-характеристичне значення

снігового навантаження

- 1.6 кПа;

- характеристичне значення

вітрового навантаження

- 380 Па;
4. Металоконструкції запроектовані у відповідності з діючими нормативними документами :


-ДБН В.2.6-198:2014 « Сталеві конструкції. Норми проектування »;

- ДБНВ.1.2-2:2006 „Навантаження і впливи. Норми проектування”;

- ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 „Прогини і переміщення. Вимоги проектування ”.
5. Робочі креслення розроблені відповідно до чинних норм, правил і стандартів.
6. Всі заводські з’єднання - зварні, монтажні - зварні
7. В заводських умовах для зварювання елементів використовувати напівавтоматичне зварювання в захисному середовищі вуглекислого газу, зварювальним дротом СВ-08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70.
8. Ручне зварювання металоконструкцій виконувати електродами типу Э 46 А - для вуглецевої сталі і Э 50 А для низьколегованої сталі, по ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы".
9. Всі зварні шви мають бути виконані атестованим зварником.
10. Виготовлення будівельних металоконструкцій слід виконувати на заводі з врахуванням вимог ДБН В.2.6-163:2010 « Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу », з урахуванням рекомендацій даного проекту і по проекту виконання монтажних робіт (ПВР), розробленого спеціалізованою організацією.
11. Очищення зовнішніх поверхонь металоконструкцій, повинна відповідати другій ступені очищення згідно ДСТУ ISO 12944-4:2019 « Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування».
12. Всі елементи стальних конструкціймають бути захищені від корозії лакофарбовим покриттям групи ІІа в три шари загальною товщиною лакофарбового покриття, включаючи ґрунтовку не менше 80 мкм, згідно ДСТУ Б В.2.6-193:2013 "ЗАХИСТ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙВІД КОРОЗІЇ. Колір фарби - чорний.
17. Замовник може застосувати інші антикорозійні матеріали для захисту металоконструкцій від корозії.
18. Протипожежну обробку металоконструкцій виконувати згідно вказівок проекту по пожежній безпеці.

						02-06-26- КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Розробив		Стасюк				Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів							Р	1	
ГІП						Загальні дані			
Н. контроль									


3d



Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № ор.		


						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		P	2	
Перевірів					.	3d вид			
ГІП					.				
Н.контроль					.				

Формат: А3	Погоджено:	
	Інв. № ор.	Зам. інв. №
Інв. № ор.	Підпис і дата	
	Зам. інв. №	



Формат: А3	Погоджено:		
	Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

План елементів покриття



						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		Р	4	
Перевірів					.				
ГІП					.	План елементів покриття			
Н.контроль					.				

Формат: А3


Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

План елементів покриття



						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		Р	5	
Перевірів					.	План елементів підшивки			
ГІП					.				
Н.контроль					.				

Формат: А3


Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:


План елементів покриття




						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		Р	6	
Перевірів					.	План прогонів покриття			
ГІП					.				
Н.контроль					.				

Формат: А3	Погоджено:	
	Зам. інв. №	Підпис і дата
Інв. № ор.		

Розріз А-А
1:30




Розріз В-В
1:25



						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		Р	7	
Перевірів					.	Розріз А-А, В-В			
ГІП					.				
Н.контроль					.				



Формат: А3		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	

Розріз D-D
1:25



						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		P	8	
Перевірів					.	Розріз D-D			
ГІП					.				
Н.контроль					.				

Формат: А3	Погоджено:		
	Зам. інв. №	Підпис і дата	Зам. інв. №
Інв. № ор.			





						02-06-26-КМД		
						Навіс для авто на прибудинковій території		
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш
Розробив					.		Р	9
Перевірю					.	Розріз C-C, E-E		
ГІП					.			
Н.контроль					.			

Погоджено:		
Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Технічна специфікація металу							
Найменування профілю ДСТУ, ТУ	Найменування або марка металу ДСТУ, ТУ	Номер або розмір профілю, мм	№ п. п.	Маса металу по елементам конструкції, т			Загальна маса, т
1	2	3	4	5		7	8
Кутики сталеві гарячекатані рівнобічні ГОСТ 8509-93	С245 ГОСТ 27772-88	L 100x7	1	0.005			0.005
			2				
	Разом:		3	0.005			0.005
Всього профілю:			4	0.005			0.005
Прокат листовий гарячекатаний ГОСТ 19903-2015	С245 ДСТУ 8539:2015	t4	5	0.006			0.006
		t6	6	0.022			0.022
		t8	7	0.007			0.007
		t14	8	0.052			0.052
	Разом:		9	0.087			0.087
Всього профілю:			10	0.087			0.087
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003	С245 ДСТУ 8539:2015	Гн. пр. 50x25x2	11	0.118			0.118
		Гн. кв. 40x2	12	0.303			
		Гн. пр. 60x30x2	13	0.713			
		Гн. пр. 60x40x2	14	0.452			0.452
		Гн. пр. 60x30x3	15	0.111			
		Гн. пр. 80x40x3	16	0.287			
		Гн. пр. 100x50x4	17	0.263			0.263
		Гн. кв. 120x4	18	0.201			0.201
	Разом:		19	2.448			2.448
Всього профілю:			20	2.448			2.448
Всього масса металу:			21	2.540			2.540
В тому числі по маркам або найменування металу:			22				
С 24п5			23	2.54			2.54

Технічна специфікація металу складена без урахування відходів і припуску на обробку.

						02-06-26- КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Стасюк					Р	10	
Перевірів									
ГІП						Технічна специфікація металу.			
Н. контроль									






Відомість відправних марок			
Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
К/1	4	78.1	312.4
		Всього:	312.4

Вибірка металу		
Профіль	Клас сталі	Маса, кг
t 4.0	C245	2.0
t 6.0	C245	12.8
t 8.0	C245	3.2
t 14.0	C245	51.6
Профіль 50X25X2	C245	41.6
Профіль 120X120X4.0	C245	201.2
Всього:		312.4

1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10
3. Елементи зварювати по контуру прилягання деталей окрім випадків вказаних окремо.
4. Катет шва приймати по товщину зі зварюваних елементів окрім вказаних окремо, але не більше 1.2t.

						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		Р	11	
Перевірів					.				
ГІП					.	Колона К/1			
Н.контроль					.				



Формат: А3		Погоджено:	
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	




1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10
3. Елементи зварювати по контуру прилягання деталей окрім випадків вказаних окремо.
4. Катет шва приймати по тоншому зі зварюваних елементів окрім вказаних окремо, але не більше 1.2t.

Специфікація на відправний елемент									
Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Ф/2	52	2	Профиль(пр.)80X40X3.0	9480	49.2	98.4		C245	
	49	2	Профиль(пр.)60X30X3.0	572	2.2	4.4		C245	
	50	4	Профиль(пр.)60X30X3.0	565	2.1	8.4		C245	
	51	14	Профиль(пр.)50X25X2.0	565	1.2	16.8		C245	
Всього маса елемента:							129.3	Маса деталей марки, кг: 128.0 Маса зварних швів, кг: 1.3	
Відомість відправних марок					Вибірка металу				
Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг			Профіль	Клас сталі	Маса, кг		
		марки	всіх						
Ф/2	1	128.0	128.0		Профіль 50X25X2.0	C245	16.8		
Всього:				128.0	Профіль 60X30X3.0	C245	12.8		
					Профіль 80X40X3.0	C245	98.4		
Всього:								128.0	

							02-06-26-КМД			
							Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.			P	13	
Перевірів					.		Ферма Ф/2			
ГІП					.					
Н.контроль					.					




Специфікація на відправний елемент									
Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Ф/З	57	2	Профиль(пр.)80X40X3.0	8485	44.0	88.0		C245	
	54	2	Профиль(пр.)60X30X3.0	533	2.0	4.0		C245	
	55	4	Профиль(пр.)60X30X3.0	526	2.0	8.0		C245	
	56	14	Профиль(пр.)50X25X2.0	526	1.1	15.4		C245	
Всього маса елемента:							116.6	Маса деталей марки, кг: 115.4 Маса зварних швів, кг: 1.2	
Відомість відправних марок					Вибірка металу				
Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг			Профіль	Клас сталі	Маса, кг		
		марки	всіх						
Ф/З	1	115.4	115.4		Профіль 50X25X2.0	C245	15.4		
Всього:				115.4	Профіль 60X30X3.0	C245	12.0		
					Профіль 80X40X3.0	C245	88.0		
					Всього:		115.4		



1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10
3. Елементи зварювати по контуру прилягання деталей окрім випадків вказаних окремо.
4. Катет шва приймати по тоншому зі зварюваних елементів окрім вказаних окремо, але не більше 1.2t.



						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		Р	14	
Перевірів					.				
ГІП					.	Ферма Ф/З			
Н.контроль					.				



Специфікація на відправний елемент									
Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Ф/4	43	1	Профиль(пр.)80X40X3.0	9680	50.2	50.2		C245	
	39	4	Профиль(пр.)60X30X3.0	574	2.2	8.8		C245	
	40	14	Профиль(пр.)50X25X2.0	574	1.2	16.8		C245	
	41	2	Профиль(пр.)60X30X3.0	582	2.2	4.4		C245	
	42	1	Профиль(пр.)80X40X3.0	9702	50.3	50.3		C245	
	1006	1	PL8*100	260	1.6	1.6		C245	
Всього маса елемента:							133.4	Маса деталей марки, кг: 132.1 Маса зварних швів, кг: 1.3	
Відомість відправних марок				Вибірка металу					
Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг		Профіль	Клас сталі	Маса, кг			
		марки	всіх						
Ф/4	1	132.1	132.1						
Всього:			132.1						
				t 8.0		C245	1.6		
				Профіль 50X25X2.0		C245	16.8		
				Профіль 60X30X3.0		C245	13.2		
				Профіль 80X40X3.0		C245	100.5		
				Всього:		132.1			

1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10
3. Елементи зварювати по контуру прилягання деталей окрім випадків вказаних окремо.
4. Катет шва приймати по товщому зі зварюваних елементів окрім вказаних окремо, але не більше 1.2t.

						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		P	15	
Перевірів					.	Ферма Ф/4			
ГІП					.				
Н.контроль					.				



1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10
3. Елементи зварювати по контуру прилягання деталей окрім випадків вказаних окремо.
4. Катет шва приймати по тоншому зі зварюваних елементів окрім вказаних окремо, але не більше 1.2t.

						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		Р	16	
Перевірів					.				
ГІП					.	Ферма Ф/5			
Н.контроль					.				

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Кр/1	8	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	1095	3.2	3.2		C245	
	9	2	Профиль(пр.)60X30X2.0	389	1.1	2.2		C245	
	11	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	210	0.6	0.6		C245	
	17	1	Профиль(пр.)50X25X2.0	501	1.1	1.1		C245	
	18	1	Профиль(пр.)50X25X2.0	206	0.4	0.4		C245	
	38	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	665	2.0	2.0		C245	


Всього маса елемента:

9.6

Маса деталей марки, кг: 9.5
Маса зварних швів, кг: 0.1

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Кр/1	7	9.5	66.5
Всього:		66.5	



02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	17	

Кронштейн Кр/1

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № ор.



Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					.
Перевірів					.
ГП					.
Н.контроль					.

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Кр/2	8	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	1095	3.2	3.2		C245	
	11	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	210	0.6	0.6		C245	
	19	2	Профиль(пр.)60X30X2.0	409	1.2	2.4		C245	
	20	1	Профиль(пр.)50X25X2.0	508	1.1	1.1		C245	
	21	1	Профиль(пр.)50X25X2.0	209	0.4	0.4		C245	
	67	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	670	2.0	2.0		C245	
Всього маса елемента:							9.8	Маса деталей марки, кг: 9.7 Маса зварних швів, кг: 0.1	



Відомість відправних марок			
Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Кр/2	10	9.7	97.0
Всього:			97.0



- 1. Загальні дані див. арк. 1
- 2. Читати разом з арк. 2-10
- 3. Елементи зварювати по контуру прилягання деталей окрім випадків вказаних окремо.
- 4. Катет шва приймати по тоншому зі зварюваних елементів окрім вказаних окремо, але не більше 1.2t.

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Кронштейн Кр/2

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	18	

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Кр/З	8	1	Профіль(пр.)60Х30Х2.0	1095	3.2	3.2		С245	
	10	2	Профіль(пр.)60Х30Х2.0	399	1.2	2.4		С245	
	11	1	Профіль(пр.)60Х30Х2.0	210	0.6	0.6		С245	
	14	1	Профіль(пр.)50Х25Х2.0	508	1.1	1.1		С245	
	15	1	Профіль(пр.)50Х25Х2.0	211	0.5	0.5		С245	
	38	1	Профіль(пр.)60Х30Х2.0	665	2.0	2.0		С245	



Всього маса елемента:

9.9

Маса деталей марки, кг: 9.8
Маса зварних швів, кг: 0.1

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Кр/З	1	9.8	9.8
Всього:		9.8	



1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10
3. Елементи зварювати по контуру прилягання деталей окрім випадків вказаних окремо.
4. Катет шва приймати по тоншому зі зварюваних елементів окрім вказаних окремо, але не більше 1.2t.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	19	

Кронштейн Кр/З

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірів					
ГІП					
Н.контроль					



Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Кр/4	8	1	Профиль(пр.)60Х30Х2.0	1095	3.2	3.2		C245	
	7	1	Профиль(пр.)60Х30Х2.0	210	0.6	0.6		C245	
	29	2	Профиль(пр.)60Х30Х3.0	484	1.8	3.6		C245	
	30	1	Профиль(пр.)60Х30Х2.0	110	0.3	0.3		C245	
	35	1	Профиль(пр.)60Х30Х3.0	45	0.2	0.2		C245	
	60	1	Профиль(пр.)60Х30Х2.0	120	0.4	0.4		C245	
	68	1	Профиль(пр.)60Х30Х2.0	890	2.6	2.6		C245	
Всього маса елемента:							11.0	Маса деталей марки, кг: 10.9 Маса зварних швів, кг: 0.1	



Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Кр/4	1	10.9	10.9
Всього:		10.9	



- 1. Загальні дані див. арк. 1
- 2. Читати разом з арк. 2-10
- 3. Елементи зварювати по контуру прилягання деталей окрім випадків вказаних окремо.
- 4. Катет шва приймати по тоншому зі зварюваних елементів окрім вказаних окремо, але не більше 1.2t.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Кронштейн Кр/4

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	20	

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірів					
ГП					
Н.контроль					

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Он/1	44	1	Уголок100Х7	200	2.2	2.2		C245	




Всього маса елемента:

2.2

Маса деталей марки, кг: 2.2
Маса зварних швів, кг: 0.0

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Он/1	2	2.2	4.4
Всього:		4.4	



1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Опора Он/1

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	21	

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
П/1	26	1	Профиль(пр.)60X40X2.0	6138	18.0	18.0		C245	
Всього маса елемента:							18.2	Маса деталей марки, кг: 18.0 Маса зварних швів, кг: 0.2	
1:10 26 6138 1:10					Відомість відправних марок				
					Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг		
							марки	всіх	
					П/1	18	18.0	324.0	
					Всього:			324.0	

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					.
Перевірів					.
ГП					.
Н.контроль					.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Прогон П/1

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	22	

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
П/2	31	1	Профиль(пр.)60X40X2.0	2709	8.0	8.0		C245	
Всього маса елемента:							8.1	Маса деталей марки, кг: 8.0 Маса зварних швів, кг: 0.1	

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
П/2	1	8.0	8.0
Всього:		8.0	

1:10

31

2709

1:10

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	02-06-26-КМД				
Розробив						Навіс для авто на прибудинковій території				
Перевірів										
ГП						Каркас навісу		Стадія	Аркуш	Аркушів
Н.контроль								Р	23	
Прогон П/2										

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
П/З	32	1	Профиль(пр.)60X40X2.0	2713	8.0	8.0		C245	
	1007	1	PL6*70	190	0.6	0.6		C245	
Всього маса елемента:						8.7	Маса деталей марки, кг: 8.6 Маса зварних швів, кг: 0.1		

1:10

2719

2713

6

A

32

A

1:10

2 отв. 12

1007

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
П/З	15	8.6	129.0
Всього:		129.0	

30

75

A - A

1:5

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

3. Елементи зварювати по контуру прилягання деталей окрім випадків вказаних окремо.

4. Катет шва приймати по тоншому зі зварюваних елементів окрім вказаних окремо, але не більше 1.2t.

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

						02-06-26-КМД			
						Навіс для авто на прибудинковій території			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Каркас навісу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.		Р	24	
Перевірів					.	Прогон П/З			
ГП					.				
Н.контроль					.				

Формат: А4

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Пш/1	16	1	Профиль(кв.)40X40X2.0	6638	15.3	15.3		C245	
Всього маса елемента:							15.5	Маса деталей марки, кг: 15.3 Маса зварних швів, кг: 0.2	
1:10 16 6638 1:10					Відомість відправних марок				
					Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг		
							марки	всіх	
					Пш/1	14	15.3	214.2	
					Всього:			214.2	

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

						02-06-26-КМД				
						Навіс для авто на прибудинковій території				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Каркас навісу		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив								Р	25	
Перевірів						Прогон підшивки Пш/1				
ГП										
Н.контроль										

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Пш/2	33	1	Профиль(кв.)40X40X2.0	2969	6.9	6.9		C245	
Всього маса елемента:							7.0	Маса деталей марки, кг: 6.9 Маса зварних швів, кг: 0.1	
1:10 33 2969 1:10					Відомість відправних марок				
					Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг		
							марки	всіх	
					Пш/2	1	6.9	6.9	
					Всього:			6.9	

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

						02-06-26-КМД				
						Навіс для авто на прибудинковій території				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Каркас навісу		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.			Р	26	
Перевірів					.					
ГІП					.	Прогон підшивки Пш/2				
Н.контроль					.					

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
Пш/З	23	1	Профіль(кв.)40X40X2.0	2965	6.8	6.8		C245	
	1005	1	PL4*60	160	0.3	0.3		C245	
Всього маса елемента:						7.2	Маса деталей марки, кг: 7.1 Маса зварних швів, кг: 0.1		

1:10

2969

4

A

23

A

1:10

2 отв.  10

1005

65

2965

1005

65

A - A

1:10

20

65

85.2

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Пш/З	12	7.1	85.2
Всього:		85.2	

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

3. Елементи зварювати по контуру прилягання деталей окрім випадків вказаних окремо.

4. Катет шва приймати по тоншому зі зварюваних елементів окрім вказаних окремо, але не більше 1.2t.

						02-06-26-КМД		
						Навіс для авто на прибудинковій території		
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
Розробив					.	Каркас навісу		
Перевірів					.			
ГП					.	Прогон підшивки Пш/З		
Н.контроль					.			

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/1	13	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2854	8.4	8.4		C245	
Всього маса елемента:							8.5	Маса деталей марки, кг: 8.4 Маса зварних швів, кг: 0.1	
1:10 13 2854 1:10 1. Загальні дані див. арк. 1 2. Читати разом з арк. 2-10					Відомість відправних марок				
					Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг		
							марки	всіх	
					ПП/1	3	8.4	25.2	
					Всього:			25.2	

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/2	22	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2869	8.4	8.4		C245	
Всього маса елемента:							8.5	Маса деталей марки, кг: 8.4 Маса зварних швів, кг: 0.1	

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
ПП/2	3	8.4	25.2
Всього:		25.2	

1:10

22

2869

1:10

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

						02-06-26-КМД				
						Навіс для авто на прибудинковій території				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Каркас навісу		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.			Р	29	
Перевірів					.					
ГП					.	Прогон паранету ПП/2				
Н.контроль					.					

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/З	24	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2629	7.7	7.7		C245	
Всього маса елемента:							7.8	Маса деталей марки, кг: 7.7 Маса зварних швів, кг: 0.1	

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
ПП/З	2	7.7	15.4
Всього:		15.4	

1:10

24

2629

1:10

1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10

						02-06-26-КМД				
						Навіс для авто на прибудинковій території				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Каркас навісу		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.			Р	30	
Перевірів					.					
ГП					.	Прогон паранету ПП/З				
Н.контроль					.					

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/4	25	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2614	7.7	7.7		C245	
Всього маса елемента:							7.8	Маса деталей марки, кг: 7.7 Маса зварних швів, кг: 0.1	
1:10 25 2614 1:10					Відомість відправних марок				
					Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг		
							марки	всіх	
					ПП/4	2	7.7	15.4	
					Всього:			15.4	

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					.
Перевірів					.
ГП					.
Н.контроль					.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Прогон паранету ПП/4

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	31	

Формат: А4

Інв. № ор.

Зам. інв. №

Підпис і дата

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/5	28	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2619	7.7	7.7		C245	
Всього маса елемента:							7.8	Маса деталей марки, кг: 7.7 Маса зварних швів, кг: 0.1	
1:10 28 2619 1:10					Відомість відправних марок				
					Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг		
							марки	всіх	
					ПП/5	3	7.7	23.1	
					Всього:			23.1	

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					.
Перевірів					.
ГП					.
Н.контроль					.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Прогон паранету ПП/5

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	32	

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/6	36	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2409	7.1	7.1		C245	
Всього маса елемента:							7.2	Маса деталей марки, кг: 7.1 Маса зварних швів, кг: 0.1	

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
ПП/6	2	7.1	14.2
Всього:		14.2	

1:10

36

2409

1:10

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

						02-06-26-КМД				
						Навіс для авто на прибудинковій території				
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Каркас навісу		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.			Р	33	
Перевірів					.					
ГП					.	Прогон паранету ПП/6				
Н.контроль					.					

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/7	34	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2739	8.0	8.0		C245	
Всього маса елемента:							8.1	Маса деталей марки, кг: 8.0 Маса зварних швів, кг: 0.1	

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
ПП/7	2	8.0	16.0
Всього:		16.0	

1:10

34

2739

1:10

1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10

Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Розробив					.
Перевірів					.
ГП					.
Н.контроль					.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Прогон паранету ПП/7

Стадія

Р

Аркуш

34

Аркушів

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/8	62	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2380	7.0	7.0		C245	
Всього маса елемента:							7.1	Маса деталей марки, кг: 7.0 Маса зварних швів, кг: 0.1	
1:10 62 2380 1:10					Відомість відправних марок				
					Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг		
							марки	всіх	
					ПП/8	15	7.0	105.0	
					Всього:			105.0	

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

						02-06-26-КМД				
						Навіс для авто на прибудинковій території				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Каркас навісу		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.			Р	35	
Перевірів					.					
ГП					.	Прогон паранету ПП/8				
Н.контроль					.					

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/9	63	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2135	6.3	6.3		C245	
Всього маса елемента:							6.4	Маса деталей марки, кг: 6.3 Маса зварних швів, кг: 0.1	

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
ПП/9	5	6.3	31.5
Всього:		31.5	

1:10

63

2135

1:10

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

						02-06-26-КМД				
						Навіс для авто на прибудинковій території				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Каркас навісу		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.			Р	36	
Перевірів					.					
ГП					.	Прогон паранету ПП/9				
Н.контроль					.					

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка	
					однієї деталі	всіх деталей	елемента			
ПП/10	64	1	Профиль(пр.)60Х30Х2.0	2130	6.3	6.3		С245		
Всього маса елемента:							6.4	Маса деталей марки, кг: 6.3 Маса зварних швів, кг: 0.1		
1:10 64 2130 1:10					Відомість відправних марок					
					Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг			
							марки	всіх		
					ПП/10	10	6.3	63.0		
					Всього:			63.0		
1. Загальні дані див. арк. 1 2. Читати разом з арк. 2-10										
						02-06-26-КМД				
						Навіс для авто на прибудинковій території				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив					.	Каркас навісу		Р	37	
Перевірів					.					
ГП					.	Прогон паранету ПП/10				
					.					
Н.контроль					.					

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/11	65	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2365	6.9	6.9		C245	
Всього маса елемента:							7.0	Маса деталей марки, кг: 6.9 Маса зварних швів, кг: 0.1	

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
ПП/11	10	6.9	69.0
Всього:		69.0	

1:10

65

2365

1:10

1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					.
Перевірів					.
ГП					.
Н.контроль					.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Прогон парпету ПП/11

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	38	

Формат: А4

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/12	66	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	2405	7.1	7.1		C245	
Всього маса елемента:							7.2	Маса деталей марки, кг: 7.1 Маса зварних швів, кг: 0.1	

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
ПП/12	5	7.1	35.5
Всього:		35.5	

1:10

66

2405

1:10

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

						02-06-26-КМД				
						Навіс для авто на прибудинковій території				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Каркас навісу		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив								Р	39	
Перевірів										
ГП						Прогон паранету ПП/12				
Н.контроль										

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/13	12	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	3349	9.8	9.8		C245	
Всього маса елемента:							9.9	Маса деталей марки, кг: 9.8 Маса зварних швів, кг: 0.1	
1:10 12 3349 1:10					Відомість відправних марок				
					Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг		
							марки	всіх	
					ПП/13	6	9.8	58.8	
					Всього:			58.8	

1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					.
Перевірів					.
ГП					.
Н.контроль					.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Прогон парпету ПП/13

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	40	

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/14	37	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	3109	9.1	9.1		C245	
Всього маса елемента:							9.2	Маса деталей марки, кг: 9.1 Маса зварних швів, кг: 0.1	

Відомість відправних марок

Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
ПП/14	4	9.1	36.4
Всього:		36.4	

1:10

37

3109

1:10

1. Загальні дані див. арк. 1
2. Читати разом з арк. 2-10

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					.
Перевірів					.
ГІП					.
Н.контроль					.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу

Прогон парпету ПП/14

Стадія

Р

Аркуш

41

Аркушів

Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

Специфікація на відправний елемент

Марка елемента	№ деталі	Кіл. шт.	Переріз	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					однієї деталі	всіх деталей	елемента		
ПП/15	27	1	Профиль(пр.)60X30X2.0	3009	8.8	8.8		C245	
Всього маса елемента:							8.9	Маса деталей марки, кг: 8.8 Маса зварних швів, кг: 0.1	
1:10 27 3009 1:10					Відомість відправних марок				
					Марка елемента	Кількість, шт.	Маса, кг		
							марки	всіх	
					ПП/15	3	8.8	26.4	
					Всього:			26.4	

1. Загальні дані див. арк. 1

2. Читати разом з арк. 2-10

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					.
Перевірів					.
ГП					.
Н.контроль					.

02-06-26-КМД

Навіс для авто на прибудинковій території

Каркас навісу


Прогон парпету ПП/15

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	42	

Погоджено:		

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

Кіл.		Елемент								
4		К/1								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
1		COLUMN				Профиль(кв.)120X120X4.0L= 3532 мм		4	50.3	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 1		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	50.3	1:10
Перевірів					.26					
								Аркуш Но***		Аркушів
ГІП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					



1:10



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

Зм. № ор.

1:5

2 Труба(пр.)50X25X2

278

1:4

1:5

02525

25325

45.0°45.0°

Кіл.	Елемент				
64	К/1				
Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
2	ВЕАМ	Труба(пр.)50X25X2 L= 278 мм	64	0.6	
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Розробив	Стасюк				.26
Перевірів					.26
ГІП					.26
Н.контроль	0				.26

02-06-26-КМД

Деталь 2

Сталь С245

Стадія	Маса	Масштаб
Р	0.6	1:5
Аркуш Но***	Аркушів	

Погоджено:			

Підпис і дата

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
------------	---------------	-------------

K/1

Примітка

0.1

Масштаб	
---------	--

1:5

	* Аркушів
--	-----------

Н.контроль

	0
--	---

1:4



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

1:5

500

4 Профіль(пр.)60Х30Х3.0

1:4

1:5

Кіл.	Елемент
2	Ф/1

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
4	DIAGONAL	Профіль(пр.)60Х30Х3.0 L= 500 мм	2	1.9	

Зм.

Кіл.

Арк.

№док.

Підпис

Дата

Розробив

Стасюк

.26

Перевірів

.26

ГІП

.26

Н.контроль

0

.26

02-06-26-КМД

Деталь 4

Сталь С245

Стадія

Маса

Масштаб

Р

1.9

1:5

Аркуш Но***

Аркушів


Формат: A4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:



Кіл.		Елемент	
12		Ф/1	

Поз.	Позначення			Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
5	DIAGONAL			Профиль(пр.)60X30X3.0 L= 493 мм		12	1.9	

						02-06-26-КМД			
						Деталь 5	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		P	1.9	1:5
Розробив		Стасюк			.26		Аркуш Но*** Аркушів		
Перевірів					.26				
ГП					.26				
Н.контроль		0			.26	Сталь С245			

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.




Кіл.		Елемент								
2		Ф/1								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
6		Пояс				Профиль(пр.)100X50X4.0 L= 5580 мм		2	48.0	
						02-06-26-КМД				
						Деталь 6		Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			Р	48.0	1:10
Розробив		Стасюк			.26					
Перевірів					.26					
						Сталь С245		Аркуш Но***		Аркушів
ГІП					.26					
Н.контроль		0			.26					

Погоджено:		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Кіл.		Елемент								
1		Кр/4								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
7		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 210 мм		1	0.6	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 7		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	0.6	1:5
Перевірів					.26					
								Аркуш Но***		Аркушів
ГІП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					



Формат: А4

Інв. № ор.


Підпис і дата


Зам. інв. №

Погоджено:

Кіл.	Елемент
7	Кр/1
10	Кр/2
1	Кр/3
1	Кр/4

Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
8		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 1095 мм		19	3.2	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 8		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	3.2	1:10
Перевірів					.26					
								Аркуш Но*** Аркушів		
ГІП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					







Погоджено:		

Кіл.	Елемент										
14	Кр/1										
Поз.	Позначення					Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
9	ВЕАМ					Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 389 мм			14	1.1	
						02-06-26-КМД					
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 9			Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26				Р	1.1	1:5
Перевірів					.26						
									Аркуш Но*** Аркушів		
ГІП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						

Формат: А4



Погоджено:		

Кіл.		Елемент								
2		Кр/3								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
10		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 399 мм		2	1.2	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 10		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	1.2	1:5
Перевірів					.26					
								Аркуш Но*** Аркушів		
ГІП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					

Формат: А4

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № ор.


Формат: А4

Кіл.	Елемент
7	Кр/1
10	Кр/2
1	Кр/3

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
11	ВЕАМ	Профіль(пр.)60Х30Х2.0 L= 210 мм	18	0.6	
02-06-26-КМД					
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Стасюк				.26
Перевірів					.26
ГІП					.26
Н.контроль	0				.26
Деталь 11			Стадія	Маса	Масштаб
			Р	0.6	1:5
Сталь С245			Аркуш Но*** Аркушів		



Погоджено:



1:10

Формат: А4	Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.	Кіл.	Елемент								
				6	ПП/13								
	Інв. № ор.	Поз.	Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка	
		12	ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 3349 мм			6	9.8		
								02-06-26-КМД					
		Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 12			Стадія	Маса	Масштаб
		Розробив	Стасюк			.26	Р				9.8	1:10	
		Перевірів				.26							
ГП					.26	Сталь С245			Аркуш Но*** Аркушів				
Н.контроль	0				.26								

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.


Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.


Кіл.		Елемент							
3		ПП/1							
Поз.	Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
13	ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2854 мм		3	8.4	
						02-06-26-КМД			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 13	Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26		Р	8.4	1:10
Перевірів					.26				
ГП					.26	Сталь С245			
Н.контроль		0			.26				



Погоджено:		

Зам. інв. №						
Підпис і дата						
Інв. № ор.						

Кіл.		Елемент									
1		Кр/З									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
14		ВЕАМ				Профиль(пр.)50X25X2.0 L= 508 мм			1	1.1	
						02-06-26-КМД					
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 14			Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26				P	1.1	1:10
Перевірів					.26						
ГІП					.26	Сталь С245			Аркуш Но***		Аркушів
Н.контроль		0			.26						




Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4



Кіл.		Елемент								
1		Кр/З								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
15		ВЕАМ				Профиль(пр.)50X25X2.0 L= 211 мм		1	0.5	
						02-06-26-КМД				
						Деталь 15		Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			Р	0.5	1:5
Розробив		Стасюк			.26					
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245		Аркуш №***		Аркушів
Н.контроль		0			.26					

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.



1:10




Кіл.		Елемент								
14		Пш/1								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
16		ВЕАМ				Профиль(кв.)40X40X2.0 L= 6638 мм		14	15.3	
						02-06-26-КМД				
						Деталь 16		Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			Р	15.3	1:10
Розробив		Стасюк			.26					
Перевірів					.26					
						Сталь С245		Аркуш Но***		Аркушів
ГП					.26					
Н.контроль		0			.26					

Погоджено:		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	



Кіл.		Елемент									
7		Кр/1									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
17		ВЕАМ				Профиль(пр.)50X25X2.0 L= 501 мм			7	1.1	
						02-06-26-КМД					
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 17			Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26				P	1.1	1:10
Перевірів					.26						
ГІП					.26	Сталь С245			Аркуш Но***		Аркушів
Н.контроль		0			.26						



Погоджено:		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Кіл.		Елемент									
7		Кр/1									
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка	
18		ВЕАМ				Профиль(пр.)50X25X2.0 L= 206 мм		7	0.4		
						02-06-26-КМД					
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 18		Стадія	Маса	Масштаб	
Розробив		Стасюк			.26			P	0.4	1:5	
Перевірів					.26			Аркуш Но*** Аркушів			
ГІП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

1:5 19 Профиль(пр.)60X30X2.0 409 1:4											
Кіл.		Елемент									
20		Кр/2									
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка	
19		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 409 мм		20	1.2		
						02-06-26-КМД					
						Деталь 19		Стадія	Маса	Масштаб	
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			P	1.2	1:5	
Розробив		Стасюк			.26						
Перевірів					.26						
ГІП					.26	Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів			
Н.контроль		0			.26						

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

Розробив Стасюк .26

Перевірює .26

ГІП .26

Н.контроль 0 .26

1:5

20 Профіль(пр.)50X25X2.0

508

1:4

1:5

43.7°

0

24

24

484

508

24

43.7°

Кіл.	Елемент
10	Кр/2

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
20	ВЕАМ	Профіль(пр.)50X25X2.0 L= 508 мм	10	1.1	

02-06-26-КМД

Деталь 20

Сталь С245

Стадія

Р

Аркуш Но***

Маса

1.1

Аркушів

Масштаб

1:5

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

Зм.

Кіл.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

1:5

21 Профиль(пр.)50Х25Х2.0

183

26

209

46.3°

1:4

Кіл.

Елемент

10

Кр/2

Поз.

Позначення

Найменування

Кіл.

Маса од., кг.

Примітка

21

ВЕАМ

Профиль(пр.)50Х25Х2.0 L= 209 мм

10

0.4

02-06-26-КМД

Стадія

Маса

Масштаб

Р

0.4

1:5

Аркуш №***

Аркушів

Деталь 21

Сталь С245

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.


Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Кіл.		Елемент							
3		ПП/2							
Поз.	Позначення					Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
22	ВЕАМ					Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2869 мм	3	8.4	
						02-06-26-КМД			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 22	Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26		Р	8.4	1:10
Перевірів					.26				
							Аркуш Но*** Аркушів		
ГП					.26	Сталь С245			
Н.контроль		0			.26				



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.



1:10



Кіл.		Елемент									
12		Пш/З									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
23		ВЕАМ				Профиль(кв.)40X40X2.0 L= 2965 мм			12	6.8	
						02-06-26-КМД					
						Деталь 23			Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				Р	6.8	1:10
Розробив		Стасюк			.26						
Перевірів					.26						
									Аркуш Но***		Аркушів
ГП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

1:15

24 Профіль(пр.)60X30X2.0

2629

1:10

Кіл.	Елемент
2	ПП/З


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
24	ВЕАМ	Профіль(пр.)60X30X2.0 L= 2629 мм	2	7.7	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 24	Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26		Р	7.7	1:10
Перевірів					.26				
ГП					.26				
Н.контроль	0				.26	Сталь С245	Аркуш Но*** Аркушів		

Погоджено:		

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

Кіл.		Елемент								
2		ПП/4								
Поз.	Позначення					Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
25	ВЕАМ					Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2614 мм		2	7.7	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 25		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			P	7.7	1:10
Перевірів					.26					
								Аркуш Но*** Аркушів		
ГП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.



1:10

Кіл.		Елемент								
18		П/1								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
26		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X40X2.0 L= 6138 мм		18	18.0	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 26		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	18.0	1:10
Перевірів					.26					
								Аркуш Но***		Аркушів
ГП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.


Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.


Кіл.		Елемент								
3		ПП/15								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
27		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 3009 мм		3	8.8	
						02-06-26-КМД				
						Деталь 27		Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата			Р	8.8	1:10
Розробив		Стасюк			.26					
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245		Аркуш Но***		Аркушів
Н.контроль		0			.26					



Погоджено:		

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

Кіл.		Елемент							
3		ПП/5							
Поз.	Позначення					Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
28	ВЕАМ					Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2619 мм	3	7.7	
						02-06-26-КМД			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 28	Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26		Р	7.7	1:10
Перевірів					.26				
ГП					.26	Сталь С245	Аркуш Но*** Аркушів		
Н.контроль		0			.26				



1:10




Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4




Кіл.		Елемент									
2		Кр/4									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
29		BEAM				Профиль(пр.)60X30X3.0 L= 484 мм			2	1.8	
						02-06-26-КМД					
						Деталь 29			Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				Р	1.8	1:10
Розробив		Стасюк			.26						
Перевірів					.26						
						Сталь С245			Аркуш Но*** Аркушів		
ГП					.26						
Н.контроль		0			.26						


Погоджено:		

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

Кіл.		Елемент								
1		Кр/4								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
30		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 110 мм		1	0.3	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 30		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	0.3	1:5
Перевірів					.26					
								Аркуш Но***		Аркушів
ГП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					



Погоджено:



1:10

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: A4

Кіл.		Елемент			
1		П/2			

Поз.	Позначення					Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
31	ВЕАМ					Профиль(пр.)60X40X2.0 L= 2709 мм		1	8.0	

						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 31		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	8.0	1:10
Перевірів					.26					
								Аркуш Но***		Аркушів
ГП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.



1:10

Кіл.		Елемент									
15		П/З									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
32		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X40X2.0 L= 2713 мм			15	8.0	
						02-06-26-КМД					
						Деталь 32			Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				Р	8.0	1:10
Розробив		Стасюк			.26						
Перевірів					.26				Аркуш Но*** Аркушів		
ГІП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № ор.

Кіл.		Елемент			
1		Пш/2			

Поз.	Позначення					Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
33	ВЕАМ					Профиль(кв.)40X40X2.0 L= 2969 мм		1	6.9	

						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 33		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	6.9	1:10
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів		
Н.контроль		0			.26					



1:10



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.




1:10

Кіл.		Елемент									
2		ПП/7									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
34		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2739 мм			2	8.0	
						02-06-26-КМД					
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 34			Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26				Р	8.0	1:10
Перевірів					.26						
									Аркуш Но***		Аркушів
ГП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						

Погоджено:		

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

Кіл.		Елемент								
1		Кр/4								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
35		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X3.0 L= 45 мм		1	0.2	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 35		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			P	0.2	1:5
Перевірів					.26					
								Аркуш Но*** Аркушів		
ГП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.




1:10

Кіл.		Елемент									
2		ПП/6									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
36		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2409 мм			2	7.1	
						02-06-26-КМД					
						Деталь 36			Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				Р	7.1	1:10
Розробив		Стасюк			.26						
Перевірів					.26						
									Аркуш Но*** Аркушів		
ГП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						

Погоджено:		

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

Кіл.		Елемент									
4		ПП/14									
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка	
37		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 3109 мм		4	9.1		
						02-06-26-КМД					
						Деталь 37		Стадія	Маса	Масштаб	
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			P	9.1	1:10	
Розробив		Стасюк			.26						
Перевірів					.26						
								Аркуш Но***		Аркушів	
ГП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						



1:10

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

1:5

665

38 Профиль(пр.)60X30X2.0

1:5

635

30

665

45.0°

1:4

Кіл.	Елемент
7	Кр/1
1	Кр/3

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
38	ВЕАМ	Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 665 мм	8	2.0	

Зм.

Кіл.

Арк.

№док.

Підпис

Дата

Розробив

Перевірів

ГІП

Н.контроль

Стасюк

0

.26

.26

.26

.26

02-06-26-КМД

Деталь 38

Сталь С245

Стадія

Маса

Масштаб



Р



2.0

1:5

Аркуш Но***

Аркушів

[illegible]



Кіл.	Елемент
14	Φ/4

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
40	DIAGONAL	Профіль(нр.)50X25X2.0 L= 574 мм	14	1.2	

						02-06-26-КМД			
						Деталь 40	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№доку.	Підпис	Дата		Р	1.2	1:5
Розробив		Стасюк			.26				
Перевірів					.26				
							Аркуш №***	Аркушів	
ГІП					.26	Сталь С245			
Н.контроль		0			.26				


Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата


Зам. інв. №

Погоджено:



Кіл.	Елемент				
2	Ф/4				
Поз.	Позначення				
41	DIAGONAL				
Найменування					Кіл.
Профиль(пр.)60X30X3.0 L= 582 мм					2
Примітка					Маса од., кг.
					2.2
02-06-26-КМД					Стадія
					Маса
					Масштаб
Деталь 41					Р
					2.2
					1:5
Сталь С245					Аркуш Но***
					Аркушів
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Стасюк				.26
Перевірів					.26
ГП					.26
Н.контроль	0				.26

Погоджено:



1:10



Формат: А4	Зам. інв. №												
	Підпис і дата	Кіл.	Елемент										
		1	Ф/4										
		Поз.	Позначення					Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
		42	Пояс					Профіль(пр.)80X40X3.0 L= 9702 мм			1	50.3	
	Інв. № ор.							02-06-26-КМД					
		Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Деталь 42			Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26	P	50.3				1:10		
Перевірів				.26	Аркуш Но*** Аркушів								
	ГП				.26	Сталь С245							
Н.контроль	0			.26									

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

1:10

9680

25

25

9655

9680

43 Профиль(пр.)80Х40Х3.0

2 отв.  12

20

20

1:10



Кіл.	Елемент
1	Ф/4

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
43	Пояс	Профиль(пр.)80Х40Х3.0 L= 9680 мм	1	50.2	

Зм.

Кіл.

Арк.

№док.

Підпис

Дата

Розробив

Стасюк

.26

Перевірів

.26

ГП

.26

Н.контроль

0

.26

02-06-26-КМД

Деталь 43

Сталь С245

Стадія

Маса

Масштаб

Р

50.2


1:10

Аркуш Но***

Аркушів

Формат: А4		Погоджено:	
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	

Погоджено:			



Кіл.		Елемент									
2		Оп/1									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
44		BEAM				Уголок100Х7 L= 200 мм			2	2.2	
						02-06-26-КМД					
						Деталь 44			Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				Р	2.2	1:4
Розробив		Стасюк			.26						
Перевірів					.26						
									Аркуш Но***		Аркушів
ГІП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						


Формат: A4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:



Кіл.		Елемент								
2		Ф/5								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
45		DIAGONAL				Профиль(пр.)60X30X3.0 L= 571 мм		2	2.2	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 45		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	2.2	1:5
Перевірів					.26					
								Аркуш №***		Аркушів
ГП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					


Формат: A4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:



Кіл.	Елемент
18	Ф/5

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
46	DIAGONAL	Профиль(пр.)60X30X3.0 L= 563 мм	18	2.1	


						02-06-26-КМД			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 46			
Розробив		Стасюк			.26				
Перевірів					.26				
ГП					.26	Сталь С245			
Н.контроль	0				.26				

Стадія	Маса	Масштаб
P	2.1	1:5
Аркуш Но***		Аркушів

Погоджено:		

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

Кіл.		Елемент								
1		Ф/5								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
47		Пояс				Профиль(пр.)100X50X4.0 L= 9712 мм		1	83.5	
						02-06-26-КМД				
						Деталь 47		Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата			Р	83.5	1:10
Розробив		Стасюк			.26					
Перевірів					.26					
						Сталь С245		Аркуш Но***		Аркушів
ГП					.26					
Н.контроль		0			.26					



1:10




Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4



Кіл.		Елемент								
1		Ф/5								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
48		Пояс				Профиль(пр.)100X50X4.0 L= 9690 мм		1	83.3	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 48		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	83.3	1:10
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів		
Н.контроль		0			.26					


Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:



Кіл.		Елемент								
2		Ф/2								
Поз.	Позначення					Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
49	DIAGONAL					Профіль(пр.)60X30X3.0 L= 572 мм		2	2.2	
						02-06-26-КМД				
						Деталь 49	Стадія	Маса	Масштаб	
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Р	2.2	1:5	
Розробив		Стасюк			.26					
Перевірів					.26					
ГІП					.26	Сталь С245	Аркуш Но***		Аркушів	
Н.контроль		0			.26					


Формат: A4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:



Кіл.		Елемент								
4		Ф/2								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
50		DIAGONAL				Профиль(пр.)60X30X3.0 L= 565 мм		4	2.1	
						02-06-26-КМД				
						Деталь 50		Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			Р	2.1	1:5
Розробив		Стасюк			.26					
Перевірів					.26					
ГІП					.26	Сталь С245		Аркуш Но***		Аркушів
Н.контроль		0			.26					


Формат: А4		Погоджено:	
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	

Погоджено:			

Зам. інв. №	


Підпис і дата	
---------------	--

Инв. № оп.	
------------	--



Кіл.		Елемент														
14		Ф/2														
Поз.		Позначення				Найменування				Кіл.	Маса од., кг.	Примітка				
51		DIAGONAL				Профіль(пр.)50X25X2.0 L= 565 мм				14	1.2					
						02-06-26-КМД										
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 51				Стадія	Маса	Масштаб				
Розробив		Стасюк			.26					Р	1.2	1:5				
Перевірів					.26											
										Аркуш Но***		Аркушів				
ГІП					.26	Сталь С245										
Н. контроль		0			.26											

Погоджено:



1:10

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

Кіл.		Елемент			
2		Ф/2			

Поз.	Позначення					Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
52	Пояс					Профиль(пр.)80X40X3.0 L= 9480 мм	2	49.2	

						02-06-26-КМД				
						Деталь 52	Стадія	Маса	Масштаб	
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		P	49.2	1:10	
Розробив		Стасюк			.26					
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245	Аркуш №***		Аркушів	
Н.контроль		0			.26					

Формат: A4

Інв. № ор.

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:

1:5 533 54 Профіль(пр.)60X30X3.0 1:4									
1:5 501 32 533 32 0 32 47.2° 47.2°									
Кіл.		Елемент							
2		Ф/З							
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.
54		DIAGONAL				Профіль(пр.)60X30X3.0 L= 533 мм		2	2.0
						02-06-26-КМД			
						Деталь 54		Стадія	Маса
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			P	2.0
Перевірів					.26				1:5
						Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів	
ГІП					.26				
Н.контроль	0				.26				


Формат: А4			Погоджено:		
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №			

Погоджено:			


Зам. інв. №	
-------------	--

Підпис і дата	
---------------	--

Инв. № оп.



Кіл.		Елемент								
4		Ф/З								
Поз.	Позначення					Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
55	DIAGONAL					Профіль(пр.)60X30X3.0 L= 526 мм		4	2.0	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№доку.	Підпис	Дата	Деталь 55		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	2.0	1:5
Перевірив					.26					
ГІП					.26	Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів		
Н.контроль		0			.26					



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.



1:10



Кіл.		Елемент								
2		Ф/З								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
57		Пояс				Профиль(пр.)80X40X3.0 L= 8485 мм		2	44.0	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 57		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	44.0	1:10
Перевірів					.26					
								Аркуш Но***		Аркушів
ГІП					.26	Сталь С245				
Н.контроль		0			.26					


Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Кіл.		Елемент									
1		Кр/4									
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка	
60		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 120 мм		1	0.4		
						02-06-26-КМД					
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 60		Стадія	Маса	Масштаб	
Розробив		Стасюк			.26			P	0.4	1:5	
Перевірів					.26			Аркуш Но*** Аркушів			
ГІП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.



Кіл.		Елемент								
15		ПП/8								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
62		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2380 мм		15	7.0	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 62		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	7.0	1:10
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів		
Н.контроль		0			.26					

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.



1:10

Кіл.		Елемент								
5		ПП/9								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
63		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2135 мм		5	6.3	
						02-06-26-КМД				
						Деталь 63		Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			Р	6.3	1:10
Розробив		Стасюк			.26					
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245		Аркуш Но***		Аркушів
Н.контроль		0			.26					

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.




1:10

Кіл.		Елемент								
10		ПП/10								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
64		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2130 мм		10	6.3	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Деталь 64		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	6.3	1:10
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів		
Н.контроль		0			.26					

Погоджено:		

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

Кіл.		Елемент								
10		ПП/11								
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
65		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2365 мм		10	6.9	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 65		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			Р	6.9	1:10
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів		
Н.контроль		0			.26					




Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.


Кіл.		Елемент							
5		ПП/12							
Поз.	Позначення					Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
66	ВЕАМ					Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 2405 мм	5	7.1	
						02-06-26-КМД			
						Деталь 66	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Р	7.1	1:10
Розробив		Стасюк			.26				
Перевірів					.26				
							Аркуш Но*** Аркушів		
ГП					.26	Сталь С245			
Н.контроль		0			.26				





Погоджено:		

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

Кіл.		Елемент									
10		Кр/2									
Поз.		Позначення				Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка	
67		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 670 мм		10	2.0		
						02-06-26-КМД					
						Деталь 67		Стадія	Маса	Масштаб	
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			P	2.0	1:5	
Розробив		Стасюк			.26						
Перевірів					.26						
						Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів			
ГІП					.26						
Н.контроль		0			.26						





Погоджено:		

Кіл.		Елемент									
1		Кр/4									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
68		ВЕАМ				Профиль(пр.)60X30X2.0 L= 890 мм			1	2.6	
						02-06-26-КМД					
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 68			Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26				Р	2.6	1:10
Перевірів					.26						
									Аркуш Но***		Аркушів
ГІП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						

Формат: А4



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Кіл.		Елемент									
16		К/1									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
1001		PLATE				Лист 8x60 L= 60 мм			16	0.2	
						02-06-26-КМД					
						Деталь 1001			Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				Р	0.2	1:2
Розробив		Стасюк			.26						
Перевірів					.26				Аркуш Но*** Аркушів		
ГІП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						



Погоджено:



Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

Інв. № ор.



Кіл.		Елемент									
32		К/1									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
1002		STIFFENER				Лист 6х90 L= 150 мм			32	0.4	
						02-06-26-КМД					
						Деталь 1002			Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				Р	0.4	1:2
Розробив		Стасюк			.26						
Перевірів					.26						
									Аркуш Но***		Аркушів
ГІП					.26	Сталь С245					
Н.контроль		0			.26						


Формат: А4

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено:



Кіл.	Елемент									
4	К/1									
Поз.	Позначення					Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
1003	ПЛАСТИНА					Лист 14х320	L = 320 мм	4	11.3	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 1003		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив	Стасюк				.26			P	11.3	1:5
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів		
Н.контроль	0				.26					

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Формат: А4

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.



Кіл.		Елемент									
4		К/1									
Поз.		Позначення				Найменування			Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
1004		ПЛАСТИНА				Лист 4x120 L= 120 мм			4	0.5	
						02-06-26-КМД					
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 1004			Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26				P	0.5	1:2
Перевірів					.26						
						Сталь С245			Аркуш Но***		Аркушів
ГП					.26						
Н.контроль		0			.26						

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат: А4

Зм.

Кіл.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

1:2.5

60

0303060

1515

130

160

1005 PL4*60

2 отв.  10

1:2.5

4

Кіл.	Елемент
12	Пш/З

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
1005		Лист 4x60 L= 160 мм	12	0.3	

Зм.

Кіл.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

Розробив

Стасюк

.26

Перевірів

.26

ГІП

.26

Н.контроль

0

.26

02-06-26-КМД

Деталь 1005

Сталь С245

Стадія

Маса

Масштаб



Р

0.3

1:2.5

Аркуш Но***

Аркушів




Погоджено:		

Кіл.	Елемент
1	Ф/4
1	Ф/5

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
1006		Лист 8x100 L= 260 мм	2	1.6	

						02-06-26-КМД			
						Деталь 1006	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		P	1.6	1:2.5
Розробив	Стасюк				.26				
Перевірів					.26				
							Аркуш Но***	Аркушів	
ГП					.26	Сталь С245			
Н.контроль	0				.26				

[illegible]

Погоджено:		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Кіл.	Елемент									
16	К/1									
Поз.	Позначення					Найменування		Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
1008	PLATE					Лист 14x60 L= 60 мм		16	0.4	
						02-06-26-КМД				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Деталь 1008		Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Стасюк			.26			P	0.4	1:2
Перевірів					.26					
ГП					.26	Сталь С245		Аркуш Но*** Аркушів		
Н.контроль		0			.26					

