

Відомість робочих креслень основного комплекту										
Лист		Наименование					Примечание			
1		Загальні дані								
2		Загальні дані (продовження)								
3		Система опалення, поверх 1								
4		Система опалення, тепла підлога, поверх 2								
5		Система опалення, поверх 3								
6		Тепла підлога, поверх 1								
7		Система ТП, налаштування, склад, поверх 1								
8		Система ГХВП, поверх 1								
9		Система ГХВП, поверх 2								
10		Специфікація основного обладнання								
Відомість документів що додаються										
Обозначение			Наименование				Примечание			
			Документи що додаються							
СО 1			Специфікація основного обладнання							
			Посилання							
ДСТУ Б В.2.7-143 2007			Труби зі структурованного поліетилену для холодного, гарячого водопостачання та опалення							
ДБН В.2.5-67 2013			Отопление и Кондиционирование							
ДБН В.2.5-64 2012			Внутрішній водопровід та каналізація							
ДБН В.2.2-15 2015			Житлові будинки. Основні положення							
Заальні дані (ГХВП та каналізація)										
1. Проект ррозроблен на підставі технічного завдання та архітектурно-планувального рішення; 2. При проектуванні прийняті за основу діючі нормативні документи: - ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація"; - Зміна №1 до ДБН В.2.5-64:2012, "Внутрішній водопровід та каналізація"; - ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки"; - ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму"; - ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". 3. В приватному будинку передбачено гаряче ТЗ, холодне В1 водопостачання, матеріалом трубопроводів є зшитий поліетилен фірми ТЕСЕ (Р=1,0 МПа); 4. Для трубопроводів передбачена ізоляція з вспіненого поліетилену PE $\lambda(40^{\circ})=0.038W/mK$ товщиною 10 мм; 5. Кріплення трубопроводів виконується кожен 1 метр; 6. Подача гарячої води передбачено з двухконтурного нависного котла; 7. Система ГХВП запроектована тріюникова без циркуляції; 8. Після монтажу системи та перед заливання стяжки підлоги треба провести гідравлічні випробування з тиском не менше ніж 1,5 від робочого тиску.										
Умовні позначення										
— ТЗ — - трубопровід гарячого водопстачання — В1 — - трубопровід холодного водопстачання										
						м. Буча				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Загальні данні		Стадия	Лист	Листов
ГИП.		Ерёмин А.			2010			Р	1	9
Рук. группы					2010					
Проверил					2010					
Выполнил					2010					