

ДИЗАЙН ПРОЕКТ

площею: 178,46 м.кв.

Назва проекту:

СТО-178


Адреса проекту:

м. Київ

Архітектор: Семенова Ганна

GABO
architects

2023 р.



ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

A - 001	ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ
A - 002	ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
A - 003	РОЛІ ТА УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТУ
A - 201	ПЛАНИ ТА РОЗГОРТКИ САНТЕХНІКИ
A - 202	ПЛАНИ ТА РОЗГОРТКИ САНТЕХНІКИ
A - 203	ПЛАНИ ТА РОЗГОРТКИ САНТЕХНІКИ
A - 204	ПЛАН ГРУП СВІТЛА ТА ВИМИКАЧІВ
A - 205	ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
A - 206	ПЛАН РОЗЕТОК ТА ЕЛЕКТРОВИВОДІВ
A - 207	ПЛАН ПІДЛОГ
A - 208	ПЛАН СТЕЛЬ
A - 209	ПЛАН ЗАПОВНЕННЯ ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ
A - 210	ПЛАН МЕБЛІВ
A - 211	3D СХЕМА
A - 301	ПЛАН МАРКУВАННЯ РОЗГОРТОК
A - 302	РОЗГОРТКИ ресепшн
A - 303	РОЗГОРТКИ ресепшн
A - 304	РОЗГОРТКИ кафе
A - 305	РОЗГОРТКИ кафе
A - 306	РОЗГОРТКИ кафе
A - 307	РОЗГОРТКИ санвузол 1
A - 308	РОЗГОРТКИ санвузол 2
A - 309	РОЗГОРТКИ санвузол персоналу
A - 310	РОЗГОРТКИ кухня
A - 311	3D СХЕМА сходів
A - 401	МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
A - 402	МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
A - 501	СПЕЦИФІКАЦІЯ САНТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ
A - 502	СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОФУРНІТУРИ
A - 503	СПЕЦИФІКАЦІЯ ОСВІТЛЕННЯ
A - 504	СПЕЦИФІКАЦІЯ ДВЕРЕЙ
A - 505	ВІДОМІСТЬ ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ
A - 506	СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ

Загальні вказівки до початку ремонтно-будівельних робіт

* Ремонтна бригада, яка виконуватиме ремонтно-будівельні роботи на даному об'єкті повинна отримати примірник проекту у повному обсязі: альбом візуалізацій, альбом архітектурно-будівельних креслень, специфікації.

1. Виконавець ремонтно-будівельних робіт.

Для виконання ремонтно-будівельних робіт рекомендується запрошувати спеціалізовану будівельну бригаду, або компанію. Не рекомендується наймати під певний вид робіт окремих спеціалістів, оскільки це виключає у майбутньому відповідальність за реалізацію проекту в цілому. За виконані ремонтно-будівельні роботи повинна відповідати одна особа.

2. Кошторис, календарний графік.

Перед початком ремонтно-будівельних робіт бригадир повинен:

- виконати розрахунок кошторису (+/- 15%);
- підготувати календарний графік виконання ремонтно-будівельних робіт (+/- 3 тижні);
- детально ознайомитись із проектом, сформулювати та подати свої запитання, зауваження та пропозиції для узгодження із розробниками цього проекту до початку ремонтно-будівельних робіт.

3. Планування закупівлі матеріалів.

Плануванням закупівлі матеріалів займається виконавець ремонтно-будівельних робіт. Щоб процес реалізації проекту відбувався без затримок, необхідно замовляти матеріали завчасно, оскільки в окремих випадках їхнє виготовлення та доставка можуть тривати до 2-х місяців.

4. Закупівля чорнових і фінішних матеріалів

- Закупівлю, доставку та чекову звітність чорнових матеріалів на об'єкт проводить виконавець ремонтно-будівельних робіт.
- На фінішні оздоблювальні матеріали такі, як плитка, сантехніка, масивна дошка та ін. виконавець ремонтно-будівельних робіт зобов'язаний сформувати рахунки у відповідному салоні із менеджером (врахувавши при цьому необхідний запас та супутні матеріали).
- Оплату матеріалів здійснює замовник.

5. Перевірка матеріалів.

Перед закупівлею матеріалів або елементів інтер'єру, майстер, який безпосередньо буде їх встановлювати, повинен ознайомитись із специфікацією та подати кінцеві об'єми із врахуванням втрат, супутніх матеріалів і умов реалізації.


6. Повернення або заміна.

- Необхідно пам'ятати про право громадян на повернення або заміну неушкоджених товарів протягом 14 днів з дати придбання.
- Бригадир або майстер повинен перевірити на брак, повноту комплектації, відповідність характеристикам, матеріали або інші елементи інтер'єру - в день закупівлі.


7. Комунікація між виконавцем та проектантом.

Робочі питання та уточнення, що виникають між виконавцем та проектантом узгоджуються за допомогою електронної пошти, служби Viber, або телефонним дзвінком. Відповідь надається протягом 3-х днів.


Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ	
A - 002	GABO architects




Санвузол (сантехніка) 1.1
1 : 30



Санвузол (сантехніка) 1.2
1 : 30




Санвузол (сантехніка) 2.1
1 : 30



Санвузол (сантехніка) 3.1
1 : 30

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- холодне водопостачання
- гаряче водопостачання
- водовідведення
- вбудована частина змішувача
- вбудована частина змішувача
- інсталяція для унітазу
- маркування сантехнічних приладів
- EQ - еквівалентний (рівний) розмір




План сантехнічних виводів (санвузоли)
1 : 35


ПРИМІТКИ:

- Всі розміри уточнити на місці.
- Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
- Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
- Перед монтажем ознайомитись з характеристиками та схемами сантехнічного обладнання.
- Виконати ухил до трапу 0.02%.

Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
ПЛАНИ ТА РОЗГОРТКИ САНТЕХНІКИ	
A - 201	GABO architects



Кафе (сантехніка)
1 : 30



План кафе (сантехніка)
1 : 30

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- холодне водопостачання
 - гаряче водопостачання
 - водовідведення
 - вбудована частина змішувача
 - вбудована частина змішувача
 - інсталяція для унітазу
 - маркування сантехнічних приладів
 - EQ - еквівалентний (рівний) розмір

Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ


ПЛАНИ ТА РОЗГОРТКИ САНТЕХНІКИ

А - 202


GABO
architects




2 Кухня (сантехніка)
1 : 30



План кухні (сантехніка)
1 : 30



Душова (сантехніка)
1 : 30




План душової
1 : 30

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- холодне водопостачання
- гаряче водопостачання
- водовідведення
- вбудована частина змішувача
- вбудована частина змішувача
- інсталяція для унітазу
- 01 - маркування сантехнічних приладів
- EQ - еквівалентний (рівний) розмір

Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
ПЛАНИ ТА РОЗГОРТКИ САНТЕХНІКИ	
A - 203	GABO architects




- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- — - LED підсвітка для стелі (L = 0.00 м)
 - гр. 1 - нумерація груп світла
 - 1... - нумерація груп світла
 - В - витяжний електропривід
 - ~ - вивід електричний
 - ~ - вимикач двохклавішний
 - ~ - вимикач одноклавішний
 - ~ - димер поворотний
 - ~ - переключатель двухклавішний
 - ~ - переключатель одноклавішний
 - ~ - переключатель перекресний двухклавішний
 - ~ - переключатель перекресний одноклавішний
 - EQ - еквівалентний (рівний) розмір
 - L 01... - маркування освітлювальних приладів

- ПРИМІТКИ:
- Всі розміри уточнити на місці.
 - Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
 - Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
 - Висота вимикачів Н=900мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
 - Дивитись лист разом з планом розміщення освітлення, планом стель та розгортками.

Специфікація приміщень		
№	Приміщення	Площа
1	Ресепшин	42,26 м²
2	Кафетерій	74,37 м²
3	Кухня кафетерію	25,17 м²
4	Техприміщення	22,63 м²
10	Побутове приміщення	5,42 м²
11	Душова	1,51 м²
12	Санвузол	2,54 м²
13	Санвузол	2,28 м²
14	Санвузол	2,28 м²
Загальна площа:		178,46 м²


Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
ПЛАН ГРУП СВІТЛА ТА ВИМИКАЧІВ	
A - 204	GABO architects



- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- LED підсвітка для стелі (L = 0.00 м)
 - гр. 1 - нумерація груп світла
 - 1... - нумерація груп світла
 - В - витяжний електропривід
 - ~ - вивід електричний
 - ~ - вимикач двохклавішний
 - ~ - вимикач одноклавішний
 - ~ - димер поворотний
 - ~ - переключатель двухклавішний
 - ~ - переключатель одноклавішний
 - ~ - переключатель перехресний двухклавішний
 - ~ - переключатель перехресний одноклавішний
 - EQ - еквівалентний (рівний) розмір
 - L 01... - маркування освітлювальних приладів

- ПРИМІТКИ:
- Висота усіх вимикачів від підлоги становить 900 мм, окрім тих, що вказані на кресленні.
 - Умовні позначення вимикачів, зображено у збільшеному масштабі для покращення читабельності креслення.
 - LED стрічку під стелею зводити із планом влаштування стелі.
 - Усі висоти вказані від рівня чистої підлоги.
 - Повний опис елементів освітлення див. у загальній специфікації.
 - Трансформатор LED стрічки розмістити в електрощитку.
 - Підбір діаметру та потужності кабелів виконує електрик.
 - Рекомендована електрофурнітура: **Schneider Electric, колекція: Asfora.**
 - Розміри та прив'язки вимикачів дивитися на розгортках стін по приміщеннях
 - Дивитись лист разом з планом груп світла, планом стель та розгортками.

Специфікація приміщень		
№	Приміщення	Площа
1	Ресепшин	42,26 м²
2	Кафетерій	74,37 м²
3	Кухня кафетерію	25,17 м²
4	Техприміщення	22,63 м²
10	Побутове приміщення	5,42 м²
11	Душова	1,51 м²
12	Санвузол	2,54 м²
13	Санвузол	2,28 м²
14	Санвузол	2,28 м²
Загальна площа:		178,46 м²
Назва проекту:		
СТО-178		
Адреса проекту:		
м. Київ		
ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ		
А - 205		
GABO architects		



- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- ламінат
 - плитка для підлоги 600х600мм
 - плитка для підлоги 1202х193мм
 - напрямок розкладки підлогових покриттів
 - 01 ... - тип покриття
 - плінтус (стіна/підлога)
 - L = 21.56 м.п.

Специфікація підлогових покриттів		
№	Тип	Площа
П-01	Плитка 1000х1000 мм	115,50 м²


- ПРИМІТКИ:
- Всі розміри уточнити на місці.
 - Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
 - Площа підлогових покриттів вказана без запасу та % на підрізку.
 - Погонаж плінтусу уточнити на місці перед монтажем. У зоні вбудованих меблів плінтус не встановлюється.
 - Стик між покриттями 9мм, заповнюється корковим компенсатором 10мм. Стик покриттів в дверних отворах виконувати в 2х см від сторони відкривання дверей.
 - Виконати ухил до трапу 0.02%.
 - Шов між плитками — 1мм.

Специфікація приміщень		
№	Приміщення	Площа
1	Ресепшин	42,26 м²
2	Кафетерій	74,37 м²
3	Кухня кафетерію	25,17 м²
4	Техприміщення	22,63 м²
10	Побутове приміщення	5,42 м²
11	Душова	1,51 м²
12	Санвузол	2,54 м²
13	Санвузол	2,28 м²
14	Санвузол	2,28 м²
Загальна площа:		178,46 м²

Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ

ПЛАН ПІДЛОГ



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- гк стеля з вологостійким фарбуванням

- натяжна стеля з підсвічуванням

- акустичні панелі з паролону 500x1000 мм, 500x500 мм

Специфікація оздоблення стель		
№	Оздоблення	Площа
ПК-02	Фарба вологостійка RAL... (білий)	34,6 м²
ПК-04	Акустичні панелі	101,8 м²
ПК-05	Натяжна стеля (білий колір)	4,7 м²
Загальна площа:		141,1 м²


- ПРИМІТКИ:
- Всі розміри уточнити на місці.
 - Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
 - Дивитись лист разом з розрізами стель та схемою вентиляції.
 - Позначку підшитої стелі в санвузлах уточнити згідно з встановленням повітропроводів примусової вентиляції.

Специфікація приміщень		
№	Приміщення	Площа
1	Ресепшин	42,26 м²
2	Кафетерій	74,37 м²
3	Кухня кафетерію	25,17 м²
4	Техприміщення	22,63 м²
10	Побутове приміщення	5,42 м²
11	Душова	1,51 м²
12	Санвузол	2,54 м²
13	Санвузол	2,28 м²
14	Санвузол	2,28 м²
Загальна площа:		178,46 м²

Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ


ПЛАН СТЕЛЬ



- ПРИМІТКИ:
- 1. Всі розміри уточнити на місці.
 - 2. Перед замовленням дверей та перегородок провести заміри.
 - 3. Матеріал виготовлення дверей уточнити і узгодити з замовником.

Специфікація приміщень		
№	Приміщення	Площа
1	Ресепшин	42,26 м²
2	Кафетерій	74,37 м²
3	Кухня кафетерію	25,17 м²
4	Техприміщення	22,63 м²
10	Побутове приміщення	5,42 м²
11	Душова	1,51 м²
12	Санвузол	2,54 м²
13	Санвузол	2,28 м²
14	Санвузол	2,28 м²
Загальна площа:		178,46 м²

Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
ПЛАН ЗАПОВНЕННЯ ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ	
А - 209	GABO architects



- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- меблі індивідуального виготовлення
 - серійні меблі

- F-01 - стійка ресепшн
- F-02 - робоче крісло
- F-03 - крісло (4шт)
- F-04 - кавовий столик (2шт)
- F-05 - кавовий столик (2шт)
- F-06 - диван (4 шт)
- F-07 - барна стійка
- F-08 - робоча поверхня бару

- ПРИМІТКИ:
- Всі розміри та площі уточнити по чистовому замірі приміщення.
 - Розглядати разом із візуалізаціями до проекту.
 - Повний опис меблів та обладнання дивитись у специфікації.

Специфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Ресепшин	42,26 м²
2	Кафетерій	74,37 м²
3	Кухня кафетерію	25,17 м²
4	Техприміщення	22,63 м²
10	Побутове приміщення	5,42 м²
11	Душова	1,51 м²
12	Санвузол	2,54 м²
13	Санвузол	2,28 м²
14	Санвузол	2,28 м²

Загальна площа: 178,46 м²

Назва проекту: СТО-178


Адреса проекту: м. Київ

ПЛАН МЕБЛІВ

А - 210



Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
3D СХЕМА	
А - 211	GABO architects



Специфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Ресепшин	42,26 м ²
2	Кафетерій	74,37 м ²
3	Кухня кафетерію	25,17 м ²
4	Техприміщення	22,63 м ²
10	Побутове приміщення	5,42 м ²
11	Душова	1,51 м ²
12	Санвузол	2,54 м ²
13	Санвузол	2,28 м ²
14	Санвузол	2,28 м ²

Загальна площа: 178,46 м²


Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ


ПЛАН МАРКУВАННЯ РОЗГОРТОК

A - 301


GABO
architects




1 Ресепшн 1
1 : 50



2 Ресепшн 2
1 : 50



3 Ресепшн 3
1 : 50



4 Ресепшн 4
1 : 50

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись лист разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.




Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ

РОЗГОРТКИ ресепшн

А - 302

GABO
architects



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись лист разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.


Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ


РОЗГОРТКИ ресепшн

A - 303


GABO
architects



Кафе 1
1 : 50



Кафе 2
1 : 50



Кафе 3
1 : 50

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись лист разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.


Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ


РОЗГОРТКИ кафе

А - 304


GABO
architects



Кафе 4
1 : 50



Кафе 5
1 : 50



План кафе
1 : 50

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись лист разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.

Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ

РОЗГОРТКИ кафе

A - 305

GABO
architects








Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ

РОЗГОРТКИ кафе

А - 306


GABO
architects



ПРИМІТКИ:


Плитку на стінах класти із збереженням швів по підлозі

Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
РОЗГОРТКИ санвузол 1	
A - 307	GABO architects




1 Санвузол 2_1
1 : 50

2 Санвузол 2_2
1 : 50





3 Санвузол 2_3
1 : 50

4 Санвузол 2_4
1 : 50







План санвузлу 2
1 : 32



ПРИМІТКИ:

Плитку на стінах класти із збереженням швів по підлозі

Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
РОЗГОРТКИ санвузол 2	
A - 308	GABO architects



ПРИМІТКИ:

Плитку на стінах класти із збереженням швів по підлозі


Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ


РОЗГОРТКИ санвузол персоналу

А - 309


GABO
architects




Кухня 1
1 : 50




Кухня 2
1 : 50



Кухня 3
1 : 50



Кухня 4
1 : 50



План кухні
1 : 50

ПРИМІТКИ:

Плитку на стінах класти із збереженням швів по підлозі




Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ

РОЗГОРТКИ кухня


А - 310

GABO
architects



Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
3D СХЕМА сходів	
А - 311	GABO architects

Бар. Барна стійка і робоча поверхня



- ПРИМІТКИ:
1. Креслення меблів розроблені на підставі проектних розмірів та вимагають уточнення на місці.
 2. Перед виготовленням провести повторні заміри.
 3. Всі креслення дані схематично та потребують коригування фахівцем.
 4. Конфігурацію меблів уточнити з майстром по меблях та замовником.
 5. Розглядати разом із візуалізаціями до проекту.
 6. Усі висоти вказано від рівня чистової підлоги

Назва проекту: СТО-178


Адреса проекту: м. Київ

МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

А - 401

GABO
architects

Стійка ресепшн



- ПРИМІТКИ:
- 1. Креслення меблів розроблені на підставі проектних розмірів та вимагають уточнення на місці.
 - 2. Перед виготовленням провести повторні заміри.
 - 3. Всі креслення дані схематично та потребують коригування фахівцем.
 - 4. Конфігурацію меблів уточнити з майстром по меблях та замовником.
 - 5. Розглядати разом із візуалізаціями до проекту.
 - 6. Усі висоти вказано від рівня чистової підлоги

Назва проекту: СТО-178


Адреса проекту: м. Київ


МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

А - 402

СПЕЦИФІКАЦІЯ САНТЕХНІКИ			
Марка	Зображення	Характеристики	Кількість
C-01		Раковина на підлогу Odrі Висота 850 мм Діаметр 41 мм	2
C-02		змішувач вбудований	2
C-03		унітаз	3
C-04		умивальник підвісний	1

СПЕЦИФІКАЦІЯ САНТЕХНІКИ			
Марка	Зображення	Характеристики	Кількість
C-05		змішувач на раковину	1
C-06		сифон	1
C-07		трап зливу	1
C-08		душ	1

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОФУРНІТУРИ		
Найменування	Зображення	К-сть
Інша електрика		
Вентилятор		3
Вимикачі		
Виключатель одноклавішний		2
Вимикач двухклавішний		2
Вимикач одноклавішний		4
Переключатель одноклавішний		4
Електровивід		
Вивід електрики		12

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОФУРНІТУРИ		
Найменування	Зображення	К-сть
Рамки		
Рамка на 1 пост		9
Рамка на 2 пости		9
Рамка на 4 пости		2
Рамка на 5 постів		2
Розетки		
Розетка 220V		33

СПЕЦИФІКАЦІЯ РОЗЕТОК ПО ПРИМІЩЕННЯМ	
Найменування	Кількість
Кафетерій	
Розетка 220V	14
Кухня кафетерію	
Розетка 220V	17
Побутове приміщення	
Розетка 220V	2

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМИКАЧІВ ПО ПРИМІЩЕННЯМ	
Найменування	Кількість
Кафетерій	
Виключатель одноклавішний	1
Вимикач двухклавішний	1
Кухня кафетерію	
Виключатель одноклавішний	1
Вимикач двухклавішний	1
Переключатель одноклавішний	2
Побутове приміщення	
Вимикач одноклавішний	1
Переключатель одноклавішний	2
Санвузол	
Вимикач одноклавішний	3

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись лист разом з планом груп світла.
2. Перед замовленням всі типи освітлювальних приладів затвердити з замовником.
3. Перед монтажем ознайомитись з технічними характеристиками освітлювальних приладів.

Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОФУРНІТУРИ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОСВІТЛЕННЯ					
Марка	Зображення	Артикул	колір	Кількість	Примітки
L-01		RDLC79031 10W BK 3000K	чорний	52	Діаметр 110 мм Висота 75 мм
L-02		TUB S P 600 NANO BASE	латунь	6	Діаметр 30 мм Висота 600 мм
L-03		8	латунь	2	Діаметр 50 мм Висота 100 мм
L-04			латунь	1	Довжина 2800 мм
L-05		TUBES	латунь	6	Діаметр 30 мм Висота 1000 мм
L-06		maytoni 25338	білий	23	Діаметр 85 мм

Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
СПЕЦИФІКАЦІЯ ОСВІТЛЕННЯ	
A - 503	



СПЕЦИФІКАЦІЯ ДВЕРЕЙ								
Марка	Зображення	Ширина полотна, мм	Висота полотна, мм	Ширина проєму, мм	Висота проєму, мм	Відкривання	Оздоблення, опис	Примітки
ДГ-01		700	2100	700	2100	ліве		прихованого монтажу
ДГ-02		700	2100	700	2100	праве		прихованого монтажу
ДГ-03		700	2100	700	2100	праве	заглушка вороток	прихованого монтажу
ДГ-04		700	2100	700	2100	ліве	заглушка вороток	прихованого монтажу
ДГ-05		700	2070	600	2000	праве		з лиштвою
ДГ-06		700	2070	600	2000	праве		з лиштвою
ДГ-07		700	2070	600	2000	праве		з лиштвою
ДГ-08		900	2070	800	2000	праве		з лиштвою
ДГ-09		900	2100	800	2000	праве		прихованого монтажу

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Перед замовленням дверей та перегородок провести заміри.
3. Матеріал виготовлення дверей уточнити і узгодити з замовником.

Назва проекту:	СТО-178
Адреса проекту:	м. Київ
СПЕЦИФІКАЦІЯ ДВЕРЕЙ	
А - 504	GABO architects

ВІДОМІСТЬ МАТЕРІАЛІВ				
№	Матеріал	Зображення	Площа	Примітки
PL-01	Плитка Boost Stone Grey 1000x1000 мм		156,31 м²	плитка в частині кафе
PL-02	Плитка 600x600		121,48 м²	плитка в частині персоналу
PL-03	Плитка 300x300 мм		4,68 м²	плитка в частині кафе
PL-04	Плитка 600x600 мм підлога		619,15 м²	підлога залу монтажу
PL-05	Плитка 900x300 мм		691,01 м²	стіни залу монтажу

ВІДОМІСТЬ МАТЕРІАЛІВ				
№	Матеріал	Зображення	Площа	Примітки
ПК-03	Фарба RAL ... (світлий беж)		83,52 м²	фарбування стін кафе
ПК-02	Фарба вологостійка RAL... (білий)		34,57 м²	фарбування стелі частини персоналу та кухні кафе
ПК-04	Акустичні панелі		101,85 м²	акустичний поролон: 1000x500 мм 500x500 мм
ПК-05	Натяжна стеля (білий колір)		4,66 м²	стеля з підсвіткою
ПК-06	Штукатурка під бетон		58,85 м²	стіна зони ресепшн

ПРИМІТКИ:

1. Всі прорахунки виконані на підставі проектних розмірів та вимагають уточнення.

2. Всі матеріали чистового оздоблення прораховуються на місці виконавцями перед замовленням.

3. Площа всіх плитки вказана без запасу та % на підрізку.

Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ

ВІДОМІСТЬ ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ				
Марка	Фабрика, назва	Зображення	Характеристики	Кількість
F-02	sitland			2
F-03	giaroom		Ширина 890 мм Глибина 800 мм	4
F-04	giaroom		Діаметр 590 мм Висота 230 мм	2
F-06	frankof СІДНЕЙ		Довжина 2020 мм Глибина 1100 мм	4

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись лист з планом меблів.

Назва проекту: СТО-178

Адреса проекту: м. Київ

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ

А - 506

GABO
architects