












№	Назва	Кількість	Візуалізація	Вид зверху	Вид збоку
1	Коліно 45° з металу, товщ. 1мм 2300x1500 з сіткою металевою 2300x1500	8			
2	Коліно 90° з металу, товщ. 1мм 2300x1500h	32			
3	Повітровод з металу, товщ. 1мм 2300x1500 l=500мм	8			
4	Перехід з металу, товщ. 1мм, довжиною 1000мм 2300x1500/2550x2080	8			
5.1	Перехід з металу, товщ. 1мм, довжиною 1000мм 2300x1500/2800x2200	4			
5.2	Перехід з металу, товщ. 1мм, довжиною 1000мм 2300x1500/2800x2200	4			
6	Трійник з металу, товщ. 1мм 2300x1500/2300x1500/2300x1500	8			
7	Повітряний клапан 2300x1500 REG-2500x1300-N-M230-SR	8			
8.1	Повітровод з металу, товщ. 1мм 2300x1500 l=645мм	16			
8.2	Повітровод з металу, товщ. 1мм 2300x1500 l=1250мм	16			
8.3	Повітровод з металу, товщ. 1мм 2300x1500 l=1220мм	8			

8.4	Перехід з металу, товщ. 1мм, довжиною 1000мм 2300x1500h/2500x1300h	8			
9	Коліно 45° з металу, товщ. 1мм 2500x1300h з решіткою п.10	8			
10	Решітка металева регульована 2500x1300	8			
11	Перехід з металу, товщ. 1мм, довжиною 1000мм 2300x1500h/1200hx600 (вихід зміщено ліворуч)	4			
12	Коліно 90° з металу, товщ. 1мм 1200hx600	20			
13	Повітровод з металу, товщ. 1мм 1200x600 l=500мм	4			
14	Повітроводи з металу, товщ. 1мм 1200x600 l=1250мм	44			
15	Повітроводи з металу, товщ. 1мм 1200x600 l=700мм	4			
16	Повітровод з металу, товщ. 1мм 1200x600 з врізкою 600x1200 l=1350мм	4			
17	Повітровод з металу, товщ. 1мм 1200x600 l=1200мм	8			
18	Трійник з металу, товщ. 1мм 1200x600/600x600/1200x600	4			

19	Повітряний клапан 600х600 REG-600х600-N-M230-SR	8			
20	Коліно 90° з металу, товщ. 1мм 600х600	8			
21	Повітровод з металу, товщ. 1мм 600х600 l=1000мм	8			
22	Решітка металева регульована 600х600	8			
23	Повітровод з металу, товщ. 1мм 1200х600 l=670мм	8			
24	Повітровод з металу, товщ. 1мм 1200х600 з врізкою 600х600 l=850мм	4			
25	Повітровод з металу, товщ. 1мм 600х600 l=900мм	8			
26	Перехід з металу, товщ. 1мм, довжиною 1000мм 2300х1500h/1200hх600 (вихід праворуч)	4			
27	Повітровод з металу, товщ. 1мм 1200х600 l=700	8			
28	Повітряний клапан 1200х600 REG-1200х600-N-M230-SR	4			
29	Повітровод з металу, товщ. 1мм 1200х600 l=400мм	4			
30	Коліно 90° з металу, товщ. 1мм 1200х600	4			

31	Повітровод з металу, товщ. 1мм 1200х600 l=950мм	4			
32	Решітка металева регульована 1200х600	4			
33	Решітка металева регульована 2500х1300	8			
34	Повітроводи з металу, товщ. 1мм 2500х1300 l=1120	8			

	<i>Система В1-В8 (8шт)</i>					
1	Осьовий вентилятор вибухозахищений, L=75000м ³ /ч; P=200Па	AF 1250-4-15,0/6		Ventservis	шт	8
2	Повітряний клапан, з ел. приводом 220В	1250х1250		Ventservis	шт	8
3	Шумоглушник	1250х1250		Ventservis	шт	21
4	Перехід з металу	Φ1250/1250х1250			шт	8
5	Коліно 90° з металу	1250х1250			шт	8
6	Відповідний фланець	Φ1250			шт	8
6	Сітка металева	1250х1250			шт	8