
План на відмітці ±0.000



Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування	Площа, м²
1	Торговий зал	21.0
2	Заприлавкове приміщення (робоча зона продавця)	22.5
3	Складське приміщення	106.6
4	Санвузол	4.1
5	Торговий зал	21.0
6	Заприлавкове приміщення (робоча зона продавця)	20.8
7	Складське приміщення	118.6
8	Санвузол	4.1
9	Торговий зал	21.0
10	Заприлавковеприміщення (робоча зона продавця)	20.8
11	Складське приміщення	114.3
12	Санвузол	4.1
13	Торговий зал	21.0
14	Заприлавкове приміщення (робоча зона продавця)	19.4
15	Складське приміщення	111.1
16	Санвузол	4.1
17	Офісне приміщення	38.9
18	Складське приміщення	102.7
19	Санвузол	4.1
20	Офісне приміщення	37.0
21	Складське приміщення	94.5
22	Санвузол	4.1

Примітка


Пожежні крани розташовані
на 1,35м від рівня підлоги.

Погоджено:


Інв.№ор. | Взам.інв.№ | Підпис/дата | Копіював | Формат А2

Зм.	Кіл.	Аркуш	№док	Підпис	Дата	98 - 2025 - ВК		
						Нове будівництво торгово-розважального центру з офісними приміщеннями по вул. Київський Шлях, 2-е у місті Бориспіль, Київської області		
ГАП		Козир О. І.					Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	2	
Перевірив		Козир О. І.				План на відмітці ±0.000. В1, В2, Т3, К1.	ФОП Козир О. І.		
Розроб.		Нестеренко							
Н. контр.		Козир О. І.							

В1, В2, Т3



Вузол обліку В1



Примітка


Пожежні крани розташовані на 1,35м від рівня підлоги.

						98 - 2025 - ВК	
						Нове будівництво торгово-розважального центру з офісними приміщеннями по вул. Київський Шлях, 2-е у місті Бориспіль, Київської області	
Зм.	Кіл.	Аркуш	№док	Підпис	Дата		
							Стадія / Аркуш / Аркушів
ГАП		Козир О. І.					РП / 4 /
Перевірив		Козир О. І.				Схеми В1, В2, Т3. Вузол обліку В1.	ФОП Козир О. І.
Розроб.		Нестеренко					
Н. контр.		Козир О. І.					

Позиція	Наименування та технічна характеристика	Тип, марка, значеня документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріала	Завод – виробник	Одиниця виміру-вання	Кількість	Маса одиниці	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровід В1							
	1. Лічильник холодної води Ø20	Sensus 640			шт	1		
	2. Кран пожежний Ø70				к-т	12		
	а/ клапан пожежний з муфтою та цапкою Ø70	1Б1Р ТУ 29-07-225-78			шт	12		
	б/ стовбур пожежний ручний РС-70-01 Ø70	ТУ 22-5380-82			шт	12		
	в/ головка з´еднувальна рукавна ГР-70 Ø70	ТУ 78-7-302-91			шт	24		
	г/ головка з´еднувальна муфтова ГМ-50 Ø70	ТУ 78-7-302-91			шт	12		
	д/ рукав пожежний напірний латексированій L= 20м Ø51	ТУ25-080-05-026-89			шт	12		
	е/ вогнегасник порошковий	ОП-5Б			шт	24		
	ж/ ричаг металевий L= 0,5м δ=12мм	---			шт	12		
	и/ шкаф дерев´яний 650х1600х260 ШП – 01	---			шт	12		
	3. Кран комплект пожежний Ø25	---			к-т	6		
	4. Манометр загального призначення ОБМ 1-100	ГОСТ 2405-88			шт	1		
	5. Кран для манометра	14М1-16			шт	1		
	6. Клапан запірний пожежний Ø80	1б1р			шт	1		
	7. Сітчатий фільтр Ø20	Фирма»FERRERO»			шт	1		
	8. Засувка Ø100	JAFAR			шт	7		
	9. Засувка електропривідом AUNA SA 76-F10 Ø100	JAFAR			шт	1		
	10. Кульковий кран Ø15	11кч24п			шт	17		
	11. Коліно L=30мм 90º Ø20	ПП			шт	29		
	12. Трійник L=60мм 90º Ø20х20	---			шт	5		
	13. Шланг “голка” для змішувача Ø20	---			шт	6		

Зм.	Кіл.	Аркуш	№док	Підпис	Дата	98 - 2025 - ВК. С		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Козир О. І.				Специфікація обладнання виробів та матеріалів на внутрішні мережі волопровода та каналізації	РП	1	3
Перев.		Козир О. І.					ФОП Козир О. І.		
Розр.		Нестеренко							
Н. контр.		Козир О. І.							

Позиція	Наименування та технічна характеристика	Тип, марка, значеня документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріала	Завод – виробник	Одиниця виміру-вання	Кількість	Маса одиниці	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14. Шланг підводки води до унітаза	---			шт	6		
	15. Муфта прохідна вогнезахисна Ø100	Bis Pacifire МК 1			шт	1		
	16. Тримач-кронштейн для труб Ø100	---			шт	210		
	17. Підключення ПЄ труби до сталевої труби Ø20х100				шт	7		
	18.Труби поліпропіленові Ø20	ПП			м	25		
	19. Труби стальні водогазопровідні оцинковані легкі							
	під накатку різьби Ø100	ДСТУ 8936:2019			м	105		
	Ø80	ДСТУ 8936:2019			м	16		
	Ø65	ДСТУ 8936:2019			м	6		
	Ø25	ДСТУ 8936:2019			м	6		
	Гарячий водопровід Т3							
	1. Кран-водонагрівач проточний з екраном	LCD			шт	6		488 гр
	Каналізація К1							
	1. Унітаз керамічний з низько-розташованим змивним							
	бачком	---			к-т	6		
	2. Рукомийник керамічний з пластмасовим бутилочним							
	сифоном	---			к-т	6		
	3. Гофра для унітаза	---			шт	6		
	4. Кріплення для рукомийника	---			шт	6		
	5. Отвод L=74мм 45° Ø50	ГОСТ 22689-89			шт	24		
	L=98мм 45° Ø100	ГОСТ 22689-89			шт	31		
	6. Тройник L=245мм 45° Ø50х100	ГОСТ 22689-89			шт	4		
	L=275мм 45° Ø100х100	ГОСТ 22689-89			шт	9		



Приклад оформлення та розшифровки позначення на вказівному знаці:

ПГ - пожежний гідрант; 40 - номер пожежного гідранта; Ø150 мм - внутрішній діаметр водопроводу; ВК - водопровід кільцевий; ВТ - водопровід тупиковий; цифри біля стрілок - відстань від показчика до гідранта:

вправо → , вліво ← , вперед ↓, назад ↓.

Показчик встановлюють на видному місці на висоті 2-2,5м на опорах чи на куту споруди, разташованої на відстані від дороги не більше 25м.

ГОСТ 12.4.026 “Кольори сигнальні та знаки безпеки”.

Номер ПГ та відстань проставляються по факту.

						98 - 2025 - ЗВК		
						Нове будівництво торгово-розважального центру з офісними приміщеннями по вул. Київський Шлях, 2-е у місті Бориспіль, Київської області		
Зм.	Кіл.	Аркуш	№док	Підпис	Дата			
							Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Козир О. І.					РП	5	
Перевірив		Козир О. І.				Флуоресцентний показчик ПГ	ФОП Козир О. І.		
Розроб.		Нестеренко							
Н. контр.		Козир О. І.							