






						3105-2018-КБ				
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва маюнезів, колишне кафе "Альона")" під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18				
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Виробнича будівля		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Свечніков						РП	2	
Перевіри		Баглай								
Розробив		П'ятикоп				Схема розміщення фундаментів		ТОВ "Інбуд-Консалтинг"		
Н.контр.		Баглай								





Специфікація

Марка Поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од., кг	Примітки
1	ДСТУ 3760:2009	φ 12 А400С L=1900	20	1.7	
2	ДСТУ 3760:2009	φ 16 А400С L=1430	8	2.3	
3	ДСТУ 3760:2009	φ 8 А240С L=2240	7	1.2	
4	ДСТУ 3760:2009	φ 8 А240С L=1620	7	0.9	
А-1	Див. арк.	Анкерний болт М36 L=1000	4	0.9	
		Бетон С 20/25(В25),	м³	3.1	
		Бетон С 10/12.5(В12.5),	м³	0.5	




- Даний аркуш розглядати разом з арк...
- Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
- В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
- Замки хомутів розміщувати врозбіжку.

						3105-2018-КБ			
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишне кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18			
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата				
ГАП		Свечніков				Виробнича будівля		Стадія	Аркуш
Перевірів		Баглай						РП	3
Розробив		П'ятикоп							
						Фундамент монолітний ФМ-1		ТОВ "Індуд-Консалтинг"	
Н.контр.		Баглай							





Специфікація

Марка Поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од., кг	Примітки
1	ДСТУ 3760:2009	φ 12 А400С L=1900	20	1.7	
2	ДСТУ 3760:2009	φ 16 А400С L=1430	8	2.3	
3	ДСТУ 3760:2009	φ 8 А240С L=2240	7	1.2	
4		С 14П L=1600	2	0.9	
А-1		Анкерний болт М36 L=1000	4	0.9	
		Бетон С 20/25(В25),	м³	3.1	
		Бетон С 10/12.5(В12.5),	м³	0.5	




- Даний аркуш розглядати разом з арк...
- Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
- В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
- Замки хомутів розміщувати врозбіжку.

						3105-2018-КБ				
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишнє кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18				
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата					
ГАП		Свечніков				Виробнича будівля		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Баглай						РП	4	
Розробив		П'ятикоп								
						Фундамент монолітний ФМ-1С		ТОВ "Інбуд-Консалтинг"		
Н.контр.		Баглай								





Специфікація

Марка Поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од.,кг	Примітки
1	ДСТУ 3760:2009	φ 12 А400С L=1400	14	1.7	
2	ДСТУ 3760:2009	φ 16 А400С L=1430	8	2.3	
3	ДСТУ 3760:2009	φ 8 А240С L=2240	7	1.2	
4	ДСТУ 3760:2009	φ 8 А240С L=1620	7	0.9	
А-1		Анкерний болт М36 L=1000	4	0.9	
		Бетон С20/25(В25),	м³	1.5	
		Бетон С10/12.5(В12.5),	м³	0.3	




- Даний аркуш розглядати разом з арк...
- Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
- В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
- Замки хомутів розміщувати врозбіжку.

						3105-2018-КБ				
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишне кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18				
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Виробнича будівля		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Свечніков						РП	5	
Перевірів		Баглай								
Розробив		П'ятикоп				Фундамент монолітний ФМ-2		ТОВ "Індуд-Консалтинг"		
Н.контр.		Баглай								





Специфікація

Марка Поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од.,кг	Примітки
1	ДСТУ 3760:2009	φ 12 А400С L=1100	12	1.7	
2	ДСТУ 3760:2009	φ 16 А400С L=1430	8	2.3	
3	ДСТУ 3760:2009	φ 8 А240С L=2240	7	1.2	
4	ДСТУ 3760:2009	φ 8 А240С L=1620	7	0.9	
А-1		Анкерний болт М36 L=1000	4	0.9	
		Бетон С20/25(В25),	м³	1.1	
		Бетон С10/12.5(В12.5),	м³	0.2	



- Даний аркуш розглядати разом з арк...
- Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
- В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
- Замки хомутів розміщувати врозбіжку.


						3105-2018-КБ							
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишнє кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18							
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Виробнича будівля		Стадія	Аркуш	Аркушів			
ГАП		Свечніков						РП	6				
Перевірив		Баглай											
Розробив		П'ятикоп				Фундамент монолітний ФМ-3		ТОВ "Індуд-Консалтинг"					
Н.контр.		Баглай											



Специфікація


Марка Поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од.,кг	Примітки
1	ДСТУ 3760:2009	φ 12 А400С L=1100	12	1.7	
2	ДСТУ 3760:2009	φ 16 А400С L=1430	8	2.3	
3	ДСТУ 3760:2009	φ 8 А240С L=2240	7	1.2	
4	ДСТУ 3760:2009	φ 8 А240С L=1620	7	0.9	
A-2		Анкерний болт М24 L=1000	4	0.9	
		Бетон С 20/25(В25),	м³	1.1	
		Бетон С 10/12.5(В12.5),	м³	0.2	

1 - 1




- Даний аркуш розглядати разом з арк...
- Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
- В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
- Замки хомутів розміщувати врозбіжку.

						3105-2018-КБ			
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишнє кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18			
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Виробнича будівля	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Свечніков					РП	7	
Перевірів		Баглай							
Розробив		П'ятикоп							
						Фундамент монолітний ФМ-3	ТОВ "Індуд-Консалтинг"		
Н.контр.		Баглай							



Поз. 2




Специфікація


Марка Поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од., кг	Примітки
1	DIN 975	Шпилька М36 L=1000	1	7.99	
2	ГОСТ 19903-74	- 120x16 L=120	1	1.81	
3	ГОСТ 5915-70	Гайка М36	2	0.417	
4	ГОСТ 11371-78*	Шайба М36	2	0.094	

1. Даний аркуш розглядати разом з арк...
2. Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
3. В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
4. Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
5. Замки хомутів розміщувати в розбіжку.

						3105-2018-КБ		
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишне кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18		
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			
ГАП		Свечніков				Виробнича будівля	Стадія	Аркуш
Перевірив		Баглай					РП	8
Розробив		П'ятикоп						
						Анкер А-1	ТОВ "Інбуд-Консалтинг"	
Н.контр.		Баглай						



Поз. 2






Специфікація

Марка Поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од., кг	Примітки
1	DIN 975	Шпилька M24 L=1000	1	5.33	
2	ГОСТ 19903-74	- 120x16 L=120	1	1.81	
3	ГОСТ 5915-70	Гайка M24	2	0.28	
4	ГОСТ 11371-78*	Шайба M24	2	0.063	

1. Даний аркуш розглядати разом з арк...
2. Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
3. В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
4. Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
5. Замки хомутів розміщувати в розбіжку.

						3105-2018-КБ		
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишне кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18		
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			
ГАП		Свечніков				Виробнича будівля	Стадія	Аркуш
Перевірів		Баглай					РП	9
Розробив		П'ятикоп						
						Анкер А-2	ТОВ "Індуд-Консалтинг"	
Н.контр.		Баглай						




Відомість витрат сталі на елемент, кг

Марка елементу	Вироби арматурні					Всього
	Арматура класу					
	A240C		A400C			
	ДСТУ 3760:2006		ДСТУ 3760:2006			
	φ10	Всього	φ12		Всього	
Плита перекриття	420.0	420.0	4070.0		4070.0	4490.0

- Даний аркуш розглядати разом з арк...
- Позицію 2 встановити в ув'язці з поз. 1.
- Позицію 3 встановити з кроком 500х500 в шаховому порядку.
- Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
- В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
- Захисний шар бетону становить 20 мм.

						3105-2018-КБ		
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишнє кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18		
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Виробнича будівля	Стадія	Аркуш
ГАП		Свечніков					РП	10
Перевірів		Баглай						
Розробив		П'ятикоп				Монолітна плита перекриття на низ на позн. +4.900. Опалубочне креслення.	ТОВ "Індуд-Консалтинг"	
Н.контр.		Баглай						



Специфікація



Марка Поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од.,кг	Примітки
		Деталі			
1	ДСТУ 3760:2006	Ф12 А400С Lзаг.м.п.	3860	0.888	
2	ДСТУ 3760:2006	Ф12 А400С L=1580	455	1.4	
3	ДСТУ 3760:2006	Ф10 А240С L=1290	525	0.8	
		Матеріали			
		Бетон С20/25(В25)	м³	35	

Відомість деталей

Поз.	Ескіз
2	
3	

- Даний аркуш розглядати разом з арк...
- Позицію 2 встановити в ув'язці з поз. 1.
- Позицію 3 встановити з кроком 500х500 в шаховому порядку.
- Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
- В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
- Захисний шар бетону становить 20 мм.


						3105-2018-КБ				
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишнє кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18				
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Виробнича будівля		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Свечніков						РП	11	
Перевірів		Баглай								
Розробив		П'ятикоп				Монолітна плита перекриття на низ на позн. +4.900. Армування.		ТОВ "Індуд-Консалтинг"		
Н.контр.		Баглай								




- Даний аркуш розглядати разом з арк...
- Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
- В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
- Захисний шар бетону становить 20 мм.

						3105-2018-КБ			
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишнє кафе "Альона")" під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18			
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Виробнича будівля	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Свечніков					РП	12	
Перевірів		Баглай							
Розробив		П'ятикоп				Сходи в осях 5/А-Б	ТОВ "Індуд-Консалтинг"		
Н.контр.		Баглай							

1 - 1 (Армування)



2 - 2 (Армування)





1. Даний аркуш розглядати разом з арк...
2. Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
3. В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
4. Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
5. Захисний шар бетону становить 20 мм.

						3105-2018-КБ				
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишне кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18				
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата					
ГАП		Свечніков				Виробнича будівля		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Баглай						РП	13	
Розробив		П'ятикоп								
						Сходи в осях 5/А-Б. Розрізи 1-1, 2-2 (Армування).		ТОВ "Інбуд-Консалтинг"		
Н.контр.		Баглай								

Специфікація сходів в осях 5/А-Б

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк шт	Маса од.,кг	Примітка
		Сходи в осях 5/А-Б			
		<u>Складальні одиниці</u>			
ЗД-1	Серия 1.400-15 вып. 0	МН 101-1	11	0.6	
С-1	ГОСТ 23279-85	4Ср $\frac{\phi 5 \text{ Вр1-100}}{\phi 5 \text{ Вр1-100}}$ 120x210	1	7.72	
С-2	ГОСТ 23279-85	4Ср $\frac{\phi 5 \text{ Вр1-100}}{\phi 5 \text{ Вр1-100}}$ 60x90	29	1.77	
		<u>Деталі</u>			
1	ДСТУ 3760:2006	$\phi 16A400C$ L=5910	16	9.3	
2	ДСТУ 3760:2006	$\phi 16A400C$ L=5680	16	8.96	
3	ДСТУ 3760:2006	$\phi 16A400C$ L=7750	16	12.23	
4	ДСТУ 3760:2006	$\phi 16A400C$ L=7730	16	12.2	
5	ДСТУ 3760:2006	$\phi 10A400C$ L=2490	12	1.54	
6	ДСТУ 3760:2006	$\phi 10A400C$ L=950	92	0.59	
7	ДСТУ 3760:2006	$\phi 10 \text{ A240C}$ L=930	120	0.57	
8	ДСТУ 3760:2006	$\phi 10 \text{ A240C}$ L=1030	44	0.64	
9	ДСТУ 3760:2006	$\phi 10 \text{ A400C}$ L=1180	60	0.73	
10	ДСТУ 3760:2006	$\phi 10 \text{ A240C}$ L=1280	22	0.79	
		<u>Матеріали</u>			
		Бетон C20/25 (B25), м ³	3.2		


						3105-2018-КБ		
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишне кафе "Альона")" під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18		
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			
ГАП		Свечніков				Виробнича будівля	Стадія	Аркуш
Перевірів		Баглай					РП	15
Розробив		П'ятикоп						Аркушів
						Специфікація сходів в осях 5/А-Б	ТОВ "Індуд-Консалтинг"	
Н.контр.		Баглай						




1. Даний аркуш розглядати разом з арк...
2. Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
3. В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
4. Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
5. Захисний шар бетону становить 20 мм.

						3105-2018-КБ		
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишнє кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18		
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Виробнича будівля	Стадія	Аркуш
ГАП	Свечніков						РП	16
Перевірів	Баглай							
Розробив	П'ятикоп					Сходи в осях 3-4/Б-В	ТОВ "Інбуд-Консалтинг"	
Н.контр.	Баглай							


1 - 1 (Армування)



2 - 2 (Армування)




3 - 3 (Армування)




1. Даний аркуш розглядати разом з арк...
2. Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
3. В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
4. Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
5. Захисний шар бетону становить 20 мм.

						3105-2018-КБ				
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишнє кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18				
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата					
ГАП		Свечніков				Виробнича будівля		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Баглай						РП	17	
Розробив		П'ятикоп								
						Сходи в осях 3-4/Б-В. Розрізи 1-1...3-3 (Армування)		ТОВ "Інбуд-Консалтинг"		
Н.контр.		Баглай								


4 - 4




5 - 5



Сітка С-2



6 - 6



Специфікація сходів в осях 5/А-Б

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк шт	Маса од.,кг	Примітка
		Сходи в осях 5/А-Б			
		Складальні одиниці			
ЗД-1	Серия 1.400-15 вып. 0	МН 101-1	11	0.6	
С-1	ГОСТ 23279-85	4Ср $\Phi 5$ Вр1-100 120х210	1	7.72	
С-2	ГОСТ 23279-85	4Ср $\Phi 5$ Вр1-100 60х90	29	1.77	
		Деталі			
1	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 16$ А400С L=5910	8	9.3	
2	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 16$ А400С L=5680	8	8.96	
3	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 16$ А400С L=7750	8	12.23	
4	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 16$ А400С L=7730	8	12.2	
5	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 16$ А400С L=5050	8	1.54	
6	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 10$ А400С L=950	92	0.59	
7	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 10$ А240С L=930	120	0.57	
8	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 10$ А240С L=1030	44	0.64	
9	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 10$ А400С L=1180	60	0.73	
10	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 10$ А240С L=1280	22	0.79	
11	ДСТУ 3760:2006	$\Phi 16$ А400С L=5050	8	0.79	
		Матеріали			
		Бетон С20/25 (В25),	м ³	3.2	

- Даний аркуш розглядати разом з арк...
- Перед виконанням робіт всі розміри перевірити по місцю.
- В відомості деталей розміри надані по внутрішнім граням.
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконати згідно з СНиП 3.03.01-87.
- Захисний шар бетону становить 20 мм.

						3105-2018-КБ		
						Реконструкція будівлі "цех А" (для виробництва майонезів, колишнє кафе "Альона") під виробництво харчових сумішей, кулінарний цех та складські приміщення за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Європейська, 18		
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			
ГАП		Свечніков				Виробнича будівля		
Перевірів		Баглай						
Розробив		П'ятикоп						
						Сходи в осях 5/А-Б. Розрізи 3-3...5-5. Сітка С-2. Специфікація		
Н.контр.		Баглай						
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	18	
						ТОВ "Індуд-Консалтинг"		