


ПЛАН ДРУГОГО ПОВЕРХУ




ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ по пл.	Найменування	Площа кв.м	Категорія прим.*
12.	Хол	8,20	
13.	Спальня	15,50	
14.	Ванна	8,90	
15.	Сходова клітина	2,90	
16.	Гардероб	3,30	
17.	Спальня	17,50	
18.	Спальня	21,50	
Житлова		95,70	
Загальна		160,10	

*Категорія приміщення за вибухопожежною та пожежною безпекою.
Початок експлікації див. аркуш АБ-12.
Кінець експлікації див. аркуш АБ-14.

ВУЗОЛ "А"



- 1 - стіновий блок з газобетону
- 2 - плити кам"яної вати
- 3 - анкерна сітка з дроту 4 Вр-I з чарунками 100х100 мм, В=400 мм
- 4 - штукатурка

- 1.Для підвищення теплотехнічних характеристик зовнішні стіни запроектовані з 2-х прошарків загальною шириною 450 мм, які складають: внутрішня утеплююча стіна з газобетонних блоків шириною 400 мм, та прошарок кам"яної вати ,з послідовним оштукатуренням і фарбуванням акриловими фасадними фарбами (див. вузол "А").
- 2. Перегородки виконати зі газобетонних блоків-100х200х600 мм на розчині М50, армовані сітками з дроту діаметром 4 ВрI з чарунками 50х50 мм через кожні 4 ряди кладки.
- 3. Розміри прорізів проектні. Перед замовленням елементів заповнення прорізів необхідно виконати їх обміри в натурі.
- 4.Вікна засклити двокамерними склопакетами з опором теплопередачі Ro>1,8м2 год С/Вт. На вікнах першого поверху зсередини будинку рекомендується встановити захисні металеві декоративні ґрати, що відчиняються зсередини за умови забезпечення нормованих значень коефіцієнта природної освітленості та умов евакуації з будинку.
- 5. Вхідні двері до будинку, а також елементи кріплення та замикання виконати посиленої конструкції з уцільненням в притулах згідно з ДСТУ Б В.2.6-11.

					18.17 -1- АБ			
					Індивідуальний житловий будинок в с.Софіївська Борщагівка,земельна ділянка кадастровий номер 3222486200:03:004:5091,Києво-Святошинського району, Київської області			
Зм.	Кіл	№ докум.	Підпис	Дата	Замовник: Шклярська Анастасія Геннадіївна	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Котвицький В.Л.				РП	13	23
Н.контроль		Котвицький В.Л.			План поверху на відм. +3.100, М:100	ПП Котвицький В.Л. Державний кваліфікаційний сертифікат серія АР №006201		
Розробив		Маломайський М.						
Перевірив		Котвицький В.Л.						