订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C10K1-01

KINCONA 京港亞



室外



室内

门窗系列：J108一体窗(玻扇内开纱扇外开)

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：无

无

纱扇五金：无

纱窗选项：无

玻璃：5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条

厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：

洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第1页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C20K1-02

KINCONA 京港亞



室外



室内

门窗系列：J108一体窗(玻扇内开纱扇外开)

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：无

无

纱扇五金：无

纱窗选项：无

玻璃：5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条

厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：

洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第2页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C30K4-03

KINCONA 京港亚

SI推拉扣锁，不是执手，也不能提升
纱窗在是室内侧，不带锁



门窗系列：H86推拉窗

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：SI推拉五金
黑色

纱扇五金：无

纱窗选项：工厂制作-高透网

玻璃：5mm+15A+5mm白玻钢化
充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条
厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面打胶

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：　　室外推拉窗
洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第3页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C4CNK2-9-04

KINCONA 京港亞





室内

门窗系列：经典P70M-外开门(正常门槛)

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：格屋连体锁 黑色

纱扇五金：无

纱窗选项：无

玻璃：5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条 厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：　不加转向框(固定压线在室外) 洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第4页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C5CNK1-8-05





门窗系列：经典P70C-内开窗

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：无

无

纱扇五金：无

纱窗选项：无

玻璃：5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：

洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第5页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C6CNK1-8-06

KINCONA 京港亞





门窗系列：T200三轨提升推拉门

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：格屋提升推拉五金 黑色

纱扇五金：国产平板五金

纱窗选项：工厂制作-金刚网

玻璃：6mm+20A+6mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条 厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：

洞口需要甲方预留

订单备注：

C2-F1:5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化

C2-F2:5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第6页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C70K2-07

KINCONA 京港亞



室外



室内

门窗系列：经典P70N-外开窗

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：德国好博执手+SI锁盒+外开铰链黑色

纱扇五金：无

纱窗选项：客户自备

玻璃：5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：　不加转向框(固定压线在室外)洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第7页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C70K1-08

KINCONA 京港亞





门窗系列：T200三轨提升推拉门

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：格屋提升推拉五金 黑色

纱扇五金：国产平板五金

纱窗选项：工厂制作-金刚网

玻璃：6mm+20A+6mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条 厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：
洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第8页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C90K7-9



室外



室内

门窗系列：经典P70C-内开窗

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：无

无

纱扇五金：无

纱窗选项：无

玻璃：5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条

厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：

洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第9页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C100K7-10

KINCONA 京港亞

SI推拉扣锁，不是执手，也不能提升
纱窗在是室内侧，不带锁



门窗系列：H86推拉窗

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：SI推拉五金
黑色

纱扇五金：无

纱窗选项：工厂制作-高透网

玻璃：5mm+15A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面打胶

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：　　室外推拉窗
洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第10页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C110K6-11

KINCONA 京港亞



室外



室内

门窗系列：经典P70N-外开窗

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：德国好博执手+SI锁盒+外开铰链 黑色

纱扇五金：无

纱窗选项：客户自备

玻璃：5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条

厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：　不加转向框(固定压线在室外) 洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有	页 码:第11页，共17页

客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C120K4-12

KINCONA 京港亞

SI推拉扣锁，不是执手，也不能提升
纱窗在是室内侧，不带锁



门窗系列：H86推拉窗

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：SI推拉五金
黑色
纱扇五金：无
纱窗选项：工厂制作-高透网
玻璃：5mm+15A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条厂出(玻璃包装)
玻璃密封选项：双面打胶
经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：　　室外推拉窗
洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有		页 码:第12页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C130K3-13

KINCONA 京港亞



室外



室内

门窗系列：经典P70N-外开窗

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：德国好博执手+SI锁盒+外开铰链 黑色

纱扇五金：无

纱窗选项：客户自备

玻璃：5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：　不加转向框(固定压线在室外) 洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第13页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C14CNK1-8-14

KINCONA 京港亞





门窗系列：经典P70C-内开窗

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：无

无

纱扇五金：无

纱窗选项：无

玻璃：5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条

厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：

洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第14页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C15CNK1-8-15

KINCONA 京港亞





门窗系列：T200三轨提升推拉门

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：格屋提升推拉五金 黑色

纱扇五金：国产平板五金

纱窗选项：工厂制作-金刚网

玻璃：6mm+20A+6mm白玻钢化 充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条 厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：
洞口需要甲方预留

C2-F1:5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化
C2-F2:5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第15页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C160K1-16

KINCONA 京港亞



室外



室内

门窗系列：J108一体窗(玻扇内开纱扇外开)

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：无

无

纱扇五金：无

纱窗选项：无

玻璃：5mm+9A+5mm+9A+5mm白玻钢化充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条

厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：

洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第16页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期:

订单号:210428-020　　工程地址:乌克兰

C170K1-17

KINCONA 京港亞





门窗系列：T200三轨提升推拉门

颜 色：室外：莫斯科灰 J07室内：莫斯科灰 J07

玻扇五金：格屋提升推拉五金 黑色

纱扇五金：国产平板五金

纱窗选项：工厂制作-金刚网

玻璃：6mm+20A+6mm白玻钢化 充氩气+单Low-e+泰诺风暖边条 厂出(玻璃包装)

玻璃密封选项：双面胶条

经营品牌：京港亚门窗

特殊说明：
洞口需要甲方预留

订单备注：

设计说明:1.本设计方案为内视图　2.开启虚线代表内开，实线代表外开，开口方向为执手位置，顶点方向为合页位置　3.除特殊注明外，图纸标注尺寸单位为毫米(mm)　4.以上标注尺寸均为门窗制作尺寸　5.若图纸与现场有差异，请及时与设计师沟通　6.本图纸版权归京港亚门窗所有			页 码:第17页，共17页
客户名称:华北.北京.北京.熊强	审核人:	创建人:杨秀丽	

客户签名:　　签名日期: