


Лист	Наименование	Примечание
01	Титульный лист	
02	Содержание	
03	План обмеров	
04	План демонтажа	
05	План монтажа	
06	План обмеров после перепланировки	
07	План мебели	
08	План привязки сантехнических выводов	
09	План размещения кондиционеров	
10	План потолка	
11	План напольных покрытий	
12	План заполнения дверных проемов	
13	План электричества	
14	План освещения	
15	План освещения с указанием включения групп светильников	
16	План теплого пола	
17	План отделки стен	
18	Развертка стен. Спальня	
19	Развертка стен. Холл	
20	Развертка стен. Санузел	
21	Развертка стен. Кухня-гостиная	
22	Визуализация. Спальня	
23	Визуализация. Спальня	
24	Визуализация. Холл	
25	Визуализация. Кухня-гостиная	
26	Визуализация. Кухня-гостиная	
27	Визуализация. Кухня-гостиная	
28	Визуализация. Санузел	
29	Визуализация. Санузел	
30	Визуализация. Санузел	



Условные обозначения


	Стены несущие
	Перегородки
	Радиатор отопления
	Вывод канализации
	Электр. щиток
	Вент канал
	Сантехнический ящик
	Номер помещения

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	8.95
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	12.54
4	Санузел	3.37
		45.77 м²

Примечания

1. Все размеры на плане указано в миллиметрах.
2. Отметку 0,000 принят отметку стяжки.
3. Объемы помещения выполнены по стенам без отделки.
4. Допустимая погрешность составляет до 30 мм за счет неровности стен.
5. Площадь помещений вычисленные без учета отделки по внутренним контурам стен



Условные обозначения


-  Стены несущие
-  Перегородки
-  Радиатор отопления
-  Вывод канализации
-  Электр. щиток
-  Вент канал
-  Сантехнический ящик
-  Демонтируемые перегородки

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	8.95
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	12.54
4	Санузел	3.37
		45.77 м²

Примечания

1. Все размеры на плане указано в миллиметрах.
2. За отметку 0,000 принято отметку стяжки.
3. Объемы помещения выполнены по стенам без отделки.
4. Допустимая погрешность составляет до 30 мм за счет неровности стен.
5. Площадь помещений вычислена без учета отделки по внутренним контурам стен
6. Размеры уточнить по месту, после каждого этапа ремонтных работ




- Условные обозначения
-  Стены несущие
 -  Перегородки
 -  Радиатор отопления
 -  Вывод канализации
 -  Электр. щиток
 -  Вент канал
 -  Сантехнический ящик
 -  Возводимые перегородки

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м ²

Примечания

1. Все размеры на плане указано в миллиметрах.
2. За отметку 0,000 принято отметку стяжки.
3. Объемы помещения выполнены по стенам без отделки.
4. Допустимая погрешность составляет до 30 мм за счет неровности стен.
5. Площадь помещений вычислена без учета отделки по внутренним контурам стен.
6. Размеры уточнить по месту, после каждого этапа ремонтных работ.
7. Заказ дверей делать после замеров дверных проемов специалистом.
8. Монтаж скрытых дверей и раздвижных перегородок выполнять по инструкции производителя



Условные обозначения


-  Стены несущие
-  Перегородки
-  Радиатор отопления
-  Вывод канализации
-  Электр. щиток
-  Вент канал
-  Сантехнический ящик
-  Номер помещения

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м ²

Примечания


1. Все размеры на плане указано в миллиметрах.
2. За отметку 0,000 принято отметку стяжки.
3. Объемы помещения выполнены по стенам без отделки.
4. Допустимая погрешность составляет до 30 мм за счет неровности стен.
5. Площадь помещений вычислена без учета отделки по внутренним контурам стен.
6. Размеры уточнить по месту, после каждого этапа ремонтных работ.
7. Заказ дверей делать после замеров дверных проемов специалистом.
8. Монтаж скрытых дверей и раздвижных перегородок выполнять по инструкции производителя



Примечания

1. Все размеры на плане указано в миллиметрах.
2. Размеры уточнить по месту, после каждого этапа ремонтных работ.
3. При заказе мебели обязательно выполнить дополнительные замеры.
4. Размеры мебели и сантехники являются ориентировочными.


Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м ²



Примечания:


1. Размеры даны без учета выравнивания стен.
2. Расположение привязок сантехнических приборов согласовать по месту с учетом сантехнических параметров приборов

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м ²






Примечания:
 1. Выводы под кондиционерами определить по месту подрядчиками.

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м ²



Условные обозначения


- штукатурка, опуск потолка -0.010
- гипсакартонный потолок
- ±0.000 величина опуска потолка относительно плиты перекрытия, м



Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м²


Примечания:

1. Размеры даны без учета выравнивания стен.
2. Расположение ниш для штор согласовать с заказчиком.
3. Перед началом монтажа опусков потолка проверить возможность открывания окон.




Условные обозначения		
Вид на плане	Наименование	Площадь, м2
	Ламинат Rift Oak 3044 (1380x190)	22.78
	Плитка 600x600	3.87
	Плитка 600x600 (белая)	18.80
	Плинтус	25

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м ²




Примечания:

1. Материалы рассчитаны без учета на подрезку.
2. Все размеры и привязки уточнить по месту.
3. Разные покрытия в помещениях стыковать под дверным полотном.
4. Отметки верха напольного покрытия во всех помещениях должны быть выполнены в одном уровне без перепадов.
5. Расположение дверного полотна относительно дверной коробки уточнить у производителя.
6. Монтаж плинтуса согласовать с дизайнером и заказчиком.
7. Поддон в душе делать из напольной плитки, высоту согласовать на месте.




Принцип монтажа дверей скрытого монтажа



Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м²




Условные обозначения		Кол-во
	Розетка электрическая	47 шт + 2 TV шт + 3 INT шт
	Выключатель одноклавишный	6 шт
	Выключатель одноклавишный проходной	
	Выключатель двухклавишный	3 шт
	Выключатель трехклавишный	1 шт
	Выключатель двухклавишный проходной	2 шт
	Выключатель в группе с розеткой	
	Вертикальная рамка	3-я - 1 шт
	Горизонтальная рамка	1-я - 9 шт 3-я - 5 шт 2-я - 13 шт 4-я - 2 шт
	Вывод электрического кабеля	

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м ²

Примечания:

1. Высота розеток 300 мм от чистого пола, если не указано другого размера.
2. Высота выключателей 900 мм от чистого пола, если не указано другого размера.
3. Высота выводов определяется монтажной высотой приборов.
4. Зашивку стен выполнить после монтажа электрики.
5. Розетки и выводы на кухне согласовать с поставщиком кухни.
6. Предусмотреть запас кабеля для электровыводов минимум 1000 мм.
7. Штробить монолит и вентканалы запрещено!
8. Данный лист смотреть совместно с развертками стен!
9. Все размеры и привязки уточнять по месту




Условные обозначения	
	Розетка электрическая
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель одноклавишный проходной
	Выключатель двухклавишный
	Выключатель трехклавишный
	Выключатель двухклавишный проходной
	Выключатель в группе с розеткой
	Вертикальная рамка
	Горизонтальная рамка
	Вывод электрического кабеля
	Вывод электрического кабеля для подсветки

Условные обозначения			
Вид на плане	Наименование	Количество	Примечание
	Люстра	3	
	Потолочный светильник	3	
	Точечный светильник	27	
	LED подсветка		

Примечания:

1. Высота розеток 300 мм от чистого пола, если не указано другого размера.
2. Высота выключателей 900 мм от чистого пола, если не указано другого размера.
3. Высота выводов определяется монтажной высотой приборов.
4. Зашивку стен выполнить после монтажа электрики.
5. Глубину врезки осветительных приборов уточнять у дизайнера или поставщика.
6. Предусмотреть запас кабеля для электровыводов минимум 1000 мм.
7. Штробить монолит и вентканалы запрещено!
8. Данный лист смотреть совместно с развертками стен!
9. Все размеры и привязки уточнять по месту

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м ²
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м ²




Условные обозначения	
	Розетка электрическая
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель одноклавишный проходной
	Выключатель двухклавишный
	Выключатель трехклавишный
	Выключатель двухклавишный проходной
	Выключатель в группе с розеткой
	Вертикальная рамка
	Горизонтальная рамка
	Вывод электрического кабеля
	Вывод электрического кабеля для подсветки


Условные обозначения			
Вид на плане	Наименование	Количество	Примечание
	Люстра	3	
	Потолочный светильник	3	
	Точечный светильник	27	
	LED подсветка		

Примечания:

1. Высота розеток 300 мм от чистого пола, если не указано другого размера.
2. Высота выключателей 900 мм от чистого пола, если не указано другого размера.
3. Высота выводов определяется монтажной высотой приборов.
4. Зашивку стен выполнить после монтажа электрики.
5. Глубину врезки осветительных приборов уточнять у дизайнера или поставщика.
6. Предусмотреть запас кабеля для электровыводов минимум 1000 мм.
7. Штробить монолит и вентканалы запрещено!
8. Данный лист смотреть совместно с развертками стен!
9. Все размеры и привязки уточнять по месту

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м ²




Условные обозначения	
Д	Регулятор теплого пола
	Электрический теплый пол Площадь - 11,36 м2

Примечания:

1. Отступ от стен 150 мм, если не указано другого размера.
2. Конфигурацию площади и техусловия зоны теплого пола уточнить у поставщика.
3. Размещение регулятора теплого пола согласовать с заказчиком и поставщиком.
4. Все размеры и привязки уточнять по месту.

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м²









Спецификация элементов отделки		
Вид на плане	Наименование	Кол-во
	Краска тип 1	24,87 м2
	Декоративная штукатурка тип 1	10,24 м2
	Краска тип 2	62,05 м2
	Плитка тип 1 (600x600 мм)	19,61 м2
	Плитка тип 2 имитация дерева (220x900 мм)	1,71 м2
	Гипсовые 3D панели 500x500 мм Н _{рельефа} max = 20 мм Н _{рельефа} min = 10 мм	2,68 м2
	Плитка тип 3 (600x600 мм)	1,88 м2

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь м2
1	Холл	9.30
2	Кухня-гостиная	20.91
3	Спальня	11.46
4	Санузел	4.01
		45.68 м²






Примечания:

1. Материалы рассчитаны по черновым размерам без учета выравнивания стен и подрезки.
2. Все размеры/привязки уточнить по месту.
3. Откосы на чертежах не учтены.
4. Данный лист смотреть совместно с развертками.



Спецификация элементов отделки		
Вид на плане	Наименование	Кол-во
	Краска тип 1	24,87 м2
	Декоративная штукатурка тип 1	10,24 м2





- Примечания:**
1. Материалы рассчитаны по черновым размерам без учета выравнивания стен и подрезки.
 2. Все размеры/привязки уточнить по месту
 3. Откосы на чертежах не учтены



Спецификация элементов отделки		
Вид на плане	Наименование	Кол-во
	Краска тип 2	21,96 м2

Примечания:

1. Материалы рассчитаны по черновым размерам без учета выравнивания стен и подрезки.
2. Все размеры/привязки уточнить по месту
3. Откосы на чертежах не учтены



Спецификация элементов отделки		
Вид на плане	Наименование	Кол-во
	Плитка тип 1 (600x600 мм)	19,61 м2
	Плитка тип 2 имитация дерева (220x900 мм)	1,71 м2

Примечания:

1. Материалы рассчитаны по черновым размерам без учета выравнивания стен и подрезки.
2. Все размеры/привязки уточнить по месту
3. Откосы на чертежах не учтены

