


Содержание проекта


- 1. Состав проекта.
- 2. План обмер.
- 3. План монтажа стен.
- 4. План монтажа металлокаркаса.
- 5. План монтажа газобетона.
- 6. План монтажа остекления.
- 7. Развертки монтажа остекления.
- 8. Расстановка мебели.
- 9. План монтажа потолка.
- 10. План расстановки электровыводов и розеток.
- 11. Расстановка электровыводов с привязками.
- 12. План расстановки потолочного освещения.
- 13. Расстановка освещения с привязками.
- 14. План расстановки настенного освещения с привязками.
- 15. Общий план расстановки освещения.
- 16. План расстановки выключателей с привязками.
- 17. Выключатели с привязками к освещению.
- 18. Выключатели к дополнительным элементам.
- 19. План расстановки выводов воды.
- 20. План напольных покрытий.
- 21. Обозначения для развертки стен.
- 22. Развертка стен по материалам 1–2–3.
- 23. Развертка стен по материалам 3–4–1.
- 24. Развертки стен с электрификацией 1–2–3.
- 25. Развертка стен с электрификацией 3–4–1.
- 26. Развертки стен с отделкой и электрификацией 5–6–7–5.
- 27. Спецификация материалов.
- 28. Общие сведения для лайтбоксов.
- 29. Развертка стен с расположением декоративных эл.

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	1	29
Выполнил				Состав проекта			
Проверил							




- Перегородки монтируются с проёмами разных размер под остекление /смотреть развертки монтажа/
- Размеры указаны от чернового пола.

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	3	29
Выполнил				План монтажа стен			
Проверил							





Металлоконструкция, каркас для
монтажа газобетона и остекления
Труба профильная квадрат 100/40/5



Металлоконструкция, каркас для
монтажа газобетона и остекления
Труба профильная квадрат 100/40/5



Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	4	29
Выполнил				План монтажа металлокаркаса			
Проверил							






- Рама остекления, с внутренней стороны, должна выходить на один уровень с газобетона, для дальнейшего монтажа освещения.


Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	6	29
Выполнил				План монтажа остекления			
Проверил							




Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	7	29
Выполнил				Развертки монтажа остекления			
Проверил							



Условные обозначения

	Подвесные потолки Грильято белый, матовый, ячейка 100x100мм	83.0м ²
---	---	--------------------

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	9	29
Выполнил				План монтажа потолка			
Проверил							




Усл.обозн.	Наименование	Количество
	Розетка с крышкой тройная Elektro-Plast Aquant IP55 с з/к 16А серая	4шт
	Вывод для подключения диодной подсветки 12В	4шт
	Блок розеток 220В	7шт
	Розетка LAN	2шт
	Вывод 220В	6шт
	Силовая розетка стационарная 380В	1шт
	Электрощиток	1шт
	Щит, бокс, ящик распределительный	1шт


- Выводы под освещение указаны на плане расстановки освещения

Архитектор	Паярели Н.					Стадия	Лист	Листов
						РП	10	29
Выполнил						План расстановки электровыводов и розеток		
Проверил								

NEPTUNE DETAILING




Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	11	29
Выполнил					План расстановки электровыводов и розеток с привязками		
Проверил							




- Выводы под освещения указаны как точка подключения каждой отдельной группы /расположение всех светильников указаны на плане и развертках освещения/

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	12	29
Выполнил				План расстановки потолочного освещения			
Проверил							




Условные обозначения

	Светильник линейный Expert LED 36 Вт 4000 К дневной EL ¹⁰² ₃₆ потолочная установка	76мм
---	---	------


- Размеры указаны от середины блоков

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	13	29
Выполнил				План расстановки потолочного освещения с привязками			
Проверил							



- Размеры указаны от середины блоков
- Дополнительные размеры смотреть на развёртка стен

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	14	29
Выполнил					План расстановки настенного освещения с привязками		
Проверил							




Условные обозначения

	Светильник линейный Expert LED 36 Вт 4000 К дневной EL136 вертикальный	38шт
	Светильник линейный Expert LED 36 Вт 4000 К дневной EL136 горизонтальный	76шт

- Размеры указаны от середины блоков

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	15	29
Выполнил				Общая расстановка освещения			
Проверил							




Условные обозначения

	Выключатель на одну клавишу	2шт
	выключатель на две клавиши	4шт
	Выключатель на три клавиши	2шт


- Размеры указаны от середины блоков

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	16	29
Выполнил				План расстановки выключателей с привязками			
Проверил							





Усл.обозн.	Наименование	Количество
	Светильник линейный Expert LED 36 Вт 4000 К денний ELI ¹⁰² ₃₆ вертикальный	4шт
	Светильник линейный Expert LED 36 Вт 4000 К денний ELI ¹⁰² ₃₆ горизонтальный	114шт
	Выключатель на одну клавишу	2шт
	выключатель на две клавиши	4шт
	Выключатель на три клавиши	2шт


Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	17	29
Выполнил				Привязки выключателей к освещению			
Проверил							



Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	18	29
Выполнил				Выключатели дополнительных элементов			
Проверил							




Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	19	29
Выполнил				Расстановка выводов воды			
Проверил							




Условные обозначения

	Плитка Kerama Marazzi Радуга SG611900R 600х600мм Фуга черная 2мм	82,5м²
	Черный, матовый алюминиевый уголок	45,0м.п
	Стальная оцинкованная водосточная решетка для ливневой канализации (ячеистая) 1000х238 мм	8,85м.п


Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	20	29
Выполнил				План напольных покрытий			
Проверил							



Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	21	29
Выполнил				Обозначения для развертки стен			
Проверил							




- Укладка плитки 200х200мм под 45градусов, шов 2мм фуга белая.
- Вид плитки чередуется через 3 полосы симметрично с противоположной стеной (4-1)




- Укладка плитки 600х600мм под 45градусов, шов 2мм фуга белая.

Точка укладки, во время укладки пола
корректировать совпадение шва.

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	22	29
Выполнил				Развертка стен по материалам 1-2-3			
Проверил							



- Укладка плитки 200х200мм под 45градусов, шов 2мм фуга белая.
- Вид плитки чередуется через 3 полосы симметрично с противоположной стеной (1-2)




- Укладка плитки 600х600мм под 45градусов, шов 2мм фуга белая.

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	23	29
Выполнил				Развертка стен по материалам 3-4-1			
Проверил							

Светильник линейный
Expert LED 36 Вт
4000 К денний ELI¹⁰²₃₆
Устанавливаются на
раму остекления

Вывод для подключения диодной
подсветки
/блоки питания устанавливаются
возле электрощита/




Розетка с крышкой
тройная Elektro-Plast
Aquant 1шт. H=300мм



Светильник линейный Expert LED 36 Вт
4000 К денний ELI¹⁰²₃₆
Устанавливаются на раму остекления

Вывод для подключения диодной подсветки
/блоки питания устанавливаются возле
электрощита/

Выключатель
одноклавишный,
подключение к аппарату
высокого давления





Светильник линейный Expert LED 36 Вт 4000 К денний ELI¹⁰²₃₆
Устанавливаются на раму остекления
H=/развертки освещения/




Розетка с крышкой
тройная Elektro-Plast
Aquant 2шт. H=300мм



Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	24	29
Выполнил				Развертка стен с электрификацией 1-2-3			
Проверил							










Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	25	29
Выполнил				Развертка стен с электрификацией 3-4-1			
Проверил							



Силовая розетка стационарная 380В под аппарат высокого давления


Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	26	29
Выполнил				Развертка стен с отделкой и электрификацией 5-6-7-5			
Проверил							

Спецификация материалов

Наименование	Вид отделки элементов интерьера					
	Потолок	Количество Площадь	Стены и перегородки	Количество Площадь	Пол	Количество Площадь
Плитка Керама Marazzi Радуга SG611900R 600х600мм	-	-	-	-		85,0м²
Плитка Konskie group Grey Wind light 60х60	-	-	-	-		45,0м.п
Стальная оцинкованная водосточная решетка для ливневой канализации (ячеистая) 1000х238 мм	-	-	-	-		8,45м.п
Подвесные потолки Грильято белый, матовый. ячейка 100х100мм		83,0м²	-	-	-	-
Плитка Керама Marazzi Радуга SG611900R	-	-		47,0м²	-	-
Плитка Керама Marazzi Калейдоскоп 5055	-	-		25,0м²	-	-
Плитка Керама Marazzi Калейдоскоп SG1547N	-	-		25,0м²	-	-
Покраска по карте Sararol 3d GRANIT 50	-	-		30,0м²	-	-
Покраска по карте Sararol 3d PACIFIC 155	-	-		23,0м²	-	-

- Количество материалов указано без запаса на подрезы и второй слой покраски.


Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	27	29
Выполнил				Спецификация материалов			
Проверил							



Общие сведения




- Декоративные элементы по типу лайтбокса.
- Декоративные элементы 1 и 2 изготавливаются пропорционально от размера высоты 1200мм, глубина всех элементов 60мм.
- Состав конструкции:
ПВХ подложки, диодная лента (белый), молочный акрил 3мм, цветной оракал.
- Для подключение предусмотрены выводы на 12В, распределительная коробка находится возле электрощитка.
- Текстовые изделия и лого изготавливаются по единой технологии.
- В текстовых изделиях лицевая часть – светящийся элемент, боковые – черная пленка.

Концепция изготовления



- Любые элементы согласовываются с заказчиком в виде лекало, перед изготовлением изделия!

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	28	29
Выполнил				Общие сведения для лайтбоксов			
Проверил							



- Высота расположения бокса "ЧЕРНОМОРЕЦЬ" соответствует высоте бокса "НЕПТУН" развертка.

Архитектор	Паярели Н.			NEPTUNE DETAILING	Стадия	Лист	Листов
					РП	29	29
Выполнил				Развертка стен с расположением декоративных элементов			
Проверил							