



Паспорт отделки

№ ко-лектов	Наименование	Образец	RAL	Материал отделки	Фасад А - Е	Фасад Е - А	Площ., м2
1	Цоколь			Декоративная штукатурка с последующей окраской и нанесением защитного состава от влаги и воздействий окружающей среды	3,18	4,20	7,38
2	Стены/вентканалы			Декоративная штукатурка с последующей окраской и нанесением защитного состава от влаги и воздействий окружающей среды	60,32 3,43	74,85 4,13	135,17 7,56
3	Кровля			Металлочерепица	31,81 0,95	32,76 0,95	64,57 1,90
4	Крыльцо			Керамогранитная плитка	0,15	0,15	0,30
5	Двери			Металлич. утепленная дверь с накл. МДФ Металлопластик ламинированный			
6	Оконные переплеты			Металлопластик ламинированный			
7	Водостоки			Пластиковый			

Примечания:

- Чертежи раздела АР рассматривать совместно с чертежами раздела КР.
- Наружные поверхности фасадов утеплить минераловатными плитами $\lambda=0,041$ Вт/мК, группа горючести НГ, толщ. 110мм и оштукатурить по сетке.
- Оштукатуренные утепленные поверхности окрасить фасадной краской в соответствии с RAL.
- Данный проект разработан для строительства в летнее время, при строительстве в сезон отрицательных температур, следует руководствоваться дополнительными нормативными документами.

						Заказчик: Мануйло Ю.Е.			08/2019-АР		
						Новое строительство индивидуального жилого дома по адресу: Харьковская обл., Дергачевский р-он, Коттеджный комплекс "Шале Грааль"					
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Индивидуальный жилой дом			Стадия	Лист	Листов
									Р	13	18
						Фасад А-Е. Фасад Е-А.					