

Технічне завдання на закупівлю робіт/послуг

№ п/п	Критерій	Опис характеристик і вимог до Товару			
1.	Найменування послуги	Технічне переоснащення продуктового відділення			
2.	Обсяги виконуваних робіт, ділянка(и) виробничого процесу, по якому (яких) виконуватиметься послуга Виконання підготовчих, загальнобудівельних робіт, улаштування фундаментів, демонтажні – монтажні роботи	1	Розбивання бетонної поверхні дорожнього покриття з навантаженням на автомобілі та перевезення на відстань до 5км	M2	195
		2	Розробка ґрунту екскаватором з навантаженням на автомобілі	M3	495
		3	Доробка та зачищення вручну стінок та днища котлована	M3	30
		4	Зворотна засипка траншей і котлованів мінеральним ґрунтом з пошаровим трамбуванням	M3	390
		5	Ущільнення ґрунту основи в котловані пневматичними трамбівками	M2	132
		6	Улаштування основи під фундаменти із щебня фракції 40/70мм	M3	13,2
		7	Улаштування поверхневої обробки щебеневої основи із застосуванням бітуму	M2	132
		8	Улаштування асфальтобетонного покриття основи із асфальтобетонної суміші товщиною 30 мм	M2	132
		9	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення з підколонниками при	M3	117

		висоті підколонників від 2 до 4м, периметром до 5м			
10		Гідроізоляція стін фундаментів бокова обмазувальна бітумною мастикою за 2рази	М2	33,6	
11		Установлення сталевих елементів (швелерів 16,24) що залишаються в тілі бетону конструкцій фундаментів	кг	1766	
12		Установлення анкерних болтів при бетонуванні	кг	522	
13		Улаштування бетонного каналу	М3	3,86	
14		Улаштування основи із щебня фракції 20/40 під виготовлення бетонного каналу	М3	1,26	
15		Улаштування поверхневої обробки щебеневої основи бетонного каналу із застосуванням бітуму	М2	12,6	
16		Улаштування асфальтобітумної гідроізоляції бокових поверхонь бетонного каналу	М2	10,5	
17		Перекриття каналів листовим рифленим залізом товщиною 5мм	кг	138	
18		Установлення сталевих конструкцій (колодязь КД-1) що залишаються в тілі бетону	кг	246	
19		Перекриття колодязя листовим рифленим залізом товщиною 5мм	кг	9,3	
20		Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5м3 (ФОМ-1,ФОМ2,ФОМ3,ФОМ4,ФОМ5,ФОМ6) важким бетоном В15 (М200)	М3	10,62	
21		Установка закладних деталей вагою понад 5кг до10кг	кг	33	
22		Установка закладних деталей вагою понад 20кг	кг	170	
23		Демонтаж зовнішніх стінових панелей площею до 10 м2	шт	1	
24		Улаштуванняметалевогокаркасу для підсилення зовнішніх стін	кг	75	
25		Монтаж обрамлень віконного та дверного прорізу	кг	80	

		26	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021/гратчатих поверхонь	М2	6
		27	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емалю ПФ-1189/гратчастих конструкцій/за 2 рази	М2	6
		28	Монтаж м/п віконних блоків площею більше 3м2	М2	6,24
		29	Встановлення металевих дверей	кг	50