

Рік побудови 1961.

Стіни: шлакобетон


Фундамент:
щебінь, обпалена цегла 1.8 м

Перекрыття: дерево

Дах: шифер

Зовн. розмір: 7х9 м.

Ділянка: 7 сот., фасад 16 м.



Розчистка території. Задній двір.

1. Зняти верхній шар цегли та засипати технічний колодязь.
2. Ліквідувати дерева (3 шт.).
3. Ліквідувати будівлю сараю (стіни - ракушняк, перекриття дерев'яне, дах - шифер, 7х3 м.).
4. Очистити територію від будівельного сміття, гілля і т.п.






















Передній двір. Ліквідація дерев.



Передній двір. Ліквідація дерев.



Передній двір. Ліквідація дерев.



Зведення забору на фасаді ділянки (16 м.)

Стовпи без фундаменту.
Профнастил або бетонні
панелі.

Ворота метал (під профлист), калітка метал (під профлист).

Висота забору 1.8..2 м.

Забор 12 м. п.

Ворота + калітка 4 м.п.



Основна будівля.

Стіни - дерево.

Котлован.

Дах - шифер.

Демонтаж вимощення (отмостка) вздовж
всього будинку.

Демонтаж побілки, штукатурки (локально, там
де обсипається).

Демонтаж та заміна віконних рам
(без коробки вікна). Дерево. 9 шт.



Основна будівля.

Влаштування нового стрічкового фундаменту на місці старої прибудови.

Розміри 3х4 м.

Виведення каналізації (10 м.п.), облаштування сан-вузла (чорнові роботи).

Влаштування чорнової монолітної підлоги прибудови.

Зведення стін 3м над рівнем підлоги (газоблок).

Вхідні двері, 1 вікно 80х130 (см), 1 вікно с.в.

Вимощення (отмостка) навколо будинку.

Заміна покрівлі (настил ондулін, відкоси, водостоки)



Основна будівля.

- штукатурка фасаду всього будинку та прибудови

