

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – „Запит”)

Товариство Червоного Хреста України (далі – «ТЧХУ») оголошує конкурс на місцеву закупівлю послуги з ремонту

Мета закупівлі – Дана закупівля необхідна для забезпечення діяльності проекту «Підготовки колективних прихистків до зимового періоду» Товариства Червоного Хреста України.

***Опис до закупівлі послуги з ремонту кімнат Гуртожиток № 2 Корсунь -Шевченківського педагогічного коледжу ім.Т.Г. Шевченка за адресою : м. Корсунь-Шевченківський вул. Благовісна,16а**

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
	<u>Розділ 1 Кімната для навчання</u>		
1	Облицювання укосів гіпсокартонними листами	м2	5,75
2	Листи гіпсокартоні вологостійкі	м2	5,865
3	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	18
4	Клей PERLFIX Knauf	кг	20
5	Без піщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,75
6	Гіпсова шпаклівка фінішна Knauf	кг	15
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів в два шари	м2	5,75
8	Фарба водоемульсійна	л	3
9	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	29
10	Улаштування OSB листи на підлогу	м2	46,42
11	Листи OSB 10мм	м2	50
12	Саморізи 3,5x45 мм	шт	600
13	Ґрунтування стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	67
14	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10
15	Ремонт штукатурки окремими місцями по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	30
16	Штукатурка Knauf	кг	240
17	Без піщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	67
18	Без піщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	67
19	Гіпсова шпаклівка старт Knauf	кг	100
20	Гіпсова шпаклівка фінішна Knauf	кг	50
21	Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на флізеліновій основі	м2	67
22	Шпалери вінілові на флізеліновій основі	м2	75,04
23	Клей для шпалер	кг	1,2
24	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо	м2	46
25	Лінолеум полівінілхлоридний напівкомерційний	м2	46,92
26	Улаштування поріжка	м	10
27	Поріжок алюмінієвий	м	10,1
28	Дюбелі	шт	20
29	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	29
30	Плінтуси для підлог з пластикату	м	29,29
31	Дюбелі 6*60мм	шт	50
32	Шуруп 60x2,5	шт	50
33	Кути внутрішні для плінтусів	шт	4
34	Кути зовнішні для плінтусів	шт	2
35	З'єднувач для плінтусів	шт	8
36	Глушки для плінтусів	шт	2

37	Прокладання коробів пластикових (кабельканалів)	м	30
38	Короб пвх	м	30,3
39	Дюбелі	шт	50
40	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в короб	м	30
41	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в короб	м	20
42	Кабель ВВГ 3х2,5	м	50
43	Демонтаж світильників	шт	4
44	Монтаж світильників панель	шт	4
45	Світильник світлодіодний LED 48 Вт	шт	4
46	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4
47	Розетка подвійна	шт	4
48	Дюбелі	шт	8
49	Демонтаж вимикачів	шт	1
50	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1
51	Вимикач	шт	1
52	Дюбелі	шт	2
53	Відбивання штукатурки швів між з/б панелями на стелі, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	3,52
54	Штукатурення швів на стелі по бетону та каменю	м ²	3,52
55	Гіпсова штукатурка	кг	60
56	Оброблення швів обклеюванням стрічкою (серпянка)	м	35,2
57	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% в два шари	м ²	46,2
58	Фарба водоемульсійна	л	15
Розділ 2 Кімнати проживання			
59	Облицювання укосів гіпсокартонними листами	м ²	4,3
60	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м ²	4,386
61	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	13
62	Клей PERLFIX Knauf	кг	15
63	Без піщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	4,3
64	Гіпсова шпаклівка фінішна Knauf	кг	9
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів в два шари	м ²	4,3
66	Фарба водоемульсійна	л	2
Розділ 3 ремонт санітарної кімнати на п'ятому поверсі			
67	Знімання дверних полотен кількість:	м ²	4,8
68	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3
69	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м ²	10
70	Розбирання цегляних перегородок кількість: 7,45х0,12	м ³	0,894
71	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м ²	25
72	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
73	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2
74	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	8,5
75	Розбирання шару основи з бетону вручну	м ³	0,2
76	Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, відстань до 20 м	т	2,5
77	Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, додавати на кожні наступні 10 м (до 100м)	т	2,5
78	Навантаження сміття вручну	т	2,5
79	Перевезення сміття до 20 км	т	2,5
80	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	1,6
81	Піна монтажна 750 мл	шт	1
82	Блок дверний	комплект	1
83*	Анкер 8х100	шт	6

84	Ґрунтування підлоги ґрунтовою глибокого проникнення	м2	8,5
85	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,5
86	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	8,5
87	ПОЛИМИН СЦ-5 АРМИРОВАННАЯ СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА 10-80ММ кількість: 1,9х30х8,5	кг	484,5
88	Проста штукатурка стін цементно-пісчаним розчином	м2	33
89	Готування цементного розчину вручну	м3	1
90	Цемент, марка 400	кг	350
91	Пісок	м3	1
92	Пластифікатор	л	1
93	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37
94	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	180
95	Фуга Ceresit CE 33 Plus 100	кг	15
96	Хрестики для укладання плитки	шт	157
97	Плитка керамічна	м2	40
98	Облицювання підлоги керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,5
99	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	36
100	Фуга Ceresit CE 33 Plus 100	кг	3
101	Хрестики для укладання плитки	шт	36
102	Плитка керамічна	м2	9
103	Облицювання укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1
104	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4
105	Фуга Ceresit CE 33 Plus 100	кг	0,4
106	Хрестики для укладання плитки	шт	4
107	Плитка керамічна	м2	1
108	Заміна системи каналізації діам. 110мм з азбестоцементу на пластик	м	10
109	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	10
110	Трійник ПВХ діам. 110мм	шт	2
111	Муфта ПВХ діам. 110 мм	шт	2
112	Кріплення для труб ПВХ	шт	5
113	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 50 мм	м	5
114	Труби каналізації ПВХ діаметром 50 мм	м	5
115	Коліно ПВХ діам. 50мм 90 град.	шт	1
116	Кріплення для труб ПВХ 50 мм	шт	6
117	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2
118	Муфта перехідна з металу на пластик, діаметр 20 мм	шт	2
119	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15
120	Труби ППР діаметром 20 мм	м	20
121	Коліно 90 град.	шт	10
122	Кріплення для труб	шт	25
123	Муфта з різьбой зовнішня ППР 20х1/2	шт	8
124	Прокладання кабелів при схованій проводці	м	20
125	Кабель ВВГ 2х1,5	м	5
126	Кабель ВВГ 2х2,5	м	15
127	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
128	Вимикач двоклавішний	шт	1
129	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	2
130	Розетка подвійна	шт	2
131	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,5
132	Гофра вентиляційна алюмована, діаметр 180 мм	м	0,5

133	Установлення витяжного вентилятора потужністю 16 Вт (вага до 2 кг)	шт	1
134	Витяжний вентилятор каналний потужністю 16 Вт продуктивністю 98 м3/год.	шт	1
135	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2
136	Улаштування підшивки стель вагонкою ПВХ	м2	8,5
137	Вагонка ПВХ	м2	10
138	Профілі UD-27	м	14
138	Профілі CD-60	м	15
140	Профіль плінтус ПВХ	м	13,3
141	Підвіс для кріплення	шт	15
142	Установлення кульових кранів, діаметр 20 мм	шт	8
143	Кульові крани діам. 20 мм	шт	8
144	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
145	Умивальник з п'єдесталом	шт	1
146	Сифон для умивальника	шт	1
147	Установлення змішувачів	шт	2
148	Змішувачі для умивальників	комплект	1
149	Змішувачі для душу	комплект	1
150	Мурування перегородок	м3	0,9
151	Піноблок перегородочний 100мм	м3	0,9
152	Установлення трапів каналізаційних	к-т	1
153	Трап душовий пластиковий	шт	1
154	Установлення бойлера	шт	1
155	Бойлер 100л 2000W	шт	1
156	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
157	Унітаз компакт в комплекті з гофрою	шт	1
158	Улаштування обмазувальної гідроізоляції	м2	10
159	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	10
160	Гідроізоляційна суміш	кг	25
170	Перенесення вантажів вручну, відстань до 20 м (занесення матеріалів на поверхи)	т	2,5
171	Перенесення вантажів вручну, додавати на кожні наступні 10 м (до 100м)(занесення матеріалів на поверхи)	т	2,5

Місце поставки:

Пропозиція Учасника повинна враховувати: вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість використання техніки та обладнання, паливно-мастильних матеріалів, витратних матеріалів, доставку обладнання, необхідної техніки та працівників відповідної кваліфікації на місце виконання послуг та інші витрати Учасника, згідно з чинним законодавством.

В ході виконання послуг учасник повинен використовувати техніку (транспортні засоби тощо) та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо), технічний стан яких не спричиняють шкоди довкіллю і не забруднюють навколишнє середовище. Учасник повинен після надання послуг забезпечити вивезення будівельного сміття.

Виконавець, залежно від обсягу послуг, самостійно визначає кількість техніки та обладнання (механізмів та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо) та кількість працівників, які будуть задіяні до виконання послуг.

Заправка, зберігання, технічне обслуговування, ремонт техніки та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо), які будуть залучатися для надання послуг, повинно забезпечуватися виконавцем.

Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу на об'єкт матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. *Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при наданні послуг, повинні відповідати вимогам ДСТУ, діючим на території України.*

Виконавець зобов'язаний для виконання умов договору забезпечити працівників, які будуть задіяні до надання послуг, технікою, обладнанням та спеціальним одягом та/або форменим одягом, відповідно до сезону, засобами індивідуального захисту (в разі необхідності) тощо.

Доставка працівників, які будуть залучатися до надання послуг, техніки та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо) до місць надання послуг забезпечуються виконавцем послуг.

Виконавець самостійно за свій рахунок повинен забезпечувати та нести відповідальність за виконання правил протипожежної та електробезпеки, охорону праці, техніку безпеки та інше.

Послуги повинні виконуватися з дотриманням норм чинного законодавства. *Якість робіт повинна відповідати нормативним документам, діючим в Україні.*

Черкаська ОО ТЧХУ залишає за собою право змінювати кількість замовлення на період дії договору.

Термін постачання: травень-червень в залежності від наявності фінансування

Термін виконання робіт: протягом 40 (сорока) календарних днів з моменту отримання передплати.

Обов'язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг	Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам
Право на здійснення підприємницької діяльності з відповідністю КВЕДам	- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності, Витяг з реєстру платників єдиного податку.
Перелік необхідних документів	Локальний кошторис Підсумкова відомість ресурсів Договірна ціна Всі ці документи повинні бути розроблені в програмі АВК-5 версією не нижче (3.6.1)

Інша інформація:

- Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.
- Оплата здійснюється за системою 50% передплата, та 50% постоплаті по факту підписання акту виконаних робіт та отримання рахунку на оплату виконаних робіт протягом 10 банківських дні.
- ТЧХУ має право змінювати обсяг закупівлі Послуги залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби.

Склад цінової пропозиції:

1. Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до запиту на фірмовому бланку;
2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам;
3. Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні листи, тощо).

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

- участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації;
- пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії;
- учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов'язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з постачальниками:

Носаль Катерина Сергіївна ;тел. +38-097-791-52-12; Матвійчук Сергій Валерійович +38-063-177-52-12.

Термін подання цінової пропозиції – з 17 травня 2023 р. по 25 травня 2023р до 14 год 00 хв. (включно)

На електронну пошту : ck@redcross.org.ua ; katyanosal1992@gmail.com ; serhimatviichuk@gmail.com .

Розкриття цінових пропозицій учасників торгів відбудеться:

25 травня 2023 року, о 14 год. 30 хв. За адресою: м. Черкаси , вул. Смілянська, 131\1 (цокольний поверх), приміщення ЧОО ТЧХУ.

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник підтверджує:

1.1. з метою забезпечення дотримання вимог законодавства України, а саме Постанови Кабінету міністрів України №187 від 03 березня 2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», на дату подання пропозиції, він (його посадові особи) не належить до:

- юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації;

- осіб, пов'язаних з державою-агресором.

1.2. На Учасника (його посадових осіб) не поширюється дія економічних Санкцій*.

Санкції* - Санкції Ради безпеки ООН, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої країни чи організації, рішення і акти якої є юридично обов'язковими.

1.3. Учасника (його посадових осіб) не включено до:

Санкцій РНБО (Ради національної безпеки і оборони України).

Санкційного списку Міністерства Фінансів США (OFAC).

Санкційного списку Канади.

Санкційного списку ЄС.

Зведеного санкційного списку Австралії.

Санкційного списку Великобританії.

Санкційного списку Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні.

Санкційних списків Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають, в першу чергу технічним, якісним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З пропозицій, які повністю відповідають цим вимогам та найкращих за якістю вже обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі електронною поштою або розміщення інформації на сайті Товариства www.uk.redcrosscherkasy.org та <https://www.facebook.com/profile.php?id=100082512316515> **Укладання договору:** Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету



Л.О. Сичова