

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт 34 приватних ДГ в смт Свеса, Шостинський р-н, Сумська область

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на відновлення укосів вікон та дверей в смт Свеса, Сумська обл</u>			
	<u>Розділ 1. Укоси, вул. Центральна 7, кв 15</u>			
1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,83	450
2	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,83	
3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,83	
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,83	
	<u>Розділ 2. Укоси, вул. Центральна 7, кв 39</u>			
5	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,6	450
6	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,6	
7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,6	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,6	
	<u>Розділ 3. Укоси, вул. Софіївська 2, кв 4</u>			
9	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,91	450
10	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,91	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,91	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,91	
	<u>Розділ 4. Укоси, вул. Привокзальна 4, кв 156</u>			
13	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,12	450
14	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,12	
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,12	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,12	
	<u>Розділ 5. Укоси, вул. Привокзальна 2, кв 71</u>			
17	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,2	450
18	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,2	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,2	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,2	
	<u>Розділ 6. Укоси, вул. Соборна 1, кв 57</u>			
21	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,7	450

22	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,7		0
23	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,7		0
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,7		0
	<u>Розділ 7. Укоси, вул. Соборна 1, кв 74</u>				0
					0
25	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,35	450	607,5
26	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,35		0
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,35		0
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,35		0
	<u>Розділ 8. Укоси, вул. Соборна 3А, кв 69</u>				0
					0
29	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,16	450	2322
30	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	5,16		0
31	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,16		0
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,16		0
	<u>Розділ 9. Укоси, вул. Соборна 3, кв 136</u>				0
					0
33	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,44	450	648
34	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,44		0
35	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,44		0
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,44		0
	<u>Розділ 10. Укоси, вул. Соборна 1, кв 27</u>				0
					0
37	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,04	450	918
38	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,04		0
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,04		0
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,04		0
	<u>Розділ 11. Укоси, вул. Соборна 1, кв 29</u>				0
					0
41	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,44	450	648
42	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,44		0
43	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,44		0
44	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,44		0
	<u>Розділ 12. Укоси, вул. Соборна 1, кв 18</u>				0
					0
45	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,85	450	1282,5
46	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,85		0
47	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,85		0
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,85		0
	<u>Розділ 13. Укоси, вул. Соборна 1, кв 42</u>				0
					0
49	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,1	450	945
50	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,1		0
51	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,1		0

52	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 14. Укоси, вул. Соборна 1, кв 85</u>	м2	2,1			0
						0
						0
53	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,68	450		756
54	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,68			0
55	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,68			0
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 15. Укоси, вул. Соборна 1, кв 80</u>	м2	1,68			0
						0
						0
57	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,95	450		877,5
58	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,95			0
59	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,95			0
60	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 16. Укоси, вул. Соборна 1, кв 83</u>	м2	1,95			0
						0
						0
61	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,63	450		733,5
62	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,63			0
63	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,63			0
64	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 17. Укоси, вул. Соборна 1, кв 81</u>	м2	1,63			0
						0
						0
65	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,89	450		2200,5
66	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	4,89			0
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,89			0
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 18. Укоси, пров. Славетний 11</u>	м2	4,89			0
						0
						0
69	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,16	450		972
70	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,16			0
71	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,16			0
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 19. Укоси, вул. Неплюєва 9, кв 9</u>	м2	2,16			0
						0
						0
73	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,75	450		787,5
74	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,75			0
75	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,75			0
76	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 20. Укоси, пров. Дачний 11, кв 2</u>	м2	1,75			0
						0
						0
77	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,74	450		783
78	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,74			0
79	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,74			0
80	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 21. Укоси, вул. Дачна 2, кв 2</u>	м2	1,74			0
						0

81	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	m2	3,3	450	0
82	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	m2	3,3		1485
83	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	m2	3,3		0
84	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	3,3		0
<u>Розділ 22. Будівельні роботи, вул. Дачна 2А, кв 4</u>					0
					0
85	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	m2	4,05	450	1822,5
86	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	m2	4,05		0
87	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	m2	4,05		0
88	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	4,05		0
89	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - вхідні двері 900*2100, колір сірий з вічком(відкривання уточнити по місцю)	m2	1,89	1200	1200
<u>Розділ 23. Укоси, вул Дачна 2А, кв 3</u>					0
					0
90	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	m2	4,725	450	2126,25
91	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	m2	4,725		0
92	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	m2	4,725		0
93	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	4,725		0
<u>Розділ 24. Будівельні роботи, вул. Дачна 2А, кв 1</u>					0
					0
94	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	m2	1,575	450	708,75
95	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	m2	1,575		0
96	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	m2	1,575		0
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	1,575		0
98	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - вхідні двері 900*2100, колір сірий з вічком(відкривання уточнити по місцю)	m2	1,89	1200	1200
<u>Розділ 25. Укоси, вул Грушевського 27А, кв 32</u>					0
					0
99	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	m2	1,46	450	657
100	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	m2	1,46		0
101	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	m2	1,46		0
102	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	1,46		0
<u>Розділ 26. Укоси, пров Олімпійський 17</u>					0
					0
103	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	m2	3,6	450	1620
104	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	m2	3,6		0
105	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	m2	3,6		0
106	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	3,6		0
<u>Розділ 27. Укоси, вул. Соборна 4, кв 43</u>					0
					0
107	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	m2	2,2	450	990
108	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	m2	2,2		0
109	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	m2	2,2		0

110	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 28. Укоси, вул. Довженка 4, кв 11</u>	м2	2,2			0
						0
						0
111	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,35	450		607,5
112	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,35			0
113	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,35			0
114	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 29. Укоси, вул. Соборна 4, кв 16</u>	м2	1,35			0
						0
						0
115	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4	450		1800
116	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	4			0
117	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4			0
118	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Локальний кошторис 02-02-01 на загальнобудівельні роботи за адресою пров. Дачний 11, кв 4, смт Свеса, Сумська обл</u> <u>Розділ 1. Покрівельні роботи</u>	м2	4			0
						0
						0
						0
119	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	40	50		2000
120	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 30 мм	м2	40	80		3200
121	Заміна кроквяних ніг із дощок	м	36	80		2880
122	Улаштування покриття з 8-хвилових 40/150 БЕЗазбестоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м2	40	130		5200
123	Улаштування з листової сталі конькової планки <u>Локальний кошторис 02-03-01 на загальнобудівельні роботи за адресою пров. Дачний 11, кв 2, смт Свеса, Сумська обл</u> <u>Розділ 1. Покрівельні роботи</u>	м	12	80		960
						0
						0
						0
						0
124	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	40	50		2000
125	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 30 мм	м2	40	80		3200
126	Заміна кроквяних ніг із дощок	м	36	80		2880
127	Улаштування покриття з 8-хвилових 40/150 БЕЗазбестоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м2	40	130		5200
128	Улаштування з листової сталі конькової планки <u>Локальний кошторис 02-04-01 на загальнобудівельні роботи за адресою пров. Дачний 13, кв 3, смт Свеса, Сумська обл</u> <u>Розділ 1. Покрівельні роботи</u>	м	12	80		960
						0
						0
						0
						0
129	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	40	50		2000
130	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 30 мм	м2	40	80		3200
131	Заміна кроквяних ніг із дощок	м	36	80		2880
132	Улаштування покриття з 8-хвилових 40/150 БЕЗазбестоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м2	40	130		5200
133	Улаштування з листової сталі конькової планки	м	10	80		800
134	Улаштування фронтонів з ОСБ <u>Локальний кошторис 02-05-01 на загальнобудівельні роботи за адресою вул. Дачна 2, кв 2, смт Свеса, Сумська обл</u> <u>Розділ 1. Покрівельні роботи</u>	м2	14	120		1680
						0
						0
						0

135	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	45	50	0
136	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 30 мм	м2	45	80	2250
137	Заміна кров'яних ніг із дощок	м	22,5	80	3600
138	Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 БЕЗазбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м2	45	130	1800
139	Улаштування з листової сталі конькової планки	м	10	80	5850
	<u>Локальний кошторис 02-06-01 на загальнобудівельні роботи за адресою вул. Грушевського 14-1 смт Свеса, Сумська обл</u>				800
	<u>Розділ 1. Покрівельні роботи</u>				0
					0
					0
140	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	12	50	0
141	Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 БЕЗазбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м2	12	130	600
					1560

95410

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]