






LIMIT




D E S I G N

№	НАЙМЕНУВАННЯ ЛИСТІВ	№	НАЙМЕНУВАННЯ ЛИСТІВ
01	Склад проекту	37	Схема функціонального зонування опорний план 2-ї поверх
02	Фотофіксація	38	План розсташування меблів та обладнання 2-ї поверх
03	Обмірний план з прив'язкою до інженерних комунікацій 1-ї поверх	39	Карта видів 2-ї поверх
04	Схема функціонального зонування обмірний план 1-ї поверх	40	План монтажу (Розгортки 1) 2-ї поверх
05	План монтажу 1-ї поверх	41	План монтажу (Розгортки 2) 2-ї поверх
06	Опорний план 1-ї поверх	42	План підлоги 2-ї поверх
07	Схема функціонального зонування опорний план 1-ї поверх	43	План підлогових плінтусів 2-ї поверх
08	План розсташування меблів та обладнання 1-ї поверх	44	План оздоблення стін 2-ї поверх
09	Карта видів 1-ї поверх	45	План стелі 2-ї поверх
10	План монтажу (Розгортки 1) 1-ї поверх	46	План розіщення сантехніки 2-ї поверх
11	План монтажу (Розгортки 2) 1-ї поверх	47	План опалення та кондиціювання 2-ї поверх
12	План підлоги 1-ї поверх	48	План розміщення розеток за призначенням 2-ї поверх
13	План підлогових плінтусів 1-ї поверх	49	План розміщення розеток з розмірами 2-ї поверх
14	План оздоблення стін 1-ї поверх	50	План розміщення освітлення та вимикачів по групах 2-ї поверх
15	План стелі 1-ї поверх	51	План розміщення освітлення та вимикачів з розмірами 2-ї поверх
16	План розіщення сантехніки 1-ї поверх	52	Виводи кабелів та додаткове обладнання 2-ї поверх
17	План опалення та кондиціювання 1-ї поверх	53	Специфікація_контакти_1 2-ї поверх
18	План розміщення розеток за призначенням 1-ї поверх	54	Специфікація_контакти_2 2-ї поверх
19	План розміщення розеток з розмірами 1-ї поверх	55	Візуалізація_Майстер спальня
20	План розміщення освітлення та вимикачів по групах 1-ї поверх	56	Візуалізація_Майстер спальня
21	План розміщення освітлення та вимикачів з розмірами 1-ї поверх	57	Візуалізація_Майстер спальня
22	Виводи кабелів та додаткове обладнання 1-ї поверх	58	Візуалізація_Спальня кімната (Дитяча)
23	Специфікація_контакти_1 1-ї поверх	59	Візуалізація_Спальня кімната (Дитяча)
24	Специфікація_контакти_2 1-ї поверх	60	Візуалізація_Спальня кімната (Дитяча)
25	Візуалізація_Кухня-вітальня	61	Візуалізація_Спальня кімната (Дитяча)
26	Візуалізація_Кухня-вітальня	62	Візуалізація_Спальня кімната (Дитяча)
27	Візуалізація_Кухня-вітальня	63	Візуалізація_МАЙСТЕР санвузол
28	Візуалізація_Кухня-вітальня	64	Візуалізація_Майстер санвузол
29	Візуалізація_Кухня-вітальня	65	Візуалізація_Майстер санвузол
30	Візуалізація_Санвузол гостьовий	66	Візуалізація_Хол-сходово
31	Візуалізація_Санвузол гостьовий	67	Візуалізація_Хол-сходово
32	Візуалізація_Хол-сходово	68	Візуалізація_Хол-сходово
33	Обмірний план з прив'язкою до інженерних комунікацій 2-ї поверх	69	Додаток до проекту
34	Схема функціонального зонування обмірний план 2-ї поверх		
35	План монтажу 2-ї поверх		
36	Опорний план 2-ї поверх		






№	КОМУНІКАЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ	
	ВИТЯЖНИЙ КАНАЛ	
02	ВОДОСТОЧНА ТРУБА(КАНАЛІЗАЦІЯ)	
03	ВОДА	
04	ЕЛЕКТРИЧНИЙ КАБЕЛЬ	










Примітки

- Обмірний план призначений для підготування дизайн-проекту.
- Всі розміри вказані в міліметрах.
- За відмітку $\pm 0,000$ прийнято рівень існуючої підлоги.
- Розміри не враховують вирівнювання підлоги та стелі.
- Можлива похибка в розмірах до 20мм, через не рівність стін та кутів.
- Перед початком робіт всі розміри перевірити.
- Невідповідність розмірів узгодити.




Есплікація обмірний план 1-й поверх			
№	Позначення на плані	Найменування приміщень	Площа м2
01		Вхідна група	7,96
02		Хол-сходава	13,29
03		Санвузол(Гостьовий)	5,50
04		Робочий кабінет	11,71
05		Котельня	7,80
06		Кухня-вітальня	32,10
			78,36 м²



ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Можлива похибка в розмірах до 20мм, через нерівність стін та кутів.
- Перед початком робіт всі розміри перевірити.
- Невідповідність розмірів узгодити.




№	КОМУНІКАЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ	
01	ВИТЯЖНИЙ КАНАЛ	
02	ВОДОСТОЧНА ТРУБА(КАНАЛІЗАЦІЯ)	
03	ВОДА	
04	ЕЛЕКТРИЧНИЙ КАБЕЛЬ	





ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах
- За відмітку + 0,000 прийнято рівень існуючої підлоги
- Розміри та площа приміщень вказані з врахуванням штукатурки 15мм.
- Товщина штукатурки корегується в залежності від нерівності стін.
- При виконанні штукатурних робіт всі необхідні кути в приміщеннях звести до 90 градусів.
- Невідповідність розмірів узгодити.









Експлікація опорний план 1-й поверх			
№	Позначення на плані	Найменування приміщень	Площа м2
01		Вхідна група	7,96
02		Хол-сходава	13,29
03		Санвузол(Гостьовий)	5,50
04		Робочий кабінет	11,71
05		Котельня	7,80
06		Кухня-вітальня	32,10
			78,36 м²













ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Кінцеві заміри відбудованих меделів після чистового оздоблення виконує організація-підрядник, яка буде проводити виготовлення та монтаж.
- Розміри потребують уточнення на місці та потребують корегування після чистового оздоблення, та додатково заміру.
- Невідповідність розмірів узгодити










01-Специфікація підлогового покриття 1-й поверх				
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	Площа м.
02	Хол-сходова		Плитка 200x1200	12,75
				12,75 м
03	Санвузол (Гостьовий)		Плитка 600x600	4,84
				4,84 м
06	Кухня-вітальня		Плитка 200x1200	31,94
				31,94 м
				49,53 м

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- Початок укладання

ПРИМІТКИ


- Всі розміри вказані в міліметрах.
 - Підлогові покриття в усіх приміщеннях виконати в одній площині.
 - Стик паркету та плитки виконати без поріжків.
 - Стик заповнити корковим герметиком.
 - Стики різних підлогових покриттів виконати під дверним полотном.
 - При укладанні плитки виконати шви 3 мм.
 - При укладанні підлогової плитки (керамограніту), використовувати відповідні матеріали (особливо в місцях з теплою підлогою).
 - Невідповідність розмірів узгодити.
 - *Площа підлогового покриття вказана без урахування на підрізання.
- Рекомендований запас + 5-7%, від вказаної площі.



01-Специфікація плінтсів				
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	К-сть м.п.
02	Хол-сходова		Плінтус МДФ фарбований 100х10	7,667
				7,667 м.п
06	Кухня-вітальня		Плінтус МДФ фарбований 100х10	8,292
				8,292 м.п
				15,959 м.п

ПРИМІТКИ

- Кількість умовна потребує уточнення на місці, після чистового оздоблення.





01-Специфікація оздоблення стін 1-й поверх			
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування
02	Хол-сходовва		Оздоблення тип1
02	Хол-сходовва		Панелі дерев'яні
03	Санвузол (Гостьовий)		Оздоблення тип1
03	Санвузол (Гостьовий)		Плитка 400x1200
06	Кухня-вітальня		Оздоблення тип1
06	Кухня-вітальня		Панелі дерев'яні
	Кухня-вітальня		Панель декоративна

Рекомендовані кольори палітри NCS, для викраски:

Оздоблення стін - NCS S 0300-N, NCS 0601-G, NCS S 0502-Y 50R,
NCS S 0502-Y 50R, NCS S 1002-Y 50R, NCS S 1502-Y 50R, NCS S 0502-Y 20R,
NCS S 1002-Y 20R, NCS S 1502-Y 20R, NCS S 0804-Y 30R, NCS S 0502-Y 50R

Примітки:

- Читати разом з розгортками та планом меблів
- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Висоти вказані від чистового оздоблення підлоги
- Рекомендований запас плитки +7%
- Узгодження оздоблення кольору стін та підлоги, виконати безпосередньо на об'єкті




ПРИМІТКИ


- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Всі розміри вказані з врахуванням штукатурки (25мм), але без оздоблення плиткою, панелями, тощо.
- Розміри умовні, потребують уточнення на місці в залежності від вибраної моделі.


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ● - Гаряча, холодна вода, каналізація | ● - Гаряча, холодна вода |
| ○ - Холодна вода, очищена вода | ● - Каналізаційний злив |
| ● - Холодна вода, каналізація | ● - Гаряча вода |




01-Специфікація теплої підлоги 1-й поверх				
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	Площа м2
02	Хол-сходово		Тепла підлога (водяна)	8,69
				8,69 м²
03	Санвузол (Гостьовий)		Тепла підлога (водяна)	2,96
				2,96 м²
06	Кухня-вітальня		Тепла підлога (водяна)	22,65
				22,65 м²
				34,30 м²






№ групи	Призначення
01	Для побутової техніки
02	Для пральної та сушильної машини
03	Для фену, бритви
04	Для холодильника
05	Для кавоварки
06	Для фільтра води
07	Для кухонної техніки
08	Для кухонної техніки
09	Для посудомийної машини
10	Для витяжки
11	Для духової та мікрохвильової пічки
12	Для ялинки, телефону та інших девайсів
13	Для TV, та супутніх приладів+inet



Специфікація розеток 1-й поверх				
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	К-сть
02	Хол-схода		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом	1
				1
03	С/В Гостьовий		Розетка вологостійка ступінь захисту (IP 44-50)	2
				2
06	Кухня-вітальня		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом	4
06	Кухня-вітальня		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом+inlet	1
06	Кухня-вітальня		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом	3
06	Кухня-вітальня		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом	1
06	Кухня-вітальня		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом	1
				10
				13



ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Всі розміри вказані з врахуванням штукатурки (25мм) але без оздоблення плиткою, панелями, тощо.
- Всі висоти вказані від перекриття.
- Всі розміри по вертикалі та горизонталі вказані до центру першого елемента групи.
- Перед початком робіт провести розмітку згідно креслень.
- Невідповідність розмірів узгодити.



Специфікація освітлення 1-ї поверх					
№	№	Найменування при...	Позначення на...	Наменування	К-ст
02	02	Хол-сходова		LED стрічка	
02	02	Хол-сходова		Світильник стіновий тип 1	
02	02	Хол-сходова		Світильник точковий врізний	
03	03	С/В Гостьовий		LED стрічка	
03	03	С/В Гостьовий		Світильник точковий врізний	
06	06	Кухня-вітальня		LED стрічка	
06	06	Кухня-вітальня		Світильник підвісний	
06	06	Кухня-вітальня		Світильник точковий врізний	
06	06	Кухня-вітальня		Світильник треково-магнітний	
					1
					2

Специфікація вимикачів 1-ї поверх					
№°	№°	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	К-ст
02	02	Хол-сходова		Вимикач подвійний+прохідний закритого типу, ступінь захисту, (IP 20-23)	
02	02	Хол-сходова		Вимикачі закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23)	
06	06	Кухня-вітальня		Вимикач подвійний закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23)	
06	06	Кухня-вітальня		Вимикач подвійний+одинарний закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23)	



ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Всі розміри вказані з брахуванням штукатурки (25мм), але без оздоблення плиткою, панелями, тощо.
- Всі розміри вказані до місця виводу кабелю
- Невідповідність розмірів узгодити.
- Розміри умовні, потребують уточнення на місці в залежності від вибраної моделі.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- ◆ - Вивід 220V для кондионера
- ◇ - Вивід 12V для LED стрічки
- ◇ - Вивід під сушарку

- ☼ - Витяжна система
- - Блок внутрішнього кондиювання
- - Рух потоку повітря

№	Специфікація-комплектація	Контактна інформація	Кількість	Ціна
	<i>Кухня-вітальня</i>			
01	Кухня (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	250 000 грн.
02	Духова піч (Rozetka)	(044) 5029931	1	15 000 грн.
03	Мікрохвильова піч (Rozetka)	(044) 5029931	1	10 000 грн.
04	Холодильник вбудований (Rozetka)	(044) 5029931	1	40 000 грн.
05	Варильна поверхня газова (Rozetka)	(044) 5029931	1	20 000 грн.
06	Витяжка (Rozetka)	(044) 5029931	1	10 000 грн.
07	Телевізор (Rozetka)	(044) 5029931	1	35 000 грн.
08	Посудомийна машина (Rozetka)	(044) 5029931	1	14 000 грн.
09	Кондиціонер (Cooper&Hunter)	+38 098 154 14 60	1	40 000 грн.
10	Радіатор внутрішньо підлоговий		2	20 000 грн.
11	Штори; Тюль (Текстиль)	+38 068 506 28 61	1	60 000 грн.
12	Кулим		1	15 000 грн.
13	Диван Белфаст Кут (Frankof)	+38 096 022 82 88	1	52 000 грн.
14	Журнальний стіл Leks (his.ua)	+38 068 490 22 77	1	5 000 грн.
15	Полиця під ТВ (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	20 000 грн.
16	Стіл обідній Бедфорд (Frankof)	+38 096 022 82 88	1	30 500 грн.
17	Стілець Ларс (Frankof)	+38 096 022 82 88	4	24 000 грн.
18	Плитка 120x1200 (Еpicentr) (Азромат) (Еpicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	31,94м2	48 000 грн.
19	Плінтус МДФ фарбований 100x10 (Еpicentr)	0 800 20 27 27	8,292 м.п	1 700 грн.
20	Підвісний світильник NORDLUX 38440 (lamp.ua)	+38 067 537 71 17	1	8 160 грн.
21	Світильник трековий врізний (Еpicentr)	0 800 20 27 27	4	60 000 грн.
22	Led- стрічка (Еpicentr)	0 800 20 27 27	-	-
	<i>Хол-Сходова</i>			
23	Сходи/підсходова (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	150 000 грн.
24	Полиця (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	40 000 грн.
25	Плитка 200x1200 (Азромат) (Еpicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	12,75м2	19 000 грн.
26	Світильник точковий врізний (Еpicentr)	0 800 20 27 27	4	1 000 грн.
27	Бра Line 600 (his.ua)	+38 068 490 22 77	4	18 400 грн.
28	Led- стрічка (Еpicentr)	0 800 20 27 27	-	-
29	Плінтус МДФ фарбований 100мм (Еpicentr)	0 800 20 27 27	10,28 м.п	2 000 грн.
30	Двері міжкімнатні		2	40 000 грн.

Порядок усіх цін варіюється відповідно до курсу долара (Даний список є приблизним прорахунком вартості на товари та комплектацію)

№	Специфікація-комплектація	Контактна інформація	Кількість	Ціна
	<i>Санвузол Душова 1 поверх</i>			
31	Тумба підвісна,(REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	18 000 грн.
32	Раковина накладна (Азромат) (Epicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	1	5 000 грн.
33	Дзеркало С\В(REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	10 000 грн.
34	Шафа (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	60 000 грн.
35	Полиця над інсталяцією (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	40 000 грн.
36	Інсталяція для підвісного унітазу + унітаз підвісний (Азромат) (Epicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	1	30 000 грн.
37	Змішувач, душова система, зієнічний душ, (Азромат) (Epicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	3	50 000 грн.
38	Перезгородка скляна, (Азромат) (Epicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	1	15 000 грн.
39	Рушникосушарка (Азромат) (Epicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	1	10 000 грн.
40	Пральна/сушильна машини (Rozetka)	(044) 5029931	1	80 000 грн.
41	Плитка Emigres Timber panel Греїч 400x1200 (Epicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	5,60 м2	7 600 грн.
42	Плитка Allore Group Venecia White F P R Mat 600x600 (Epicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	4,84 м2	3 200 грн.
43	Світильник точковий врізний (Epicentr)	0 800 20 27 27	3	900 грн.
44	Led- стрічка (Epicentr)	0 800 20 27 27	-	-

Загальна вартість: 1 378 460 грн.

33 250 \$

Порядок усіх цін варіюється відповідно до курсу долара (Даний список є приблизним прорахунком вартості на товари та комплектацію)

ЛИСТ - 24























№	КОМУНІКАЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ	
01	ВІТЯЖНИЙ КАНАЛ	
02	ВОДОСТІЧНА ТРУБА (КАНАЛІЗАЦІЯ)	








Примітки

- Обмірний план призначений для підготування дизайн-проекту.
- Всі розміри вказані в міліметрах.
- За відмітку $\pm 0,000$ прийнято рівень існуючої підлоги.
- Розміри не враховують вирівнювання підлоги та стелі.
- Можлива похибка в розмірах до 20мм, через не рівність стін та кутів.
- Перед початком робіт всі розміри перевірити.
- Невідповідність розмірів узгодити.



Есплікація обмірний план 2-й поверх			
№	Позначення на плані	Найменування приміщень	Площа м2
01		Хол-сходова	12,93
02		Гардероб	8,21
03		Майстер спальня	13,88
04		Майстер санвузол	5,67
05		Спальня кімната (Дитяча)	14,54
06		Спальня кімната (Гостьова)	14,51
			69,74 м²




УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ


- НЕСУЧІ СТІНИ
- НЕНЕСУЧІ СТІНИ
- КОНСТРУКЦІЇ ЩО ЗВОДЯТЬСЯ

ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Можлива похибка в розмірах до 20мм, через нерівність стін та кутів.
- Перед початком робіт всі розміри перевірити.
- Невідповідність розмірів узгодити.




№	КОМУНІКАЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ	
01	ВИТЯЖНИЙ КАНАЛ	
02	ВОДОСТОЧНА ТРУБА(КАНАЛІЗАЦІЯ)	





ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах
- За відмітку + 0,000 прийнято рівень існуючої підлоги
- Розміри та площа приміщень вказані з врахуванням штукатурки 15мм.
- Товщина штукатурки корегується в залежності від нерівності стін.
- При виконанні штукатурних робіт всі необхідні кути в приміщеннях звести до 90 градусів.
- Невідповідність розмірів узгодити.














01-Експлікація опорний план 2-й поверх			
№	Позначення на плані	Найменування приміщень	Площа м2
01		Хол-сходова	12,93
02		Гардероб	8,21
03		Майстер спальня	13,88
04		Майстер санвузол	5,67
05		Спальня кімната (Дитяча)	14,54
06		Спальня кімната (Гостьова)	14,51
			69,74 м²













ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Кінцеві заміри вбудованих меблів після чистового оздоблення виконує організація-підрядник, яка буде проводити виготовлення та монтаж.
- Розміри потребують уточнення на місці та потребують корегування після чистового оздоблення, та додатково заміру.
- Невідповідність розмірів узгодити









01-Специфікація підлогового покриття 2-й поверх				
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	Площа м2
01	Хол-схода		Вінілове покриття 188x1228	8,12
				8,12 м²
03	Майстер спальня		Вінілове покриття 188x1228	13,95
				13,95 м²
04	Майстер санвузол		Керамограніт 597x1197	5,27
				5,27 м²
05	Спальня кімната (Дитяча)		Вінілове покриття 188x1228	14,63
				14,63 м²
				41,97 м²


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



- Початок укладання

ПРИМІТКИ


- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Підлогові покриття в усіх приміщеннях виконати в одній площині.
- Стик паркету та плитки виконати без поріжків. Стик заповнити корковим герметиком.
- Стики різних підлогових покриттів виконати під дверним полотном.
- При викладанні плитки виконати шви 3 мм.
- При викладанні підлогової плитки (керамограніту), використовувати відповідні матеріали (особливо в місцях з теплою підлогою).
- Невідповідність розмірів узгодити.
- *Площа підлогового покриття вказана без урахування на підрізання. Рекомендований запас + 5-7%, від вказаної площі.



01-Специфікація плінтсів 2-й поверх				
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	К-сть м.п.
01	Хол-сходова		Плінтус МДФ фарбований 100х10	5,780
				5,780 м.п
03	Майстер спальня		Плінтус МДФ фарбований 1000х10	10,385
				10,385 м.п
05	Спальня кімната (Дитяча)		Плінтус МДФ фарбований 100х10	14,590
				14,590 м.п
				30,755 м.п

ПРИМІТКИ

- Кількість умовна потребує уточнення на місці, після чистового оздоблення.




01-Специфікація оздоблення стін 2-й поверх			
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування
01	Хол-сходові		Оздоблення тип1
01	Хол-сходові		Панелі дерев'яні
03	Майстер спальня		Оздоблення тип1
03	Майстер спальня		Оздоблення тип2
04	Майстер санвузол		Оздоблення тип1
04	Майстер санвузол		Оздоблення тип3
04	Майстер санвузол		Плитка 597x1197
05	Спальня кімната (Дитяча)		Оздоблення тип1
05	Спальня кімната (Дитяча)		Оздоблення тип4
05	Спальня кімната (Дитяча)		Панелі декоративні
05	Спальня кімната (Дитяча)		Фотошпалери

Рекомендовані кольори палітри NCS, для виокраски:




Оздоблення стін – NCS S 0300-N, NCS 0601-G, NCS S 0502-Y 50R,
 NCS S 0502-Y 50R, NCS S 1002-Y 50R, NCS S 1502-Y 50R, NCS S 0502-Y 20R,
 NCS S 1002-Y 20R, NCS S 1502-Y 20R, NCS S 0804-Y 30R, NCS S 0502-Y 50R
 NCS S 0530-R 90B, NCS S 1030-R 90B, NCS S 1040-R 90B,

Примітки:

- Читати разом з розгортками та планом меблів
- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Висоти вказані від чистового оздоблення підлоги
- Рекомендований запас плитки +7%
- Узгодження оздоблення кольору стін та підлоги, виконати безпосередньо на об'єкті



Специфікація стелі 2-ї поверх				
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	Площа м2
01	Хол-сходово		Стеля підвісна ГКЛ(стельовий)	12,06
				12,06 м²
03	Майстер спальня		Стеля підвісна ГКЛ(стельовий)	12,46
				12,46 м²
04	Майстер санвузол		Стеля підвісна ГКЛ/В (стельовий)	4,88
				4,88 м²
05	Спальня кімната (Дитяча)		Стеля підвісна ГКЛ(стельовий)	13,21
				13,21 м²
				42,61 м²




УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- LED стрічка


ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Вузол 01-02 застосувати в усіх приміщеннях з косою стелею
- В підвісній ГКЛ стелі, виконати тінювний шов, (окрім санвузла)
- * Висота вказана від чистового оздоблення підлоги




ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Всі розміри вказані з врахуванням штукатурки (25мм), але без оздоблення плиткою, панелями, тощо.
- Розміри умовні, потребують уточнення на місці в залежності від вибраної моделі.




УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- - Гаряча, холодна вода, каналізація
- - Холодна вода, каналізація
- - Гаряча, холодна вода
- - Гаряча вода
- - Каналізаційний злив




01-Специфікація теплої підлоги 2-ї поверх				
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	Площа м2
01	Хол-сходово		Теппла підлога (водяна)	6,95
				6,95 м²
03	Майстер спальня		Теппла підлога (водяна)	10,31
				10,31 м²
04	Майстер санвузол		Теппла підлога (водяна)	2,38
				2,38 м²
05	Спальня кімната (Дитяча)		Теппла підлога (водяна)	7,48
				7,48 м²
				27,12 м²




УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- Тепла підлога водяна
- Кондиціонер
- Витяжка стельова
- Вентканал
- Радіатор внутрішньо підлоговий




№ групи	Призначення
01	Для побутової техніки
02	Для фену, дримби
03	Для TV, та супутніх приладів+ Inet
04	Для телефону та інших девайсів
05	Для телефону та інших девайсів
06	Для косметичних приладів
07	Для телефону та інших девайсів
08	Для TV, та супутніх приладів+ Inet
09	Для ортехніки+ Inet



Специфікація розеток 2-ї поверх				
№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	К-сть
01	Хол-сходової		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом.	
03	Майстер спальня		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом	
03	Майстер спальня		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом+inēt.	
04	Майстер санвузол		Розетка вологостійка ступінь захисту(IP 44-50)	
05	Спальня кімната (Дитяча)		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом	
05	Спальня кімната (Дитяча)		Розетка відкритого типу ступінь захисту (IP20-23) із захисним контактом+inēt.	

ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Всі розміри вказані з врахуванням штукатурки (25мм), але без оздоблення плиткою, панелями, тощо.
- Всі висоти вказані від перекриття.
- Всі розміри по вертикалі та горизонталі вказані до центру першого елемента групи.
- Перед початком робіт провести розмітку згідно креслень.
- Невідповідність розмірів узгодити.




Специфікація освітлення 2-ї поверх

№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Наменування	К-сть
01	Хол-сходово	—	LED стрічка	1
01	Хол-сходово	⬆	Світильник стіновий тип 1	4
01	Хол-сходово	⊗	Світильник точковий накладний	3
				8
03	Майстер спальня	—	LED стрічка	1
03	Майстер спальня	⬆	Освітлення трекове L=2000	1
03	Майстер спальня	⬆	Освітлення трекове L=3000	1
03	Майстер спальня	⊙	Підбіси декоративні	4
				7
04	Майстер санвузол	—	LED стрічка	1
04	Майстер санвузол	⬆	Світильник стельовий поворотний	3
				4
05	Спальня кімната (Дитяча)	—	LED стрічка	1
05	Спальня кімната (Дитяча)	⬆	Бра	1
05	Спальня кімната (Дитяча)	⬆	Освітлення трекове L=4000	2
				4
				23

Специфікація вимикачів 2-ї поверх

№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	К-сть
01	Хол-сходово	⬆	Вимикач закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23)	1
01	Хол-сходово	⬆	Вимикач-прохідний закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23).	1
				2
03	Майстер спальня	⬆	Вимикач закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23)	3
03	Майстер спальня	⬆	Вимикач закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23).	1
				4
05	Спальня кімната (Дитяча)	⬆	Вимикач закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23)	1
05	Спальня кімната (Дитяча)	⬆	Вимикач закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23).	1
				2
				8



Специфікація освітлення 2-ї поверх


№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Наменування	К-сть
01	Хол-сходово	—	LED стрічка	1
01	Хол-сходово	⬆	Світильник стіновий тип 1	4
01	Хол-сходово	⊗	Світильник точковий накладний	3
				8
03	Майстер спальня	—	LED стрічка	1
03	Майстер спальня	⬆	Освітлення трекове L=2000	1
03	Майстер спальня	⬆	Освітлення трекове L=3000	1
03	Майстер спальня	⊙	Підбіси декоративні	4
				7
04	Майстер санвузол	—	LED стрічка	1
04	Майстер санвузол	⬆	Світильник стельовий поворотний	3
				4
05	Спальня кімната (Дитяча)	—	LED стрічка	1
05	Спальня кімната (Дитяча)	⬆	Бра	1
05	Спальня кімната (Дитяча)	⬆	Освітлення трекове L=4000	2
				4
				23

Специфікація вимикачів 2-ї поверх

№	Найменування приміщення	Позначення на плані	Найменування	К-сть
01	Хол-сходово	⬆	Вимикач закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23)	1
01	Хол-сходово	⬆	Вимикач-прохідний закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23).	1
				2
03	Майстер спальня	⬆	Вимикач закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23)	3
03	Майстер спальня	⬆	Вимикач закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23).	1
				4
05	Спальня кімната (Дитяча)	⬆	Вимикач закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23)	1
05	Спальня кімната (Дитяча)	⬆	Вимикач закритого типу, ступінь захисту (IP 20-23).	1
				2
				8


ПРИМІТКИ

- Всі розміри вказані в міліметрах.
- Всі розміри вказані з врахуванням штукатурки (25мм), але без оздоблення плиткою, панелями, тощо.
- Всі висоти вказані від чистового оздоблення підлоги.
- Всі розміри вказані до місця виводу кабелю
- Перед початком робіт провести розмітку згідно креслень.
- Невідповідність розмірів узгодити.



ПРИМІТКИ

- Розміри умовні, потребують уточнення на місці в залежності від вибраної моделі.



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- ◆ - Вибір 220V для кондиціонера
- ◆ - Вибір 12V для LED стрічки
- ◆ - Вибір під сушарку
- ☼ - Витяжна система
- ⤿ - Блок внутрішнього кондиювання
- ☼ - Рух потоку повітря

№	Специфікація-комплектація	Контактна інформація	Кількість	Ціна
	<i>Спальня кімната</i>			
01	Ліжко By Calligaris (FAID)	+38 063 866 58 09	1	35 000 грн.
02	Прикроватьна тумба Origami Optima Білий (kupistul.ua)	+38 098 160 87 89	2	19 980 грн.
03	Стіл косметичний навісний (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	12 000 грн.
04	Стілець Balance (his.ua)	+38 068 490 22 77	1	14 400 грн.
05	Дзеркало (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	10 000 грн.
06	Полиці навісні (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	25 000 грн.
07	Вінілове покриття 188x1228 (Азромат) (Epicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	13,95м2	21 000 грн.
08	Плінтус МДФ фарбований 100x10 (Epicentr)	0 800 20 27 27	10,385м.п.	2 000 грн.
09	Штори; Тюль (Текстиль)	+38 068 506 28 61	1	40 000 грн.
10	Килим		1	10 000 грн.
11	Підвісний світильник Friendlylight Rudi Black FL3166 (Epicentr)	0 800 20 27 27	4	18 300 грн.
12	Світильник трековий (Epicentr)	0 800 20 27 27	1	15 000 грн.
13	Led- стрічка (Epicentr)	0 800 20 27 27	-	-
14	Кондиціонер (Cooper&Hunter)	+38 098 154 14 60	1	40 000 грн.
15	<i>Дитяча</i>			
16	Ліжко Джерсі (Frankof)	+38 096 022 82 88	1	24 000 грн.
	Прикроватьна тумба (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	8 000 грн.
17	Рейки настінні (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	30 000 грн.
18	Конструкція шафа/стіл/полиці (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	140 000 грн.
19	Крісло робоче IKEA (Ікея) TOSSBERG / MALSKIR, 095.082.21 (Rozetka)	(044) 5029931	1	11 600 грн.
20	Крісло-зруша мішок (gorka)	+38 063 643 75 57	1	800 грн.
21	Комод для іграшок (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	15 000 грн.
22	Телевізор (Rozetka)	(044) 5029931	1	20 000 грн.
23	Штори; Тюль (Текстиль)	+38 068 506 28 61	1	35 000 грн.
24	Килим		1	15 000 грн.
25	Вінілове покриття 188x1228Пушникосушарка (Азромат) (Epicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	14,63м2	22 000 грн.
26	Плінтус МДФ фарбований 100 (Epicentr)	0 800 20 27 27	14,59м.п.	3 000 грн.
27	Бра космонавт білий (decor it easy)	+38 098 883 85 93	1	2 800 грн.
28	Світильник врізний (Epicentr)	0 800 20 27 27	2	20 000 грн.
29	Фотошпалери Zero gravity (kith2kin)	0 (800) 75-21-06	11,00м2	8 700 грн.
30	Кондиціонер (Cooper&Hunter)	+38 098 154 14 60	1	40 000 грн.

Порядок усіх цін варіюється відповідно до курсу долара (Даний список є приблизним прорахунком вартості на товари та комплектацію)

№	Специфікація-комплектація	Контактна інформація	Кількість	Ціна
	<i>Санвузол Ванна 2 поверх</i>			
31	Тумба підвісна,(REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	18 000 грн.
32	Раковина накладна (Азромат) (Еpicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	1	5 000 грн.
33	Дзеркало С\В(REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	10 000 грн.
34	Полиця інсталяція (REMARK STUDIO)	+38 096 318 21 97	1	30 000 грн.
35	Інсталяція для підвісного унітазу + унітаз підвісний (Азромат) (Еpicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	1	30 000 грн.
36	Змішувач, душова система (Азромат) (Еpicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	2	50 000 грн.
37	Рушникосушарка (Азромат) (Еpicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	1	10 000 грн.
38	Ванна окремостояча (Азромат) (Еpicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	1	30 000 грн.
39	Керамограніт Cerrad Gres Sellia Silver Rect 597x1197 см(Азромат) (Еpicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	16,87м2	15 000 грн.
40	Led- стрічка (Еpicentr)	0 800 20 27 27	-	-
41	Світильник точковий накладний поворотний (Еpicentr)	0 800 20 27 27	3	900 грн.
	<i>Коридор/Сходово 2поверх</i>			
42	Картина (Еpicentr)	0 800 20 27 27	1	2 000 грн.
43	Вінілове покриття 188x1228 (Азромат) (Еpicentr) (Яна)	+38 067 258 23 49	8,12м2	12 000 грн.
44	Плінтус МДФ фарбований 100x10 (Еpicentr)	0 800 20 27 27	5,78м.п	1 200 грн.
45	Бра Line 600 (his.ua)	+38 068 490 22 77	2	9 200 грн.
46	Світильник точковий врізний (Еpicentr)	0 800 20 27 27	3	900 грн.
47	Двері мікімнатні		4	80 000 грн.

Загальна вартість: 962 780грн.

23 250 \$

Порядок усіх цін варіюється відповідно до курсу долара (Даний список є приблизним прорахунком вартості на товари та комплектацію)

ЛИСТ - 54

































Дизайн-проект, не є безпосередньо проектом електропостачання та водопостачання.
В креслення пов'язаних з електропостачанням та водопостачанням, котрі входять в склад проекту розміри та розташування: розеток, вимикачів, освітлювальних приладів, виводів води, каналізації, тощо вказані до центру групи.
(кінцеві розміри узгодуються на місці, після вибору певної моделі).

Проект електропостачання повинен враховувати цілий ряд різноманітних деталей:

- точну кількість електроприборів, які постійно будуть використовуватися в приміщенні
- товщину та переріз електричного кабелю
- грамотне розташування освітлювальних приладів, у відповідності з дизайном проектом та функціональним призначенням
- товщину та переріз електричного кабелю
- всі розрахунки по кількості, характеристикам, та розташуванню (кабелю, автоматів, тощо), виконує організація-підрядник, яка спеціалізується на виконанні даних робіт

Все вище перераховане відноситься також до креслень пов'язаних з водопостачанням.