

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ



Будівництво житлового будинку за адресою: Вінницька обл.,
Вінницький р-н, Лука-Мелешківська сільська рада,
с. Лука-Мелешківська, пров. Шевченка, б/н
Кадастровий номер 0520682800:02:003:0822

Архітектурно - будівельні рішення
11/04/2025 -АБ

Виконав _____ В. В. Свідеревич

м. Вінниця, 2025 р.


Відомість креслень									
Аркуш		Позначення				Примітка			
1		Відомість креслень							
2		Відомість витрати сталі							
3		План монолітних залізобетонних стрічок фундаментів на відм. низу -1,390							
4		Схема армування монолотних стрічкових з.б. фундаментів. Тип 1							
5		Схема армування монолотних стрічкових з.б. фундаментів. Тип 2							
6		Монолітний фундамент ФМС-1							
7		Монолітний фундамент ФМС-2							
8		План стін фундаментів зі збірних блоків типу ФБС 1-й ряд							
9		План монолітного залізобетонного поясу на відм. низу -0,490							
10		Кладочний план 1-го поверху на відм. 0,000							
11		Маркувальний план 1-го поверху на відм. 0,000							
12		Специфікація перемичок 1-го поверху. Специфікація з/б виробів							
13		Розріз 1-1							
14		План монолітного залізобетонного поясу на відм. низу +2,600							
15		Специфікація елементів							
16		План перекриття зі збірних залізобетонних багатопустотних плит над 1-м поверхом відм. низу +2,900 та +3,290							
17		Монолітна ділянка МД-1, МД-2							
17.1		Монолітна ділянка МД-3							
18		Схема розміщення дерев'яних несучих елементів кроквяної системи							
19		Специфікація дерев'яних елементів							

Інв. N ориг	Підпис і дата	Зам. інв. N

Відомість витрати сталі

Марка елемента	Вироби арматурні											Загальні витрати, кг	Загальні витрати бетону класу , м³				
	Арматура класу																
	A 240 C	A 500 C															
		ДСТУ 3760:2006															
	Ø 8	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 22	Ø 25	Ø 28	Всього		C16/20	C20/25			
Стрічковий фундамент	-	14,70	172,52	504,74	73,74	-	-	-	-	-	747,16	765,70	13,19				

План монолітних залізобетонних стрічок фундаментів на відм. низу -1,390




УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Каркас армування КР-1 (43,80 м.п.) Ширина 500 мм
- Каркас армування КР-2 (33,40 м.п.) Ширина 600 мм

						11/04/2025-АБ		
						Будівництво житлового будинку за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, Лука-Мелешківська сільська рада, с. Лука-Мелешківська, пров. Шевченка, б/н Кадастровий номер 0520682800:02:003:0822		
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш
Розробив	Свідеревич				2025		РП	3
Перевірів	Свідеревич				2025	План монолітних залізобетонних стрічок фундаментів на відм		

Схема армування монолотних стрічкових
з.б. фундаментів. Тип 1




Специфікація

Поз.	Позначення	Найменування		Кільк.	Маса од. кг	Приміт.
	Стрічковий фундамент КР-1 (43,80 м.п)					
1	ДСТУ 3760:2019	Ø12 А 500С	Лзаг.=262,80 м.п	-	-	233,36 кг
2	ДСТУ 3760:2019	Ø10 А 500С	Л=470 мм	220	0,29	63,8 кг
3	ДСТУ 3760:2019	Ø10 А 500С	Л=270 мм	165	0,17	28,50 кг

Примітки

Схема армування монолотних стрічкових
з.б. фундаментів. Тип 2



Специфікація

Поз.	Позначення	Найменування		Кільк.	Маса од.кг	Приміт.
	Стрічковий фундамент КР-2 (33,40 м.п)					
1	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A 500C	Lзаг.=200,40 м.п	-	-	177,96 кг
2	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A 500C	L=570 мм	168	0,35	58,8 кг
3	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A 500C	L=270 мм	126	0,17	21,42 кг
		Бетон C16/20 F100 W6				11,90 м³

Примітки:

1. Даний аркуш дивитись разом з арк. АБ-1.</

