




Укладка плитки

*Услуги мастера
Вадима Яценко*

Шов ниже плитки!



Иногда случается так, что клиент жалуется, что шов ниже плитки.

Независимо от того, насколько хорошо плиточник умеет наносить цементную затирку и очищать пол после затирки, невозможно, чтобы швы находились на том же уровне, на той же высоте, что и плитка.

Короче говоря, невозможно иметь сплошную поверхность. Следует иметь в виду, что наполнитель имеет водную основу и его простое испарение вызывает физиологическую усадку .

Повторюсь: не ждите, что уровень затирки будет точно такой же высоты, что и плитка. Как я уже объяснил, это физически невозможно.

Затирка швов плитки



Правильная толщина шва.

Ширина зазора также играет роль от 2 до 20 миллиметров. Если плитка изготовлена из керамогранита отличного качества, полученного методом прессования, хорошо откалиброванного (еще лучше, если ректифицированного), если помещения являются жилыми, внутренними, без особых напряжений, со швами правильного размера и если стяжка жесткая и стабильная, то швы могут быть минимальными, оставаясь в пределах размеров 2 или 3 миллиметров.

И наоборот, если основание (стяжка или основание для укладки) прогибается и движется, или если плитка не очень хорошо откалибрована, или если мы находимся на улице, или если в помещении много людей, или если размер швов не идеален... в этих случаях имеет смысл увеличить размер швов, доведя его до 5–8 миллиметров.

Выбор затирки для заполнения швов



Какую затирку выбрать?

Выбранный тип затирки также влияет на стоимость монтажа. Их несколько, но основными являются следующие два семейства:

Цементная затирка

Затирка швов плитки цементной затиркой довольно проста и требует «нормального» времени нанесения. Хотя следует сказать, что существует множество видов цементной затирки, некоторые из которых проще, а другие сложнее в изготовлении, но они более эффективны и долговечны.

Эпоксидная затирка

Эпоксидные наполнители обычно состоят из двух компонентов: геля и отвердителя. Они имеют гораздо более сложную технологию нанесения, требуют особого внимания к времени затвердевания (которое зависит от типа и температуры окружающей среды) и, прежде всего, требуют тщательной окончательной очистки, чтобы избежать остатков, которые будет очень трудно удалить после полного затвердевания.

Почему мне доверяют и меня выбирают?

01

*- серьезные
консультации по всем
этапам работы.*

02

*- использование
профессиональных
инструментов и
качественных
материалов.*

03

*- долгосрочная экономия
средств благодаря
долговременным
результатам.*

Ценные советы и профессиональные секреты для тех из вас, кто думает об укладке или ремонте плитки.

Надеюсь, вы оцените эти советы, являющиеся результатом многолетнего опыта и ошибок, которые я собрал и предлагаю вам...

Отсканируйте
QR-код, чтобы
подписаться на
канал



Присоединяйтесь к сообществу в
Viber: "Мастер Вадим Яценко."

[О Viber](#)

[Блог](#)

<https://youtube.com/shorts/HR7Dj-cJEW8>