

БІЛИЙ

КАТАЛОГ



УКРГОСТ
ГРУП



ЗМІСТ

НОСОРИГ Будівельна хімія	1
ANT Сипучі суміші	2
АЛІГАТОР Вогнебіозахист	4
STONE HOUSE Будівельна хімія	5
КОЛЬОРОВА ХАТА Барвник	9
AURUM Товари для декору	10
MR.BUILD Аерозольна фарба	11
DOMEX Аерозольна фарба	12
DUFA Лакофарбова продукція	13
MGF Лакофарбова продукція	18
POLYCOLOR Лакофарбова продукція	20
DNIPRO CONTACT Лакофарбова продукція	21
MIKS Лакофарбова продукція	22
XIMPEАКТИВ Розріджувачі	24
КОЛІС/БЛИСК Розріджувачі	25
POLAX Будівельні інструменти	26
SOMAFIX Монтажна піна та клеї	27
BESTFIX Монтажна піна та клеї	28
LACRYSIL Клеї, герметики	29
SIKA Будівельна хімія, клеї	31
SIKA Система приклеювання плитки	34
PLASMATEC Зварювальні електроди	35
ATAMAN Абразивні круги	36
Будівельне кріплення	36
Господарчі товари	37
Сипучі суміші	38
Таблиця витрат ЛФМ	39
Стенд Носоріг	41



Монтажна клей-піна

Професійна, всесезонна

Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 672 шт.

900 г



Монтажна піна

Ручна, всесезонна

Фасування	Упаковка	На піддоні
310 мл	20 шт	
500 мл	20 шт	960 шт
850 мл	12 шт	672 шт



Перетворювач іржі

Антикор

Фасування	Упаковка	На піддоні
0.475 кг	12 шт	600 шт
0.9 кг	8 шт	600 шт
5 кг	1 шт	



Рукавички трикотажні з ПВХ крапкою

Колір	Упаковка
Помаранчеві	200 шт
Червоні	200 шт
Чорні	300 шт



Монтажна клей-піна 60 секунд

Професійна, всесезонна

Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 672 шт.

850 г



Очищувач монтажної піни

Упаковка: 20 шт.

На піддоні: 960 шт.

500 мл



Клей ПВА

Фасування	Упаковка	На піддоні
0.25 кг		
1 кг	12 шт	720 шт
2.5 кг		160 шт
5 кг		120 шт
10 кг		120 шт



Газ бутан у балоні

227 г



Монтажна піна

Професійна, всесезонна

Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 672 шт.

850 мл



Клей монтажний Рідкі цвяхи

Упаковка: 20 шт.

На піддоні: 1600 шт.

440 г



Малярна стрічка жовта


Розмір	Упаковка
25x50	36 шт
30x50	36 шт
38x20	24 шт
38x50	24 шт
48x20	24 шт
48x50	24 шт



DC-500

Суміш штукатурна цементна

25 кг



DC-700

Суміш самовирівнююча для підлог цементна

25 кг



DC-730

Суміш вирівнююча для підлог цементна

25 кг



DC-740

Суміш для підлог цементна

25 кг



DC-800

Суміш клейова цементна стандартна

25 кг



DC-810

Суміш клейова цементна еластична

25 кг



DC-820

Суміш клейова для систем теплоізоляції

25 кг



DC-825

Суміш клейова цементна для пінопласту та пінополістирольних плит

25 кг



DC-830

Суміш клейова цементна для каменю

25 кг



60x60 cm

DC-840

Суміш клейова цементна
«Екстра»

25 кг



60x60 cm

DC-845

Суміш клейова цементна біла
«Екстра»

25 кг



150x200 cm

DC-850

Суміш клейова цементна біла
для мармуру

25 кг



DC-860

Суміш гідроізоляційна цементна

25 кг



375x500 cm

DC-880

Суміш клейова цементна гелева
для великоформатної плитки
C2TES1 Cipa

25 кг



375x500 cm

DC-885

Суміш клейова цементна гелева
для великоформатної плитки
C2TES1 Біла

25 кг



30x30 cm

DC-890

Суміш клейова
універсальна

25 кг



DC-900

Суміш клейова
мурувальна

25 кг



DC-980

Суміш мурувальна
для газобетону

25 кг

Вогнебіозахист I групи, сертифікований в Державному центрі ДСНС України. Призначений для просочення і захисту дерев'яних конструкцій та виробів (горючих покриттів, каркасів, зрубів, покрівельних систем та ін.) та надання їм вогнезахисних, антибактеріальних й протигрибкових властивостей. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Придатний для промислового та професійного використання. Використовується для усіх порід деревини.

- Збереження біозахисного ефекту до 45 років;
- термін збереження вогнезахисного ефекту до 3 років;
- не вимагає додаткового покриття ЛФМ;
- не перешкоджає склеюванню та фарбуванню;
- універсальний біоцидний ефект, що надає стійкість деревині до найбільш поширених мікроорганізмів, грибків і комах.

Наносити засіб за допомогою валика, щітки, пульверизатора, або методом занурення (гаряча-холодна ванна). Кількість шарів залежить від виду деревини. Інтервал між повторним нанесенням 1-3 години.

Поверхня деревини повинна висохнути перед нанесенням наступних шарів. На 1 м² слід застосувати не менше 250 – 500 мл засобу. Для прискорення поглинання рекомендується нагріти АЛІГАТОР до температури 50-60 °С.



вогнезахист



проти комах



проти грибків



проти плісняви



Алігатор - 1 ТЗ

1 кг

Зелений барвник

Концентрат 1:10



Алігатор - 1 РЗ

5 л

Зелений барвник



Алігатор - 1 РЗ

10 л

Зелений барвник



Алігатор - 2 ТВК

1 кг

Червоний барвник

Концентрат 1:10



Алігатор - 2 РВК

5 л

Червоний барвник



Алігатор - 2 РВК

10 л

Червоний барвник

№14 Грунтовка глибокопроникаюча Standart



№15 Грунтовка глибокопроникаюча Professional



PREMIUM

№13 Грунтовка глибокопроникаюча Premium

PREMIUM




- Готова до застосування;
- легко наноситься, проникає у пори та щілини;
- зчіплює слабку пористу основу та підвищує її міцність;
- усуває обсіпання дрібних частинок;
- утворює після висихання захисну водонепроникну плівку;
- підвищує зчеплення наступного шару з водою;
- може бути застосована під різноманітні покриття (фарби, штукатурки, шпаклівки, стяжки, клеї для плитки, підлоги з підігрівом);
- можна застосовувати для інтер'єрних та фасадних робіт;
- не містить органічних розчинників;
- без запаху.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.

Як зменшити витрати на виготовлення і покращити якість бетону



Надлишок води у бетонній суміші знижує її якість. При випаровуванні зайвої вологості виникає усадка, що спричиняє появу тріщин. Чим вище водоцементне співвідношення — тим слабкіше зчеплення між частинками цементу, а отже, знижується міцність, довговічність і загальна якість бетону.

Оптимальним рішенням є зменшення кількості води за допомогою пластифікатора, наприклад, Stone House №1. Що таке пластифікатор і навіщо він потрібен? Коли ми готуємо бетон — чим більше води додаємо, тим слабший і менш довговічний він виходить. Пластифікатор дозволяє зробити бетон пластичнішим і зручним у роботі, зменшивши кількість води без втрати якості.

Пластифікатор 100 мл замінює 6 л води у бетонній суміші.

Переваги:

- підвищує міцність, водонепроникність і морозостійкість;
- зменшує витрату цементу;
- збільшує довговічність бетону;
- знижує усадку.

№1 Пластифікатор прискорювач для всіх видів бетону



- Підвищує пластичність;
- запобігає процесу «всідання»;
- підвищує міцність та стійкість бетону до тріщин;
- не спричиняє висолоутворення;
- сповільнює виникнення корозії в армуючих конструкціях;
- дозування 0,5-0,1 % добавки у розрахунку на цемент.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.

№2 Пластифікатор тепла підлога



- Підвищує теплопровідність підлоги;
- попереджує процеси всідання розчину;
- збільшує пластичність та рухливість;
- підвищує міцність та стійкість бетону до тріщин;
- дозування від 0,5% до 1,0% добавки у розрахунку на цемент в залежності від мети застосування.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.

№3 Замінник вапна для штукатурно-кладочних робіт



- Формує закриті пори у структурі;
- створює ефект «дихаючої» штукатурки;
- підвищує морозостійкість;
- повністю усуває здуття розчину;
- зберігає консистенцію при перервах у роботі й транспортуванні;
- дозування: 0,5-1,0 % добавки від маси цементу – для цементно-піщаних розчинів; 0,6-1,2% від маси цементу для штукатурних розчинів.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.

№4 Гідрофобізатор



- Створює паропроникне та водонепроникне покриття;
- забезпечує водонепроникність у басейнах, фундаментах будівель;
- зменшує теплопровідність до 40-50% завдяки водонепроникності оброблених матеріалів у зимовий період;
- ефективність понад 10 років;
- витрата 250-300 мл/м² для поверхневої гідрофобізації, дозування 0,75 - 1,5% готового розчину або 0,1-0,2% концентрату (не розбавляти водою) від ваги цементу.

Фасування: 1 л (концентрат 1:10) , 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.

№5 Пластифікатор прискорювач протиморозний



- Потужний прискорювач схоплювання і твердіння бетону;
- допомагає отримати водонепроникні та морозостійкі бетони;
- прискорює набір міцності бетону;
- вирішує питання роботи з розчином при температурах - 15 °С.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.

ЗАЛІЗООКИСНИЙ ПІГМЕНТ


Для фарбування кладочних швів, бетону, цементу, тротуарної та фасадної плитки, садових доріжок, черепиці, штучного каменю, сухих будівельних сумішей, штукатурки, гіпсу, керамічної та силікатної цегли.

Витрати: 1-5 кг на 100 кг цементу.

Упаковка: 20 шт.



Жовтий	Червоний	Коричневий	Чорний	Ультрамарин
Склад: БЦ500 - 25 кг.	Склад: ПЦ400 - 25 кг.	Склад: ПЦ400 - 25 кг.	Склад: ПЦ400 - 25 кг.	Склад: ПЦ400 - 25 кг.
Пісок річковий - 110 кг.	Пісок річковий - 85 кг.	Пісок річковий - 85 кг.	Пісок річковий - 85 кг.	Пісок річковий - 85 кг.
Пігмент жовтий - 0,5 кг.	Пігмент червоний - 0,75 кг.	Пігмент коричневий - 0,75 кг.	Пігмент чорний - 1 кг.	Пігмент ультрамарин - 1 кг
Вихід розчину: 80 л.	Вихід розчину: 65 л.	Вихід розчину: 65 л.	Вихід розчину: 65 л.	Вихід розчину: 65 л.



**Щебінь гранітний
фасований 5-20 мм**

40 кг



**Пісок річковий
фасований**

40 кг




**Пісок очищений
фракціонований
сушений річковий**

0-0,6 мм
0,6-1,2 мм
25 кг, 40 кг, 1 т (біг-бер)

Приклад складу рядового бетону загального призначення

ПЦ-II/A-Ш-400	390 кг/м ³
В/Ц	0,56
Вода	218 л/м ³
Пісок, Мкр=1,6	640 кг/м ³ (37%)
Щебінь 5-20 мм	1100 кг/м ³ (63%)

Рухливість бетонної суміші	20 см
Щільність бетону	2350 кг/м ³
Міцність на стиск 3 дні	16 МПа
Міцність на стиск 7 днів	19 МПа
Міцність на стиск 28 днів	30 МПа



СТЕНД ДИСПЛЕЙ

вміст 72 флакони
2 яруси
6 рядів

КОЛЕР КОНЦЕНТРАТ

Універсальна колерувальна паста «Кольорова Хата»

Фасування: 100 мл.

Упаковка: 10 шт.

10% 1:10	5% 1:20	1% 1:100	10% 1:10	5% 1:20	1% 1:100	10% 1:10	5% 1:20	1% 1:100	10% 1:10	5% 1:20	1% 1:100
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
1. Лимонно-жовтий	15. Морська хвиля	7. Темно-червоний	3. Бежевий								
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
2. Золотисто-жовтий	16. Смарагдовий	19. Рожевий	9. Світло-коричневий								
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
10. Яскраво-жовтий	27. Зелений	30. Пурпуровий	8. Червоно-коричневий								
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
6. Апельсиновий	13. Салатовий	20. Бузковий	21. Темно-коричневий								
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
25. Персик	12. Хакі	24. Ірис	28. Слива								
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
5. Помаранчевий	11. Жовто-коричневий	22. Фіалка	29. Ультрамарин								
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
23. Корал	4. Кавовий	17. Синій	18. Чорний								
* * *	* * *	* * *	* * *								

** — для внутрішніх робіт середньої світлостійкості.

*** — для внутрішніх та зовнішніх робіт максимальної світлостійкості.




GLITTER

Декоративні блискітки

Фасування: 60 г.


Упаковка: 36 шт.




Золото




Бронза




Червоний




Срібло




Смарагд




Рожевий



Синій



Фіолетовий



Діамант



Чорний

- Зручність використання;
- гіпоалергенність;
- універсальність у застосуванні;
- необмежений термін придатності.

Використовується в якості добавки до будь-яких інтер'єрних, меблевих, а також декоративних водно-дисперсійних та органорозчинних лаків і мас, для декоративно-оздоблювальних робіт, виготовлення сувенірів та будь-яких інших художніх цілей, які обмежуються лише Вашою фантазією.

Глітер можна змішувати і поєднувати в різних комбінаціях на всіляких матеріалах основи та на різних структурах.



ArtMetall

Акрилова декоративно-художня фарба

Фасування, г	Упаковка, шт
100	96
400	20

- Висока атмосферостійкість;
- довговічність покриття;
- без запаху;
- швидке висихання;
- відмінна стійкість кольорів до вигорання.

Для художнього декорування та технічно захисної обробки дерев'яних, пінополістирольних, паперових, скляних, гіпсових, бетонних, металевих та кам'яних виробів, що експлуатуються всередині та зовні приміщень, для надання особливих декоративних ефектів, перламутрового блиску, імітації дорогоцінних каменів.

Для декоративного оздоблення поверхонь, елементів інтер'єрного декору, прикрас, сувенірів, різноманітних шпалер та фактурних штукатурок.




Антична бронза



Блакитна бронза



Бронза




Мідь



Перлина



Помаранчевий срібний




Рожевий шовк




Салатовий



Світле золото




Бузок




Графіт




Зелена бронза




Смарагд




Срібло



Темне срібло



Хамелеон



Червоне вино



Червоне золото




ЕМАЛЬ УНІВЕРСАЛЬНА АКРИЛОВА

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.



ЕМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНА АКРИЛОВА

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.




ЕМАЛЬ СУПЕР ХРОМ

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.



ҐРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.




ЕМАЛЬ ТЕРМОСТІЙКА +600 °C

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.




ЛАК УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.



ЕМАЛЬ ДЛЯ ВАНН ТА КЕРАМІКИ

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.





ЕМАЛЬ УНІВЕРСАЛЬНА АКРИЛОВА

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.




ЕМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНА АКРИЛОВА

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.



ҐРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.



ЕМАЛЬ МЕТАЛІК




ЕМАЛЬ ТЕРМОСТІЙКА +690 °C

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.




ЛАК УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.



ЕМАЛЬ ДЛЯ ВАНН ТА КЕРАМІКИ

Фасування: 400 мл.

Упаковка: 12 шт.

На піддоні: 98 шт.



Starke Premium

Фарба дисперсійна
глибоко-матова
1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л



Velours Premium

Фарба дисперсійна
шовковисто-матова
1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л



Elegant Premium

Фарба дисперсійна
матова
1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л



Bad&Kuche Premium

Фарба дисперсійна
шовковисто-матова
1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л



Premium Latex

Фарба латексна
зносостійка
2,5 л, 5 л, 10 л



Europlast 3

Фарба латексна
зносостійка
1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л



Europlast 7

Фарба латексна
зносостійка
1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л



Europlast 7 B3

Фарба латексна зносостійка
для комп'ютерного тонування
1 л, 2,5 л, 4,5 л, 9 л



Mattlatex

Фарба латексна
матова
1,4 кг, 3,5 кг, 7 кг, 14 кг



MegaLatex

Фарба латексна
надстійка
1,4 кг, 3,5 кг, 7 кг, 14 кг



Super Mix B3

Фарба дисперсійна для
комп'ютерного тонування
1 л, 2,5 л, 4,5 л, 9 л



Harmonieweiss

Фарба силкатна
антиалергенна
2,5 л, 5 л, 10 л



Wandweiss

Фарба дисперсійна
1,4 кг, 3,5 кг, 7 кг, 14 кг



Wandfarbe

Фарба дисперсійна
гіпоалергенна
1,4 кг, 3,5 кг, 7 кг, 14 кг



Edelweiss

Фарба дисперсійна
гіпоалергенна
3,5 кг, 7 кг, 14 кг



Polarweiss

Фарба акрилова
супербіла
3,5 кг, 7 кг, 14 кг



Fassade D690

Фарба дисперсійна
фасадна
1,4 кг, 3,5 кг, 7 кг, 14 кг



Fassadenfarbe F90

Фарба дисперсійна
фасадна
1,4 кг, 3,5 кг, 7 кг, 14 кг



Fassaden Mix B3 Transparent

Акрилова фарба
1 л, 2,5 л, 4,5 л, 9 л



Profi-Sil Fassade


Фарба водно-дисперсійна
модифікована силіконом
3,5 кг, 7 кг, 14 кг



SuperElastik

Фарба універсальна
гумова
1,2 кг, 3,5 кг, 12 кг

Кольори в асортименті



RAL 9010 Білий



RAL 3005 Вишневий



RAL 6002 Зелений



RAL 7040 Сірий



RAL 8017 Коричневий



RAL 9004 Чорний



RAL 3009 Червоно-коричневий



RAL 6003 Оливково-зелений



RAL 7024 Сірий графіт



RAL 5015 Яскраво-блакитний



Acryl-Spachtel

Шпаклівка готова
до використання
1,5 кг, 3,5 кг, 8 кг, 16 кг



Fassaden-Silikon DE410

Фарба силіконова
5 л, 10 л



Fassadenfüllfarbe DE201

Фарба дисперсійна
1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л



Silikon Fassaden Mix B3 Transparent

Фарба силіконова
1 л, 2,5 л, 5 л, 9 л



Silikon-Quarzgrund DE816

Силіконовий кварцгрунт
1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л



Silikon- Fassadenputz K15

Структурна штукатурка
Камінцева
Зерно: 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм.
25 кг



Silikon- Fassadenputz R20

Структурна штукатурка
Корієд
Зерно: 2,0 мм.
25 кг



Структурна штукатурка
Камінцева
Зерно: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм.
25 кг



Структурна штукатурка
Корієд
Зерно: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм.
25 кг

ФАСАДНІ ФАРБИ

ШТУКАТУРКИ

PREMIUM

PREMIUM



Aqua-Hochglanzlack

Аква-емаль глянцева

Біла

750 мл, 2,5 л



Aqua-Hochglanzlack B3 Transparent

Аква-емаль глянцева для комп'ютерного тонування

750 мл, 2,5 л



Aqua-Seidenmattlack

Аква-емаль напівматова

Біла

750 мл, 2,5 л



Aqua-Heizkörperlack

Аква-емаль для опалювальних приладів

Біла, глянцева

750 мл, 2,5 л



düfatex Acryl Klarlack

Лак акриловий панельний
Шовковисто-глянцевий

750 мл, 2,5 л, 10 л



düfatex Acryl Klarlack Matt

Лак акриловий панельний
Напівматовий

750 мл, 2,5 л, 10 л



Aqua-Parkettlack Glanz

Аква-лак паркетний
Глянцевий

750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л



Aqua-Parkettlack Matt

Аква-лак паркетний
Напівматовий

750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л



Glanz Effekt

Лак фасадний для каменю

Глянцевий

750 мл, 2,5 л, 10 л



Stone Matt

Лак фасадний для каменю

Матовий

750 мл, 2,5 л, 10 л



düfatex Base Aqua

Ґрунтовка для деревини з біоцидною дією

Шовковисто-глянцева

750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л



Terrassen Öl transparent

Масло для терасної дошки

750 мл, 2,5 л



Grund

Ґрунтовка глибокого проникнення

1 л, 5 л, 10 л



Grund D17

Ґрунтовка глибокого проникнення

1 л, 5 л, 10 л



Tiefgrund D14

Ґрунт-концентрат

1:4

1 л, 2 л, 5 л, 10 л



Tiefgrund Pro D14s

Ґрунт-концентрат

1:10

1 л, 2 л, 5 л



Quarzgrund D815

Адгезійна ґрунтовка Біла

1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л



Beton-Kontakt

Адгезійна ґрунтовка Рожева

1.4 кг, 2.5 кг, 5 кг, 14 кг



Grund Antiseptik

Ґрунтовка антисептична для мінеральних основ

1 л, 2 л, 5 л



düfatex Holzwurm

Захисний засіб для деревини Концентрат 1:6

1 л, 2 л, 5 л



Baukraftkleber

Клей суперміцний універсальний

Колір: білий.

Витрата: 11 пог. м. шва 5x5 мм.
280 мл



Super Acryl

Герметик акриловий універсальний

Колір: білий.

Витрата: 7-8 пог. м. шва 5x5 мм.
280 мл



Universal Silicon

Герметик силіконовий універсальний

Колір: прозорий, білий.

Витрата: 12 пог. м. шва 5x5 мм.
280 мл



Gigant Universal Kleber D621

Клей універсальний

Колір: білий.

Витрата: 250-650 г/м³.
280 мл, 1 кг, 2.5 кг, 5 кг, 10 кг



Styropor-Kleber D18

Клей стиропоровий для декоративних плит

Колір: білий.

Витрата: 250-650 г/м³.

280 мл, 1 кг, 3 кг



Glasgewebekleber D625

Клей для склошпалер

Колір: молочний.

Витрата: 300-500 г/м³.

5 кг, 10 кг



Schimmel-Entferner

Засіб для видалення цвілі миттєвої дії

Витрата: 50-150 мл/м³.

500 мл



Schimmelstopp

Антипліснява (добавка до фарб та штукатурок)

Концентрат: 250 мл на 10 л фарби, 25 кг штукатурки

Vollton- und Abtönfarbe D230

Барвник дисперсійний

Для тонування білих дисперсійних акрилових, латексних і клейових фарб та синтетичних штукатурок, а також для декоративного оздоблення фасадних і внутрішніх поверхонь.

Колір: 25 кольорів.

Ступінь глянцею: шовковисто-глянцевий.

Клас стирання*: 2

Термін зберігання: 5 років.



Фасування	Упаковка	На європіддоні
250 мл	10 шт	1320 шт
750 мл	10 шт	540 шт

*Барвники позначені зірочкою над кодом, можна використовувати для зовнішніх робіт тільки в концентрованому вигляді (як самостійне покриття).

	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
Жовтий 101*					
Колір золота 100*					
Хромово-жовтий 104*					
Охра 110					
Тютюновий 118					
Оксидно-коричневий 112					
Топаз коричневий 131					
Колір умбри 109					
Деревно-коричневий 113					
Теракота 134*					
Помаранчевий 102*					
Червоний 103*					
Корал 136*					
Колір червоного вина 122*					
Оксидно-червоний 111					
Колір баклажану 105*					
Бузковий 124					
Колір зеленого яблука 128*					
Весняно-зелений 135*					
Оксидно-зелений 108					
Колір м'яти 125					
Петролевий 126					
Ультрамариновий 129					
Синій 106					
Чорний 114					



Eco Grund M9

Ґрунтовка глибокого проникнення

1 л, 2 л, 5 л, 10 л



Grund M11

Ґрунтовка глибокого проникнення

1 л, 5 л, 10 л



Beton-Kontakt

Адгезійна пігментована ґрунтовка

1.4 кг, 2.5 кг, 5 кг, 14 кг



Quarzgrund M815

Адгезійна ґрунтовка з кварцем

1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л



Eco Weiss M1

Фарба дисперсійна інтер'єрна

1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Wandfarbe M1a

Фарба дисперсійна інтер'єрна

1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Mattlatex M100

Фарба латексна матова інтер'єрна

1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Grund M14

Ґрунт-концентрат 1:6

1 л, 2 л



Eco Fassade M690

Фарба дисперсійна фасадна

1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Fassadenfarbe M90

Фарба латексна фасадна

1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Fassadenfarbe transparent

Фарба дисперсійна фасадна

2.5 л, 9 л



Fassaden Silikon M790

Фарба модифікована силіконом

3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Relief

Фарба структурна для зовнішніх та внутрішніх робіт

15 кг, 25 кг



Kratzputz

Структурна штукатурка Камінцева

Зерно: 1.5 мм, 2.0 мм
25 кг



Reibeputz

Структурна штукатурка Короїд

Зерно: 2.0 мм, 2.5 мм
25 кг



Acryl-Spachtel

Шпаклівка фінішна готова до використання

1.5 кг, 3.5 кг, 8 кг, 17 кг, 25 кг



Aqua-Fensterlack

Аква-емаль для вікон та дверей

0.75 л, 2.5 л, 10 л



Radiator Acrylfarbe

Аква-емаль для опалювальних приладів

0.75 л, 2.5 л



Aqua-Panellack

Лак панельний

Глянцевий

0.75 л, 2.5 л, 5 л, 10 л



Glanz Effekt

Лак фасадний для каменю

Глянцевий

0.75 л, 2.5 л, 5 л, 10 л



Aqua-Base M400

Грунтовка для деревини з біоцидною дією

0.75 л, 2.5 л, 5 л, 10 л




Aqua-Antiseptik

Лазур-антисептик для деревини

0.75 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

Кольори в асортименті



Білий



Безбарвний



Сосна



Тік



Дуб



Махагон



Горіх



Палісандр



PVA

Клей ПВА

Витрата: 80 - 150 г/м².

250 г, 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг



Styropor-Kleber M18

Клей стиропоровий для декоративних плит

1 кг, 3 кг



Glasgewebekleber M625

Клей для склошпалер

5 кг, 10 кг



Saniermittel

Засіб для видалення цвілі миттєвої дії

Фасування: 500 мл.



Silikon-MosaikPutz

Силіконова мозаїчна штукатурка База - 4 кг

Кольоровий наповнювач - 10 кг

mini 0,8-1,2 мм


maxi 1,0-1,6 мм




N 236




N 237



N 238



N 239



N 240



N 241



N 243



N 243



N 244



N 245



N 346



N 347



N 348



N 349



N 350



N 351




N 352



N 353



N 354



N 355



N 355



Емаль ПФ-115
універсальна
Comfort Home

0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Емаль ПФ-266
для підлоги
Comfort Home

0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Ґрунтовка
антикорозійна
Comfort Home

0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Емаль акрилова
для вікон та дверей
Корабельна

Високоглянцева
0.75 л, 2.5 л



Емаль ПФ-115
універсальна
Корабельна

Високоглянцева
0.25 кг, 0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Емаль ПФ-266
для підлоги
Корабельна

Високоглянцева
0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Ґрунт-емаль 3 в 1
антикорозійна
Корабельна

Для внутр. та зовн. робіт
0.9 кг, 2.8 кг, 45 кг



Емаль акрилова
для радіаторів
Корабельна

Високоглянцева
0.4 л, 0.75 л, 2.5 л



Ґрунтовка ПФ-010М
з модифікатором
іржі
Корабельна

0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Емаль молоткова
антикорозійна 3 в 1
Корабельна

Антикор + ґрунт + емаль
0.75 л, 2 л

Кольори в асортименті





**Грунт-емаль «3 в 1»
антикорозійна
Dnipro-Contact**
Антикор + ґрунт + емаль
0,9 кг, 2,8 кг, 50 кг



**Лазур для дерева
з УФ-фільтром
Корабельна
Алкідна
0,75 л, 2,5 л, 40 л**




**Емаль MA-15
сурик залізний
Dnipro-Contact**
Глянцева
1 кг, 2,5 кг



**Емаль MA-15
олійна
Dnipro-Contact**
Глянцева
1 кг, 2,5 кг, 60 кг

Кольори в асортименті



Кольори в асортименті



**Лак фасадний
акриловий
Dnipro-Contact**
Глянцевий/Шовк-мат
1 кг, 3 кг



**Лак панельний
акриловий
Dnipro-Contact**
Глянцевий/Шовк-мат
1 кг, 3 кг



**Шпаклівка акрилова
Comfort Home
Фінішна**
0,25 кг, 0,5 кг, 1,5 кг, 3,5 кг

Кольори в асортименті





Емаль ПФ-115 універсальна

Глянцева/Матова

0.9 кг, 2.8 кг, 12 кг



Емаль ПФ-266 для підлоги

Глянцева

0.9 кг, 2.8 кг



Ґрунт-емаль 3 в 1 антикорозійна

Напівглянцева

0.8 кг, 2.3 кг



Ґрунтовка антикорозійна

Матова

0.9 кг, 2.8 кг



Емаль алкідна для радіаторів

Напівглянцева

0.9 кг, 2.8 кг



Фарба для бетонних поверхонь

Матова

3 кг




Емаль молоткова антикорозійна 3 в 1

Шовковисто-глянцева

0.65 кг, 2 кг


Кольори в асортименті




Сріблястий



Сірий



Графіт



Коричневий



Чорний



Фасадна фарба

1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг



Фарба для стін і стель

1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг



Фарба для стін і стель, стійка до миття

1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг



Фарба матова інтер'єрна стійка

1 л, 5 л, 10 л



Лак паркетний алкідно-уретановий

Глянцевий/Шовковисто-матовий

0.7 кг, 2.2 кг



Лак паркетний акрил-поліуретановий

Глянцевий/Шовковисто-матовий

0.75 л, 2.5 л



Лак паркетний ПФ-231

Глянцевий

0.7 кг, 2.2 кг



Лак ПФ-170

Глянцевий

0.7 кг, 2.2 кг



Лак яхтовий акрил-поліуретановий

Глянцевий/Шовковисто-матовий

0.75 л, 2.5 л



Лак яхтовий алкідно-уретановий

Глянцевий/Шовковисто-матовий

0.8 кг, 2.3 кг



Лак акриловий для каменю

Шовковистий

0.65 кг, 1.6 кг



Ґрунтовка VL-02 фосфатувальна

Напівматова

1.0 кг (основа 0.8 кг
+ кислотний розріджувач 0.2 кг)



Лак ПФ-283

Глянцевий

0.7 кг, 2.2 кг



Лак Лазур

Глянцевий

0.7 кг, 2.2 кг

Кольори в асортименті



Сосна



Дуб



Каштан



Махагон



Тік



Черешня



Горіх



Палісандр



646
без прекурсорів
0.47 л, 0.94 л, 5 л



647
без прекурсорів
0.47 л, 0.94 л, 5 л




650
без прекурсорів
0.47 л, 0.94 л



**Розріджувач
для фарб**
0.47 л, 0.94 л



Сольвент
0.47 л, 0.94 л, 5 л



Розчинник Уайт
0.47 л, 0.94 л, 5 л



Бензин-калоша
0.47 л, 0.94 л



Керосин
0.47 л, 0.94 л



Денатурат
0.94 л, 5 л



Оліфа натуральна
0.47 л, 0.94 л



Оліфа оксоль
0.47 л, 0.94 л, 5 л

Упаковка:

0.47 л - 20 шт;
0.94 л - 20 шт.

Можливий налив під
замовлення.



Антисилікон

0.30 кг, 0.58 кг



Акриловий

0.34 кг, 0.68 кг



Лак НЦ-218

0.37 кг, 0.74 кг, 2,4 кг



Лак ПФ-170


0.35 кг, 0.69 кг, 2.1 кг



Морилка спиртова

0.4 л

Кольори в асортименті



Тосол

1 кг, 4,6 кг, 9,2 кг



Антифриз

Колір: червоний, зелений,
синій

1 кг, 4,6 кг, 9,2 кг



Кисть кругла «Стандарт»

Дерев'яна ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
08-001	№2 - Ø20 мм
08-002	№4 - Ø25 мм
08-003	№6 - Ø30 мм
08-005	№10 - Ø40 мм
08-007	№14 - Ø50 мм
08-009	№18 - Ø60 мм



Кисть радіаторна «Стандарт»

Дерев'яна ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
13-001	1" / 25 мм
13-002	1.5" / 38 мм
13-003	2" / 50 мм
13-004	2.5" / 63 мм



Кисть «Чемпіон»

Дерев'яна ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
06-001	1" / 25 мм
06-002	1.5" / 38 мм
06-003	2" / 50 мм
06-004	2.5" / 63 мм



Кисть «Англійська»

Пластиковая ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
10-003	1" / 25 мм
10-002	1.5" / 38 мм
10-003	2" / 50 мм
10-004	2.5" / 63 мм
10-005	3" / 75 мм
10-006	4" / 100 мм



Кисть «Євро»

Дерев'яна ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
14-001	1" / 25 мм
14-002	1.5" / 38 мм
14-003	2" / 50 мм
14-004	2.5" / 63 мм
14-005	3" / 75 мм
14-006	4" / 100 мм



Кисть «Лакра»

Дерев'яна ручка, штучний ворс

Артикул	Розмір
09-001	1" / 25 мм
09-002	1.5" / 38 мм
09-003	2" / 50 мм
09-004	2.5" / 63 мм
09-005	3" / 75 мм
09-006	4" / 100 мм



Кисть «Стандарт»

Пластиковая ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
04-001	3/4" / 20 мм
04-002	1" / 25 мм
04-003	1.5" / 38 мм
04-004	2" / 50 мм
04-005	2.5" / 63 мм
04-006	3" / 75 мм
04-007	4" / 100 мм



Кисть «Elite»

Двокомпонентна ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
03-001	1" / 25 мм
03-002	1.5" / 38 мм
03-003	2" / 50 мм
03-004	2.5" / 63 мм
03-005	3" / 75 мм
03-006	4" / 100 мм



Валик «Велюр»

Артикул	Розмір
17-001	8 x 45 x 180 мм
17-002	8 x 45 x 250 мм
17-003	6 x 30 x 100 мм
17-004	6 x 30 x 150 мм
17-005	6 x 15 x 100 мм
17-006	6 x 15 x 150 мм
17-007	6 x 15 x 70 мм
17-008	6 x 15 x 50 мм



Валик «Гіпінт»

Артикул	Розмір
15-001	8 x 48 x 180 мм
15-002	8 x 48 x 250 мм
15-003	6 x 30 x 100 мм
15-004	6 x 30 x 150 мм
15-005	6 x 15 x 100 мм
15-006	6 x 15 x 150 мм



Валик «Мультикolor»

Артикул	Розмір
19-001	8 x 48 x 180 мм
19-002	8 x 48 x 250 мм
19-003	6 x 30 x 100 мм
19-004	6 x 30 x 150 мм
19-005	6 x 15 x 100 мм
19-006	6 x 15 x 150 мм
19-007	6 x 15 x 70 мм
19-008	8 x 58 x 180 мм



Валик «Преміум»

Артикул	Розмір
18-001	8 x 48 x 180 мм
18-002	8 x 48 x 250 мм
18-003	6 x 30 x 100 мм
18-004	6 x 30 x 150 мм
18-005	6 x 15 x 100 мм
18-006	6 x 15 x 150 мм



Валик «Сінтекс»

Артикул	Розмір
16-001	8 x 48 x 180 мм
16-002	8 x 48 x 250 мм
16-003	6 x 30 x 100 мм
16-004	6 x 30 x 150 мм
16-005	6 x 15 x 100 мм
16-006	6 x 15 x 150 мм
16-007	8 x 58 x 180 мм
16-008	8 x 58 x 250 мм



Валик з рукою «Притискний»

Артикул	Розмір
21-001	6 x 50 мм
21-002	6 x 150 мм
21-003	8 x 180 мм
21-004	8 x 250 мм



Валик голчатий для самовирівнюючих поверхонь

Артикул	Розмір
100-001	70 x 400 мм
100-002	230 x 110 мм
100-003	200 x 70 мм



Ванна малярна

Артикул	Розмір
100-009	150 x 320 мм
100-010	230 x 270 мм
100-011	330 x 305 мм



S985
Монтажна піна

Зимова
Професійна
Фасування: 800 мл.
Упаковка: 12 шт.
У палеті: 1200 шт.



S935
Монтажна піна

Всесезонна
Професійна
Фасування: 800 мл.
Упаковка: 12 шт.
У палеті: 1200 шт.



S911
Монтажна піна

Всесезонна
Професійна
Фасування: 750 мл.
Упаковка: 12 шт.



S891
Монтажна піна

Всесезонна
Ручна
Фасування: 850 мл.
Упаковка: 12 шт.



S916
**Монтажна
клей-піна**

Всесезонна
Професійна
Фасування: 750 мл.
Упаковка: 12 шт.



808
**Суперклей
універсальний**

Фасування: 20 г.
Упаковка: 50 шт.



Монтажна піна професійна

Всесезонна
Фасування: 860 мл.
Упаковка: 12 шт.
У палеті: 840 шт.



Монтажна піна ручна

Всесезонна
Фасування: 800 мл, 500 мл, 300 мл.
Упаковка: 12 шт.
У палеті: 840 шт.



Монтажна клей-піна

Всесезонна
Професійна
Фасування: 800 мл.
Упаковка: 12 шт.
У палеті: 840 шт.



Очищувач монтажною піною

Фасування: 500 мл.
Упаковка: 12 шт.
У палеті: 840 шт.



Силіконовий герметик/ Рідкі цвяхи

Колір: прозорий, білий.
Фасування: 280 мл.
Упаковка: 24 шт.



Akfix 705 суперклей з активатором

100 мл + 25 г
200 мл + 50 г
400 мл + 100 г
500 мл + 125 г



**Клей «Божевільна
липучка»**

200 г, 0.4 кг, 1.2 кг,
3 кг, 6 кг, 12 кг



**Клей ПВА D3
водостійкий**

150 г, 0.4 кг,
0.75 кг, 2 кг



**Клей «Для корка
та бамбука»**

Колір: прозорий.

1 кг, 4.5 кг



**Клей «Для плитки,
мозаїки та каменю»**

1.5 кг, 3 кг, 8 кг, 15 кг



**Клей «Ультра лип»
для покриттів на підлогу**

1.2 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг



**Клей «LUX ADHESIVE»
для склошпалер**

2.5 кг, 5 кг, 10 кг



**Клей «Для декору»
Акриловий**

Колір: білий.

400 г



**Клей
«Рідкі цвяхи»**

Колір: прозорий, білий.

150 г, 200 г, 280 г, 400 г



**Клей
«Супер монтаж»**

Колір: білий.

400 г



**Клей каучуковий
"Надміцний"**

Колір: бежевий, прозорий.

50 г, 360 г



**Клей-герметик
MS-полімерний**

Колір: прозорий, білий.

50 г, 85 г, 280 г, 400 г



**Герметик вогнестійкий
Силікатний**

Колір: чорний.

550 г



Герметик акриловий «Кольоровий»

Колір: сосна, дуб, горіх, венге.

400 г



Клей-герметик акриловий «2 в 1»

Колір: прозорий.

150 г, 280 г



Герметик акриловий «Санітарний»

Колір: білий.

150 г, 280 г



Герметик акриловий «Універсальний»

Колір: білий.

400 г



Герметик силіконовий «Санітарний»

Колір: прозорий, білий.

48 г, 50 г, 200 г, 280 г



Герметик силіконовий «Універсальний»

Колір: прозорий, білий.

48 г, 50 г, 280 г



Мастика гідроізоляційна «WaterBlock»

1.2 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг



Герметик для монтажних швів А

Колір: білий.

1.2 кг, 7 кг



Герметик для монтажних швів В

Колір: білий.

7 кг

Що означає позначення клею для плитки?

- C** - міцність клею: C1 - до 0,5 МПа, C2 - потужний клей, до 1 МПа;
- T** - плитка не "сповзає" (сповзання до 0,5 мм);
- E** - клей з подовженим "відкритим часом" (більше 30 хв);
- S1** - еластичний клей (для великого формату, печей, басейнів і т.д.);
- S2** - високоеластичний клей (для складних умов та надвеликого формату плитки);
- F** - швидкотверднучий клей.



Sikaflex-11 FC Purform

Еластичний шовний герметик

Колір: білий, чорний, сірий, коричневий, бежевий.

300 мл, 600 мл



Sikaseal-174 Construction

Нейтральний силіконовий герметик (заміна Sikasil-C)

Колір: прозорий, білий.
300 мл



Sikaseal-170 All Purpose

Багатоцільовий силіконовий герметик (заміна Sika Sanisil)

Колір: прозорий, білий.
300 мл



Sikaflex-112 Crystal Clear

Клей-герметик

Колір: прозорий.

290 мл




Sikaflex-113 Rapid Cure

Клей швидкий

Колір: білий.

290 мл



Sikacryl-107

Універсальний акриловий герметик

Колір: білий.

300 мл



Sikaflex-111 Stick & Seal

Еластичний клей та герметик

Колір: білий.

290 мл



Sikaflex-118 Extreme Grab

Високоміцний будівельний клей

Колір: білий.

290 мл



SikaSeal-173 Roof Seal

Бітумно-полімерний герметик для покрівель (заміна Sika BlackSeal BT)

Колір: чорний.
300 мл



Everbuild Spray Contact Adhesive

Потужний аерозольний контактний клей

Колір: прозорий.

500 мл



Sika Power Wipes 100 pc

Серветки для очищення рук та інструментів від клеїв, герметиків, фарб, олій

100 шт



Sika Aktivator 205

Промотор адгезії на основі розчинника для непористих поверхонь

250 мл



Sikadur

Епоксидний високоміцний конструкційний клей

Фасування: 1.2 кг, 6 кг (A+B)

Упаковка: 6 шт.



Everbuild Rapid Epoxy Tube

4-хвилинний 2К епоксидний клей (в т.ч. для труб)

Колір: прозорий.

2x12 мл



SikaBond-109 Fast Glue

Універсальний клей з активатором

Колір: світло-бежевий.

50г + 200мл



Sika Boom-590 High Yield

Монтажна піна
Всесезонна професійна

Фасування: 870 мл.

Упаковка: 12 шт.

У палеті: 816 шт.



Sika Boom-582 Foam Fix

Клей-піна поліуретанова для ізоляційних плит

Фасування: 750 мл.

Упаковка: 12 шт.

У палеті: 816 шт.



Sika MultiSeal

Самоклейка бітумна стрічка

Колір: сірий.

3 м x 100 мм

10 м x 100 мм

10 м x 50 мм

10 м x 150 мм



Sika BV 3M

Пластифікатор для бетону в тому числі для стяжок на підлозі з підігрівом

1 кг, 6 кг, 10 кг, 20 кг



Sika Mix Plus

Добавка до штукатурних розчинів та розчинів до мурування. Замінює вапно

1 кг, 5 кг



SikaPlast-520

Універсальний ефективний суперпластифікатор

1 кг, 6 кг



Sika Antifreeze

Протиморозна добавка

1 кг, 5 кг, 10 кг



SikaFiber PPM-12

Фібра поліпропіленова для розчинів та бетонів

Розмір: 12 мм довжина.

Фасування: 600 г.

Упаковка: 30 шт.



SikaLatex

добавка для підвищення еластичності розчину, тонкошарових стяжок і штукатурок

1 кг, 5 кг

Бетон

Марка бетону	Цемент М400	Пісок	Щебінь 5-20 мм	Вода	SikaPlast®- 520 / Sika BV 3M	SikaFiber® PPM-12	Об'єм готового розчину
M100	25 кг	10 л	10 л	1 л	200 мл	50 г	93 л
M200	25 кг	10 л	10 л	1 л	250 мл	50 г	82 л
M300	25 кг	10 л	10 л	1 л	300 мл	50 г	60 л

Стяжка

товщина шару	Цемент М400	Пісок	Щебінь 5-10 мм	Вода	SikaPlast®- 520 / Sika BV 3M	SikaLatex®	SikaFiber® PPM-12	Об'єм готового розчину
10-30 мм	25 кг	10 л	10 л	1 л	~250 мл	1,25-2,50 л*	50 г	65 л
30-80 мм	25 кг	10 л	10 л	1 л	~250 мл	-	50 г	65 л

Зчіплювальний шар

25 кг	:	Пісок
Цемент М400	1:1	
5 кг	:	Вода
SikaLatex® 12 л	1:1	

* Всередині приміщень витрата добавки - 5 %, ззовні приміщень, де необхідна висока еластичність - 10% від маси цементу.

Зчіплювальний шар: спочатку окремо змішується пісок з цементом, потім окремо вода з SikaLatex. Отримана рідина додається у суміш піску та цементу до утворення розчину за консистенцією "рідкої сметани".

Штукатурний розчин

Цемент М400	Пісок	Вода	Sika® MixPlus Sika® MixPlus light *додавати у 2 рази більше*	SikaFiber® PPM-12	Об'єм готового розчину
25 кг	10 л	1 л	2 кришки від каністри	50 г	81 л

Мурувальний розчин

Цемент М400	Пісок	Вода	SikaPlast®- 520 / Sika BV 3M	Sika® MixPlus	Об'єм готового розчину
25 кг	10 л	1 л	200 мл	1 кришка від каністри	83 л

Пластифікатор збільшує щільність, а отже, і водонепроникність мурувального розчину за рахунок зменшення пір.



Sikalastic-260 Stop Aqua

Швидкотверднуча гідроізоляція
готова акрилова під плитку

7 кг, 16 кг



SikaTop-157 Flex (AB)

Гідроізоляція вн/зовн, армована
еластична, полімерцементна

20 кг



без обмежень

SikaCeram-295 StarS2 (C2TES2)

Супереластичний клей без
обмеження формату

25 кг



без обмежень

SikaCeram-290 StarLight (C2TES1)

Клей еластичний легкий, для
великого формату

15 кг



150x150 см

SikaCeram-260 StarFlex (C2TES1)

Білий клей для плитки, каменю,
мозаїки еластичний

25 кг



60x60 см

Adeplast AF-N (C2T)

Клей підвищеної міцності
універсальний

25 кг



120x120 см

Adeplast AF-S (C2TES1)

Клей для плитки
еластичний

25 кг



120x120 см

Adeplast AF-S White (C2TES1)

Білий клей для плитки
еластичний

25 кг



Schönox ES

Герметик силіконовий
кольоровий в тон затирки

300 мл



Білий / Прозорий




Бежевий



Жасмін



Манхетен



Сріблясто-сірий



Сірий



Темно-сірий



Антрацит

Кольори в асортименті



Schönox ST / Sikaseal Tape

Гідроізоляційні стрічки



Акcesуари Schönox

Внутрішні/зовнішні кути, фланці
на різні діаметри труб,
кути для душових кабін тощо



Sikaceram-660 / 690 Schönox WD Flex

Затирка цементна еластична
водовідштовхувальна

2 кг, 5 кг



Моноліт РЦ (E6013)

Вид покриття: рутил-целюлозне.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
2.0	300	0.5 / 1
2.5	350	0.5 / 1 / 2 / 2.5
3.0	350	0.5 / 1 / 2.5
3.2	350	0.5 / 1 / 2.5
4.0	450	1 / 2.5 / 5
5.0	450	5



Моноліт R (E6010)

Вид покриття: рутилове

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
3.0	350	1 / 2.5
4.0	450	5



Моноліт PRO (E6013)

Вид покриття: рутилове товсте.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
2.5	300	1 / 2.5
3.0	350	1 / 2.5
4.0	450	5
5.0	450	5



Continent AHO-36 (E6013)

Вид покриття: рутил-целюлозне.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
3.0	350	1 / 2.5
4.0	450	5
5.0	450	5



Арсенал АНО-21 (E6013)

Вид покриття: рутилове.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
3.0	350	2.5
4.0	450	5
5.0	450	5



УОНИ-13/55 Плазма (E7018-1)

Вид покриття: основне з залізним порошком.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
2.0	300	2.0
2.5	350	2.5
3.0	350	2 / 2.5 / 5
3.2	350	2.5 / 5
4.0	450	5
5.0	450	5



ЦЧ-4 для чавуну (E C Z Fe2)

Вид покриття: основне.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
3.0	350	1 / 2
4.0	450	1



ЦЛ-11 Плазма (E347-16)

Вид покриття: рутилове.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
2.0	300	1
2.5	350	1
3.0	350	3 шт
3.0	350	1 / 2
3.2	350	1
4.0	350	1



Дріт G4Si1 (Св-08Г2С) ER70S-6

Вид покриття: обмінне.

Діаметр, мм	Вага, кг
0.8	2.5 / 4 / 5
1.0	4 / 5 / 18
1.2	5



Круг відрізний по металу
Ataman 41 14A

Діаметр, мм	Товщина, мм
115	1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
125	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
150	1.6 / 2.0 / 2.5
180	1.6 / 2.0 / 2.5
230	1.6 / 2.0 / 2.5
355	3.5
400	3.5



Круги шліфувальні по металу
Ataman 1 14A

Розміри
115 x 6.0 x 22.23
125 x 6.0 x 22.23
150 x 6.0 x 22.23
180 x 6.0 x 22.23
230 x 6.0 x 22.23



Круги шліфувальні по металу
Ataman 27 14A

Розміри
115 x 6.0 x 22.23
125 x 6.0 x 22.23
150 x 6.0 x 22.23
180 x 6.0 x 22.23
230 x 6.0 x 22.23

БУДІВЕЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ




Цвяхи шиферні
Без покриття
120x0,5
10 кг




Цвяхи будівельні
Без покриття

Розмір, мм	Вага 1000 шт, кг	Фасування, кг
40x2,0	0,949	5
50x2,5	1,87	5
60x2,5	2,23	5
70x3,0	3,77	5
80x3,0	4,33	5
90x3,5	6,60	5
100x4,0	9,50	5
120x4,0	11,50	5
150x5,0	21,90	5
200x6,0	43,10	10



Плівка гідроізоляційна
Плівка пароізоляційна
FOIL S

Розмір рулону 50 x 1.5 м
Площа у рулоні 75 м²



Скловітка штукатурна
фасадна/внутрішня

Колір	Вага, г/м²	Розмір
Помаранчевий	160	1x44 м
Синій	145	1x50 м
Білий	45	1x50 м



Будівельна плівка
Первинна/Вторинна

1500 мм x 80 мкм x 100 м.п
1500 мм x 100 мкм x 100 м.п
1500 мм x 120 мкм x 50 м.п
1500 мм x 150 мкм x 50 м.п
1500 мм x 200 мкм x 50 м.п



Alenor покрівельна стрічка самоклеюча для герметизації

Колір: коричневий, графіт, сріблястий.

50 мм x 3 м	100 мм x 3 м
50 мм x 10 м	100 мм x 10 м
75 мм x 3 м	150 мм x 3 м
75 мм x 10 м	150 мм x 10 м



Плівка захисна

7 мкм 4x5 м
20 мкм 4x5 м
60 мкм 4x5 м



Мішки поліпропіленові

75 x 50 мм
90 x 55 мм
105 x 55 мм



Вугілля деревне для мангалу

2.5 кг



Фарба для садових дерев

1.4 кг, 2.8 кг, 4 кг,
7 кг, 14 кг



Дистильована вода

1 л, 5 л




Рідина для склоомивача Зима (-20°C)

4 л



Розпалювач для багаття

0.5 л, 1 л



ПВХ плівка «Гнучке скло»

Товщина, мм	Довжина, м	Ширина, м
1	30	0,6
0,8	30	0,6
0,6	30	0,8
0,6	30	0,6



Стретч плівка

Первинна
Вторинна

20x500



Моноліт спрей антипригарний

Рідина проти налипання зварювальних бризок

400 мл



Клеї Хімік-Плюс

Різного призначення для побуту і будівництва

40 мл, 0.54 л, 0.8 л, 3 л



Вашно гашене

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
2 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Вашно негашене (комове)

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
2 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Вашно пушене

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
2 кг	10 шт
3 кг	10 шт
4 кг	7 шт



Ізогіпс ABS

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Сатенгіпс ABS

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Алебастр

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Крейда

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Фугенфюллер

Фасування	Упаковка
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Ротбанд

Фасування	Упаковка
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Цемент ПЦ-400

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Клей для плитки

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Перлфікс

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт

ЕМАЛІ, ҐРУНТИ, ЛАКИ

Торгова марка	Назва	Витрата		Розчинник	Час висихання
		г/мл на 1 м ²	л/кг на м ²		
Comfort Home	ПФ-115	100-180 г	5,5 - 10 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ПФ-266	100-180 г	5,5 - 10 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ГФ-021	70-120 г	8 - 14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
Корабельна	ПФ-115	70-150 г	6,5 - 14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ПФ-266	70-150 г	6,5 - 14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ПФ-10М	100-150 г	6,5 - 10 м ²	сольвент, уайт-спірит	12 год.
	Емаль 3 в 1	70-140 г	9 - 14 м ²	сольвент, уайт-спірит	6 год.
	Молоткова 3 в 1	100-200 мл	5-10 м ²	ксилол	1 год.
	Емаль акрилова для вікон та дверей	100-125 г	8-10 м ²	Вода	1 год.
	Емаль акрилова для радіаторів	100-125 г	8-10 м ²	Вода	2 год.
Bellini	ПФ-115	100-190 г	5,5 - 10 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ПФ-266	100-180 г	5,5 - 10 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ГФ-021	70-120 г	8 - 14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	Лак яхтний алкідно-уретановий	80-120 мл	10-12 м ²	сольвент, уайт-спірит	20 год.
	Лак паркетний алкідно-уретановий	80-120 мл	10-12 м ²	сольвент, уайт-спірит	20 год.
	Лазур	75-120 мл	8 - 14 м ²	уайт-спірит	24 год.
Colorina	Гумова фарба	120-200 г	5 - 8 м ²	Вода	2 год.
Miks	ПФ-115	100-160 г	6-10 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ПФ-266	140-160 г	6-7 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	Ґрунтівка	60-100 г	10-15 м ²	сольвент, уайт-спірит	3 год.
	Емаль 3 в 1	100-140 г	7-10 м ²	сольвент, уайт-спірит	20 год.
	Емаль алкідна для радіаторів	100-125 г	8-10 м ²	сольвент, ксилол	24 год.
	Фарба для бетонних поверхонь	125-160 г	6-8 м ²	сольвент, ксилол	1 год.
	Ґрунтовка VL-02 фосфатувальна	80-100 г	10-12 м ²	-	15 хв.
	Емаль акрилова для вікон та дверей	90-125 мл	8-11 м ²	Вода	3 год.
	Емаль акрилова для радіаторів	90-125 мл	8-11 м ²	Вода	3 год.
	Лак акриловий для каменю	50-100 г	20-25 м ²	-	2 год.
	Лак акриловий панельний	80-100 мл	10-12 м ²	Вода	3 год.
	Лак ПФ-170	70-90 г	12-14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	Лак ПФ-283	70-90 г	12-14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	Лак ПФ-231	70-90 г	12-14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	Лак паркетний алкідно-уретановий	100-125 г	8-10 м ²	уайт-спірит	4 год.
	Лак паркетний акрил-поліуретановий	80-100 мл	10-12 м ²	Вода	3 год.
	Лак яхтний	90-110 г	9-11 м ²	уайт-спірит	4 год.
	Лак яхтний акрил-поліуретановий	80-100 мл	10-12 м ²	Вода	3 год.
	Лазур	70-200 г	5-14 м ²	уайт-спірит	24 год.
	Гель-лазур акрилова	100-140 г	7-10 м ²	Вода	3 год.

ЕМАЛІ, ҐРУНТИ, ЛАКИ

Торгова марка	Назва	Витрата		Покриття		Ступінь глянцю	Час висихання
		г/мл на 1 м ²	л/кг на м ²	Внутрішнє	Зовнішнє		
Dufa	Силіконова ґрунтовка Silikon-Quarzgrund, DE816	200-250 мл	4-5 м ²	+	+		8-10 год.
	Кварцґрунт Quarzgrund, D815	200-250 мл	4-5 м ²	+	+		8-10 год.
	Ґрунтівка для деревини dufatex Base Aqua	160-170 мл	5-6 м ²	+	+	Шовковисто-глянцевий	6-8 год.
	Лак панельний dufatex Acryl Klarlack	100-125 мл	8-10 м ²	+	+	Глянцевий/Напівматовий	4 год.
	Лак паркетний Aqua-Parkettlack	100-125 мл	8-10 м ²	+		Глянцевий/Напівматовий	2-12 год.
	Лак для каменю Glanz Effekt	100-120 мл	10 м ²	+	+	Глянцевий	3-4 год.
	Емаль Aqua-Hochglanzlack	90-120 мл	11 м ²	+	+	Глянцевий	8 год.
	Емаль Aqua-Hochglanzlack B3	62-120 мл	16 м ²	+	+	Глянцевий	1-2 год.
	Емаль Aqua-Seidenmattlack	90-120 мл	11 м ²	+	+	Шовковисто-матовий	8 год.
	Емаль для радіаторів Aqua-Heizkörperlack	100-120 мл	10 м ²	+	+	Глянцевий	3-4 год.
MGF	Лазур Aqua-Antiseptik	75 мл	13 м ²	+	+	Шовковисто-глянцевий	12 год.
	Ґрунтівка для деревини Aqua-Base, M400	60-70 мл	14-16 м ²	+	+	Шовковисто-глянцевий	6-8 год.

ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ ФАРБИ

Торгова марка	Назва	Витрата		Покриття		Клас стирання	Час висихання
		г/мл на 1 м ²	л/кг на м ²	Внутрішнє	Зовнішнє		
Dufa	Elegant, P105	100-120 мл	10 м ²	+		2	4 год.
	Velours, P110	85-100 мл	12 м ²	+		1	4 год.
	Starke, P101	90-110 мл	11 м ²	+		1	4 год.
	Bad&Kuche, P112	85-100 мл	12 м ²	+		1	4 год.
	Wandweis, D1	100-150 г	6-10 м ²	+		4	2 год.
	Wandfarbe, D1a	140-210 г	5-7 м ²	+		3	2 год.
	Edelweiss, D601	106-121 г	8-10 м ²	+		3	6-8 год.
	Polarweiss, D605	70-80 г	12-14 м ²	+		3	1-2 год.
	Mattlatex, D100	140-170 г	5-7 м ²	+		2	2 год.
	Super Mix B3	65-85 мл	11-15 м ²	+		3	4 год.
	Harmonieweis	145 мл	6-7 м ²	+		2	4 год.
	MegaLatex, D120	140-170 г	5-7 м ²	+		1	2 год.
	Premium Latex, DE200	70-100 мл	14 м ²	+		2	1 год.
	Europlast 3, DE103	80-100 мл	12 м ²	+		2	4-6 год.
	Europlast 7, DE107	66-100 мл	15 м ²	+		1	4-6 год.
	Europlast 7 B3, DE107 B3	62-100 мл	16 м ²	+		1	4 год.
	SuperElastik	100-180 г	5,5-10 м ²		+	1	2 год.
	Fassade, D690	185-260 г	3,5-5 м ²		+	2	2 год.
	Fassadenfarbe, D90	156-218 г	4,5-6 м ²		+	2	2 год.
	Fassaden Mix B3	100-140 г	7-10 м ²		+	2	2 год.
	Profi-Sil Fassade, D790	157-220 г	4,5-6 м ²		+	2	4 год.
	Fassadenfüllfarbe, DE201	76-100 мл	13 м ²		+	2	4-6 год.
	Fassaden-Silikon, DE410	100-120 мл	10 м ²		+	1	6-8 год.
MGF	Wandfarbe, M1a	150-180 г	5,5-6,5 м ²	+		3	2 год.
	Eco Weiss, M1	175-200 г	5-6 м ²	+		3	2 год.
	Mattlatex, M100	175-200 г	5-6 м ²	+		2	2 год.
	Eco Fassade, M690	220-250 г	4-4,5 м ²		+	2	3 год.
	Fassadenfarbe, M90	180-200 г	5-5,5 м ²		+	2	2 год.
	Fassadenfarbe transparent	100-140 г	7-10 м ²		+	2	2 год.
	Fassaden Silikon, M790	160-190 г	5-6 м ²		+	1	2 год.

*В таблиці зазначені середні значення, точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.

РОЗМІР

Висота, мм	Висота з банером, мм	Ширина, мм	Глибина, мм
1420	2050	570	215

НАПОВНЕННЯ

Назва позиції	Кількість
Клей монтажний рідкі цвяхи Носоріг білий 0.44 кг	6 шт
Рідина для очищення піни монтажною Носоріг 500 мл	6 шт
Перетворювач іржі антикор Носоріг 0.475 кг	6 шт
Перетворювач іржі антикор Носоріг 0,9 кг	4 шт
Піна монтажна ручна Носоріг 310 мл	6 шт
Піна монтажна ручна Носоріг 500 мл	9 шт
Піна монтажна ручна Носоріг 850 мл	9 шт
Піна монтажна професійна Носоріг 850 мл	9 шт
Клей-піна Носоріг 800 мл	9 шт
Клей-піна 60 секунд Носоріг 850 мл	6 шт
Пластифікатор для всіх видів бетону №1 Stone House 1 л	3 шт
Пластифікатор тепла підлога №2 Stone House 1 л	3 шт
Замінник вапна для штукатурно-кладочних робіт №3 Stone House 1 л	3 шт
Гідрофобізатор концентрат 1:10 №4 Stone House 1 л	3 шт
Протиморозна будівельна хімія для бетону № 5 Stone House 1 л	3 шт
Грунтовка серії Standart №14 Stone House 1 л	3 шт





Telegram



Viber



ukrgost.com.ua



Прайс-лист



Палітри