



Фундамент ФМ-1



1 - 1



Специфікація елементів

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.,кг.	Примітка
		Фундамент ФМ-1	4,0		
1	ДСТУ 3760-2006	Ø16 А500С L=1700	34	2,69	91,5
		Матеріалу			
	ДСТУ Б.В.2.7-43-96	Бетон класу С20/25	1,23		м3
	ДСТУ Б.В.2.7-43-96	Бетон класу С8/10	0,4		м3



Відомість витрати сталі на елемент, кг.

Марка елемента	Вироби арматурні						Всього
	Арматура класу		Арматура класу				
	A240C		A500C				
	ДСТУ 3760-2006		ДСТУ 3760-2006				
	Ø8	Разом	Ø12	Ø16	Разом		
Фундамент ФМ-1			91,5		91,5	91,5	

- За умовну позначку ±0,000 прийнято рівень чистої підлоги, що відповідає абс. позн. +132,650
- Опалубочні бетонні та арматурні роботи виконувати у відповідності з ДБН А.3.2-2-2009, "Охорона праці і промислова безпека в будівництві", та СНиП 3.02.01-87* "Земляне спорудження"
- Бетонну підготовку виконувати з бетону класу міцності на тиск С8/10 товщиною 100 мм та на 100 мм більше розмірів фундаменту у плані.
- Перед початком бетонування з кожної партії необхідно відібрати бетонну суміш для випробувань. Відхилення проєб виконувати згідно з ГОСТ 18105-86 "Бетон. Правила контролю прочності" та ДСТУ Б. В.2.7-114-2002 "Суміші бетонні. Методи випробувань"
- На всіх бетонних поверхнях, що контактують з ґрунтом виконати обмазочну гідроізоляцію бітумною мастикою за два рази
- Даний аркуш розглядати з аркушами 1, 2

					1/2-07-25-К3-1		
Зм	Кіл.	Арк.	Н док.	Підпис	Нове будівництво торгівельно-складського комплексу на території Золочівської територіальної громади Бориспільського району Київської області		
ГІП		Солоха		07.25			
Розроб.		Солоха		07.25			
					Торгівельно-складська будівля		
					Фундамент ФМ-1 (Армування)		
					Фізична особа підприємець СОЛОХА ІГОР ОЛЕГОВИЧ		

Фундамент ФМ-2



Специфікація елементів



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
		Фундамент ФМ-2	30		
1	ДСТУ 3760-2006	Ø16 А500С L=1950	40	3.08	123
		Матеріали			
	ДСТУ Б.В.2.7-43-96	Бетон класу С20/25	1,6		м3
	ДСТУ Б.В.2.7-43-96	Бетон класу С8/10	0,48		м3

Відомість витрати стали на елемент, к.з.

Марка елемента	Вироби арматурні							
	Арматура класу		Арматура класу				Всього	
	A240C		A500C					
	ДСТУ 3760-2006		ДСТУ 3760-2006					
	Ø8	Р300М	Ø12	Ø16	Р300М			
Фундамент ФМ-2				123		123		

1. За умовної позначки $\pm 0,000$ прийнято рівень чистоти підлогу, що відповідає абс. позн. $+132,650$
2. Опалубочні бетонні та арматурні роботи виконувати у відповідності з ДБН А.3.2-2-2009. "Охорона праці і промислова безпека в будівництві", та СНиП 3.02.01-87* "Земляные сооружения"
3. Бетонну підготовку виконувати з бетону класу міцності на стиск C8/10 товщиною 100 мм та на 100 мм більше розмірів фундаменту у плані.
4. Перед початком бетонування з кожної партії необхідно відібрати бетонну суміш для випробувань. Вибірання проб виконувати згідно з ГОСТ 18105-86 "Бетоны. Правила контроля прочности" та ДСТУ Б. В.2.7-114-2002 "Суміші бетонні. Методи випробувань"
5. На всіх бетонних поверхнях, що контактують з ґрунтом виконати обмазочну гідроізоляцію бітумною мастикою за два рази
6. Данний аркуш розглядати з аркушами 1, 2

							Нове будівництво торгівельно-складського комплексу на території Золочівської території/районі громади Бориспільського району Київської області	1/2-07-25-К3-1
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
ГІП		Солоха			07.25			
Розроб.		Солоха			07.25			
							Торгівельно-складська будівля	
Фундамент ФМ-2 (Армування)							ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ СОЛОХА ІГОР ОЛЕГОВИЧ Кваліфікаційний сертифікат виконавця робіт: позначник "Б" створення об'єктів архітектури Свієї АР №0000093	



Марка елемента	Вироби арматурні								Всього
	Арматура класу		Арматура класу						
	A240C		A500C						
	ДСТУ 3760-2006		ДСТУ 3760-2006						
	Ø8		Pa30M	Ø12	Ø16		Pa30M		
Фундамент ФМ-3					145,2		145,2		

Відомість витрату сталі на елемент, кс


- | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--|---|---------|
| | | | | | | Нове будівництво торгівельно-складського комплексу
на території Золочівської територіальної громади
Бориспільського району Київської області | 1/2-07-25-КЗ-1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Зм. | Київ. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | | | |
| ГЛП | | Солоха | | | 07.25 | | | |
| Розроб. | | Солоха | | | 07.25 | | | |
| | | | | | | | Торгівельно-складська будівля | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Фундамент ФМ-3
(Армування) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ФИЗИЧНА ОСОБА ПІДПИСЕЦЬ
СОЛОХА ГОР ОЛЕГОВИЧ
<small>Кваліфікаційний сертифікат виконавця робіт покладених та
сприєння об'єкта проектування Світа АР №0000003</small> | |
| | | | | | Стадія | Арк. | | Аркушів |
| | | | | | P | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1/2-07-25-K3-1


ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
СОЛОХА ІГОР ОЛЕГОВИЧ
Кваліфікаційний Сертифікат виконавця робіт пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АР №000093



Відомість витрати сталі на елемент, кг.

						1/2-07-25-K3-1			
						Нове будівництво торгівельно-складського комплексу на території Золочівської територіальної громади Бориспільського району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	N док.	Підпис	Дата				
ГІП		Солоха			07.25	Стадія		Арк.	Аркушів
Розроб.		Солоха			07.25	Торгівельно-складська будівля		Р	6
						Балка цокольна Бц-1		ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ СОЛОХА ІГОР ОЛЕГОВИЧ Кваліфікаційний сертифікат виконавця робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури Серія АР №000093	

Плита підлогу



Специфікація елементів

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
1	ДСТУ 3760-2006	Плита підлогу	3183,6	м2	
		м.п.	35019	0.395	13833
		Матеріали			
		Бетон класу С20/25	382		м3

Зм	Кіл.	Арк.	Н док.	Підпис	Дата
ГІП	Солоха				07.25
Розроб.	Солоха				

Нова будівництво торгівельно-складського комплексу на території Золочівської територіальної громади Бориспільського району Київської області					
Торговельно-складська будівля					
Плита підлогу					

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЦЬ					
СОЛОХА ІГОР ОЛЕГОВИЧ					
Кваліфікаційний сертифікат виконавця робіт пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури. Серія АР №000098					