




10




1

Душ Санузел Размеры по штукатурке




- Примечания:
- 1 За отметку ±0,000 принята отметка существующей ц/п стяжки
 - 2 Пол, стены: плитка 600x1200мм
 - 3 Межплиточный шов - 1мм
 - 4 На стенах: слой плитка+клей - 15мм
 - 5 На полу санузла: слой плитка+клей - 20мм
 - 6 На полу душа: слой плитка+клей - по отметкам
 - 7 Зазор между плитками и стенами на полу - 10мм
 - 8 Цели между стенами 4 и 3, 4 и 5 - 90°
 - 9 Заполнение межплиточных швов - ц/п фуза
 - 10 Плиточные размеры подлежат уточнению по месту
 - 11 Единица измерения работ по наклейке плиток с размером 200мм и менее - погонные метры
 - 12 Последовательность плиточных работ: пол; стены 4, 3, 5; стены 1, 2; стены 8, 9, 7; стены 6, 10; короба над умывальником и канализацией
 - 13 Облицовка короба над умывальником и короба над канализацией выполняется после монтажа потолка из ГК/В
 - 14 Приемка работ осуществляется рейкой 2000мм с допустимыми отклонениями ±2мм в любом направлении, цели смежных плиток должны лежать в одной плоскости, заполнение швов должно быть полным с заглаженной однорядной поверхностью, заполнение швов герметиком должно выполняться специализированным шпательем с гладкой поверхностью




8

4


Санузел. Размеры по штукатурке



Санузел Гидроизоляция, герметизация вертикальных швов




Душ




площадь - 170м²
 позанож - 0,42+0,41=0,83м²
 черный рез - 101+18+0,90+0,18+0,13=4,03м²
 чистый рез - 0,44+0,43+0,06x2+0,83x2=2,65м²
 фанка 45° - 0,91м²
 затирка - 170+0,05=175м²
 гидроизоляция обмазанная - 180м²
 гидроизоляция клееная - (190+0,89+0,99+0,12)x0,1=0,39м²

Санузел




площадь - 352м²
 черный рез - 198+144+0,50+159+0,78+0,33=6,62м²
 чистый рез - 0,77м²
 фанка 45° - 0,00м²
 затирка - 352+0,07=359м²
 отверстие малое - 0 шт.
 отверстие большое - 0 шт.

Примечание: Угловой вырез плиток пола у внешних углов стен выполнять по радиусу 10мм




погонаж, м
 фанса 45°, м
 чистый рез, м (со шлифовкой)
 черный рез, м


сущ. стяжка 0,000 ч.пол. +0,020






площадь - 4,37м²
 погонаж - 14,7м
 черный рез - 14,7*2,97*2=7,4м
 чистый рез - 0,00м
 фанса 45° - 14,7м
 затирка - 4,37*0,30=4,67м²
 отверстие малое - 9 шт.
 отверстие большое - 2 шт.
 гидроизоляция обмазочная - 2,75м²
 герметизация верт. угловых швов - 2,97*2*0,21*2=6,36м



площадь - 130м²
 погонаж - 177м
 черный рез - 0,64м
 чистый рез - 177*120=297м
 фанса 45° - 297м
 затирка - 166м²
 гидроизоляция обмазочная - 17м²



площадь - 142м²
 погонаж - 0,00м
 черный рез - 0,50м
 чистый рез - 284м
 фанса 45° - 0,00м
 затирка - 142м²
 гидроизоляция обмазочная - 152м²



облицовка короба над ульвальником


площадь - 4,06+0,69+0,21=4,96м²
 погонаж - 14,3*3=4,29м
 черный рез - 14,3*2,84*2=7,11м
 чистый рез - 14,3*2+0,47*2+0,15*2+0,11*2+0,14*2=4,60м
 фанса 45° - 14,3*4=5,72м
 затирка - 4,06+0,69+0,21+0,16+0,19=5,31м²
 отверстие малое - 3 шт.
 гидроизоляция обмазочная - 4,45м²
 герметизация верт. угловых швов - 2,84*2*0,11*2=5,90м

облицовка короба над канализацией

верх


фасад

низ




площадь - 311м²
 посажаж - 0,90м
 черный рез - 107м
 чистый рез - 284+0,02=296м
 фаска 45° - 297+0,90=307м
 затирка - 311+0,12=323м
 отверстие малое - 2 шт
 гидроизоляция обмазочная - 3,39м²


фасад подлума



площадь - 0,00м²
 посажаж - 285м
 черный рез - 0,15м
 чистый рез - 0,15м
 фаска 45° - 285х2=570м
 затирка - 0,4м
 гидроизоляция обмазочная - 0,35м²



площадь - 278м²
 посажаж - 0,00м
 черный рез - 0,97м
 чистый рез - 0,97+2,87=3,84м
 фаска 45° - 285м
 затирка - 2,78м
 гидроизоляция обмазочная - 2,84м²



полки





левая сторона 630 110 200
 правая сторона 630 110 200
 верх 110 200 630
 низ 110 200 630


по полкам

площадь - 0,00м²
 посажаж - 0,63х4+0,20х11=4,72м
 черный рез - 0,63х4=2,52м
 чистый рез - 0,1х18+0,20х8+0,02х6=3,70м
 фаска 45° - 0,63х2+0,20х4=4,06м
 затирка - 0,07х2+0,13х2+0,02х8+0,004х3=0,57м²


по стене

площадь - 2,20м²
 посажаж - 0,00м
 черный рез - 0,86+2,87+1,14+0,47=5,34м
 чистый рез - 0,86м
 фаска 45° - 0,20х2+0,63х2=1,66м
 затирка - 2,20м²
 отверстие малое - 2 шт
 отверстие большое - 1 шт
 гидроизоляция обмазочная - 2,61м²
 гидроизоляция оклеечная - 2,87+2х0,11=3,09м²
 герметизация верт. угловых швов - 2,87+2х0,11+2=5,96м

-  позанж
-  фаска 45°
-  чистый рез, м (со шлифовкой)
-  черный рез




площадь - 548м²
 позанж - 0,00м²
 черный рез - 187+284+0,11х2=4,93м
 чистый рез - 14+126+0,47+187=4,74м
 фаска 45° - 0,00м²
 затирка - 3,11+0,12=5,48м²
 гидроизоляция обмазочная - 5,69м²



размеры со *) уточняются по верхней раме

по стене:
 площадь - 729м²
 позанж - 0,00м²
 черный рез - 308м
 чистый рез - 284+101+0,13+120+0,21+177=7,16м
 фаска 45° - 2,03х2+0,73=4,79м
 затирка - 7,29м²
 отверстие малое - 2 шт.
 гидроизоляция обмазочная - 7,56м²
 гидроизоляция клееная - 284+0,11х2=284,22м²
 герметизация верт. углового шва - 287+2+0,11х2=284,22м



по откосам:
 площадь - 0,00м²
 позанж - 0,81х2+120х2+0,73=4,75м
 черный рез - 0,00м²
 чистый рез - 0,09х2=0,18м
 фаска 45° - 0,81х2+120х2+0,73=4,75м
 затирка - 0,07х2+0,11х2+0,07=0,43м²
 отверстие малое - шт.
 отверстие большое - шт.
 гидроизоляция обмазочная - 0,07х2+0,11х2+0,07=0,43м²

