





Альтанка 5*3 м













*Крокви, які примикають до кутової крокви #37 симетричні відносно її поздовжньої вісі.




Дошки основи. Скручуються в один брус




*Фаска для деталей перерізом 120*120 R=5 мм.




#1



#2





#4




02 Лагу. М1:15

#10 Лагу, 2760*92*40, 15 шм
*пробрати четвертину 40*40 мм під рейку



03 Підлога – розкладка




- *Фаска дошки R=2 мм.
- *Шви між дошками 5 мм; шви між дошками та основою 5мм.
- *Прихований монтаж дошки; кріпити дошку з кондуктором в кожному лагу (CAMO PRO-NB 5).




04 Стійка - друс 120*120

Перспектива




05 Перила

Перспектива



*Фаска R=3 мм; при монтажі перила розміщувати по центру стійок.

Перспектива





*Фаска для шпалер R=2 мм.

*В рейках 40*40 для обв'язки шпалер поздовжній паз,
по центру, 20 мм – ширина, 10 мм – глибина.


*Шпалера з рейки 20*10, фаска R=2, відстань між рейками 40 мм, кут 45°.

*Діагональна шпалера – декоративна дерев'яна решітка.

- #28 Шпалери ззаду
1440*1060*20
3 комплекти
(6 частин, кут 45)
*рейка 20*10 – 153 м.п.




*Фаска R=2...3 мм; *в шпалерах рейки 20*10 входят в паз глубиной 10 мм; *штриховкою показано входження деталі в паз; *фільонки входять на 10 мм.



*Фаска для деталей перерізом 120*120 R=5 мм.
*Основа та обв'язка монтуються симетрично між собою.

08 Крокви – розкладка




*Крокви, які примикають до кутової крокви **#37** симетричні відносно її поздовжньої вісі.

*Крок кроків 450 мм, відстань між кроквами 410 мм; число діля крокви – її довжина по специфікації;


08 Крокви. Деталювання




#32




#33





#34



#35






#34



*Крокви #32, 33, 34 — 4шт праві, 4шт ліві; кроква #37 — 2шт праві, 2шт ліві.

Двері 1972*546, 2 шт



*Шов між дверима (зазор) – 4 мм, для завіс – по 2 мм, зверху та знизу – по 4 мм.