



ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

мережі «Будинок Іграшок» ТОВ «Альфа-Забава»

ЗМІСТ

ТО – 1 1100x900x1650	2
ТО – 2 2090x900x1650	3
ТО – 3 2760x900x1650	4
ТО – 3 3150x900x1650	5
ТО – 4 3150x900x1650	6
Пристінна фокусзона 2050x450x3100x900 mm.....	7
Полиці під книги, для острівних стелажів.....	8
Візок_продукти_1336x700x1250.....	9
Стенд для дрібних речей_(гребінець)_450X665X1600.....	10
Стійка скейт_400x400x1300.....	11
Стіл мобільний під книги 530x630x100.....	12
Стіл мобільний під книги «гірка» 600x864x1000.....	13
Стіл мобільний під книги 1000X1000X1240	14
Стійка під комікси 400X460X1597.....	15
Стелаж для інтернет замовлень 500x1000x2650.....	16
Касовий модуль_1618x800x1100.....	17
Касовий модуль зі сходами_1868x800x1100.....	18
Прикасова стійка_500x470x1200.....	19
Стіл тумба видачі товару 1400x750x600 / 600x600.....	20
Економ панель для столу пакування (інтернет замовлень) 2400x800x18	21
Шафа касової зони 425X5100X2650.....	22
Стелаж продукти 300X960X2080.....	23
Металева корзина з регульованим дном 600X600X700.....	24
Стелаж для мячів 350x1100x1400	25
Піддон 600x600	26
Стіл 1700x500x700.....	27
Обладнання для зони новинок (вхідна тумба).....	28
Додаткові елементи до комплекту зони новинок.....	29
Диван навколо колони.....	30
Персонажі зі стелі.....	31
Персонажі на стелажі.....	32
Інтерактивний куб.....	33

ТО-1 ОСТРІВ 1100x900x1650 mm (сітка, економпанель)

Використані матеріали:




ДСП – 18 mm, білий

Планка настінна перфорована

1501x30x30x3mm,




пофарбована в білий матовий;

Кронштейн для полиці – 300mm






ТО-2 ОСТРІВ 2090x900x1650 mm (сітка, економпанель)

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;
Планка настінна перфорована
1501x30x30x3mm,
пофарбована в білий матовий;
Кронштейн для полиці – 300mm






ТО-3 ОСТРІВ 2760x900x1650 mm (сітка, економпанель)

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm;
Планка настінна перфорована
1501x30x30x3mm,
пофарбована в білий матовий;
Кронштейн для полиці – 300mm




ТО-3 ОСТРІВ 3150x900x1650 mm (сітка, економпанель)

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;
Планка настінна перфорована
1501x30x30x3mm,
пофарбована в білий матовий;
Кронштейн для полиці – 300mm



ТО-4 ПРИСТІННЕ ОБЛАДНАННЯ 2090x900x1650 mm (сітка, економпанель)

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;
Планка настінна перфорована
2350x30x30x3mm,
пофарбована в білий матовий;
Кронштейн для полиці – 300mm



ПРИСТІННА ФОКУСЗОНА 2050x450x3100x900 mm


Використані матеріали:

ДСП – 18 mm, білий;

МДФ 19 mm, пофарбований у RAL 4010




Планка настінна пофарбована 2400x30x30x3 mm,
пофарбована в білий матовий;

Кронштейн для полиці – 300mm






ПОЛИЦІ ПІД КНИГ, ДЛЯ ОСТРІВНОГО ОБЛАДНАННЯ

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;
Акрил прозорий.



ВІЗОК_ПРОДУКТИ_1336X700X1250

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;



СТЕНД ДЛЯ ДРІБНИХ РЕЧЕЙ_(ГРЕБІНЕЦЬ)_450X665X1600

Використані матеріали:

ДСП – 18 mm, білий;

МДФ- 19 mm, пофарбована в RAL 4010;

Труба профільна 25x25x2 mm,


пофарбована в білий матова;

Металевий лист 3 mm, пофарбована в білий матова;

С – профіль торцевий 18 mm, алюміній;

Вкладиш до економпанелі ALU-T; T-120 tw;

Гачок 200 mm одинарний для економпанелі-
40 одн. на одну сторону.





СТІЙКА СКЕЙТ_400X400X1300

Використані матеріали:

ДСП – 18 mm, білий;



Металевий лист 3 mm, пофарбований в білий матовий;

Хромована труба R 10 mm



СТІЛ МОБІЛЬНИЙ ПІД КНИГИ 530X630X100



Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;
Оргскло.



СТІЛ МОБІЛЬНИЙ ПІД КНИГИ «ГІРКА»

600X864X1000



Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;



СТІЛ МОБІЛЬНИЙ ПІД КНИГИ



1000X1000X1240

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий,




СТІЙКА ПІД КОМІКСИ 400X460X1597

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий.






Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;
МДФ 19 mm, пофарбований в RAL 4010.

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;
МДФ 19 mm, пофарбований в RAL 4010.



КАСОВИЙ МОДУЛЬ_1618X800X1100

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий







КАСОВИЙ МОДУЛЬ 3І СХОДАМИ_1868Х800Х1100

Використані матеріали:


ДСП – 18 mm, білий;

МДФ 19 mm, пофарбований в RAL 4010.







ПРИКАСОВА СТІЙКА_500X470X1200

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий.



СТІЛ ТУМБА ВИДАЧІ ТОВАРА 1400x750x600 / 600x600

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий.




ЕКОНОМ ПАНЕЛЬ ДЛЯ СТОЛУ ПАКУВАННЯ (інтернет замовлень) 2400x800x18

Використані матеріали:

ДСП – 18 mm, білий;

С – профіль, торцевий 18 mm,
алюміній





ШАФА КАСОВОЇ ЗОНИ 425X5100X2650

Використані матеріали:

ДСП – 18 mm, білий;



МДФ 19 mm, пофарбований в RAL 4010.

Петлі внутрішні з дотягувачем.



СТЕЛАЖ_ПРОДУКТИ 300X960X2080

Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий.



МЕТАЛЕВА КОРЗИН З РЕГУЛЬОВАНИМ ДНОМ


600X600X700

Використані матеріали:

Труба профільна 20x20x2 mm,
пофарбована в білий матовий;

Дріт 6 mm, пофарбована в білий
матовий;

Дріт 4 mm, пофарбована в білий
матовий.




СТЕЛАЖ ДЛЯ М'ЯЧІВ 350X1100X1400

Використані матеріали:

ДСП – 18 mm, білий;



МДФ 19 mm, пофарбований в
RAL 4010.

Труба профільна 25x25x2 mm,
пофарбована в білий матовий;
Металевий лист 3 mm,
пофарбований в білий матовий.



ПІДДОН 600x600


Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;
Ніжка стопка Н-50, чорна



СТІЛ 1700x500x700



Використані матеріали:
ДСП – 18 mm, білий;
Труба профільна 25x25x2 mm,
пофарбована в білий матовий;








ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗОНИ НОВИНОК (вхідна тумба)

Використані матеріали:

ДСП – 18 mm, білий.

Металева квадратна труба, 20x20;
RAL 7024

Комплект складається з 6 тумб.











ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДО КОМПЛЕКТУ ЗОНИ НОВИНОК

А3, А4 для одного комплекта

формат	шт
А3	1
А4	2

Передбачити регулювання по висоті
Для комплекта зони новинок,
виготовляємо кожен елемент у кількості 2 шт.




ДИВАН НАВКОЛО КОЛОНИ

ПРИМІТКИ:

1. Забезпечити можливість зйому чохла для хімчистки.
2. Тканина має бути зносостійкою, мінімум 80 000 циклів Мартиндейла, стійкою до плям та легкою в догляді.
3. Написи над сидінням показані схематично, розміщення визначити по місцю.
4. За необхідності, додати шви для уникнення проминання дивану.
5. Матеріал та колір узгодити з замовниками. Колір має відповідати айдентиці мережі


КАРКАС	1	брус/альтернатива, розробляє виробник меблів
СИДІННЯ	2	ППУ жорсткий, обтягнений віниловою тканиною/екошкірою рожевого кольору (див. альтернативу)
СПИНКА	3	каркас з фанери/ДСП, ППУ середньої жорсткості, обтягнений віниловою тканиною/ екошкірою рожевого кольору (див. аналог)
НІЖКИ	4	регульовані меблеві ніжки, див. аналог



1. КАРКАС РОЗРОБЛЯЄ ВИРОБНИК. Матеріал може бути змінений, важливо дотриматись форму, принцип та зовнішній вигляд. Можливе використання пінопласту, поролону тощо. Конструкція має бути полегшена, адже буде підвішуватись до стелі. Унеможливити активне довільне хитання від повітря (як варіант, зробити на нижній частині баласт або альтернатива, пропонує підрядник).
2. Шви обшивки мають бути максимально приховані, особливо Обшивка 2 (п.3).
3. Кріплення деталей "обличчя" (п.4) має бути прихованим та надійним.
4. Запропонувати варіанти зміни висоти підвісів, узгодити з замовниками.
5. Оздоблення робити відповідно до технологій, матеріал персонажів може бути змінений. Кольори узгодити

КАРКАС	1	розробляє виробник фанерна основа (для міцного кріплення до стелі); чистова форма елементів з пінопласту, або альтернатива
--------	---	--

КАРКАС	1	розробляє виробник фанерна основа (для міцного кріплення до стіли); чистова форма елементів з пінопласту, або альтернатива
ОБШИВКА 1	2	рулонний ізолон 2*мм, колір: яскраво-рожевий; див. аналог http://p.ppekioev.ua/cvetnoj-izolon/fuksija-izolon-pio-2-mm/
ОБШИВКА 2	3	рулонний ізолон 2*мм, колір: світло-рожевий; див. аналог http://p.ppekioev.ua/cvetnoj-izolon/svetlaja-fuksija-izolon-2-mm/
ДЕТАЛІ "ОБЛИЧЧЯ"	4	поролон/дерево/пінопласт або ППУ в текстильний обшивку; кольори згідно візуалізацій (білий, чорний)
КРІПЛЕННЯ	5	кріплення до стіли; сталеві троси з можливістю фіксації на різній висоті



ПЕРСОНАЖІ НА СТЕЛАЖІ

ПРИМІТКИ:

1. КАРКАС РОЗРОБЛЯЄ ВИРОБНИК.

Забезпечити стійкість конструкції.

Матеріал може бути змінений, важливо дотриматись форму, принцип та зовнішній вигляд. Можливе використання щільного пінопласту.



2. Шви обшивки мають бути максимально приховані, якщо виріб оздоблюється ізолоном, передбачити стики матеріалу в прихованих місцях.

3. Кріплення елементів (руки, ноги) до тулуба має бути прихованим та надійним.

4. Конструкція розміщена на верхній площині шафи, зафіксувати елементи.



5. Форма надана як референс, вигин може бути незначно змінений, але принцип та образ лишити як на візуалізації.

КАРКАС	1	розробляє виробник формований ППУ/ поролон або альтернатива; забезпечити жорсткість елементам, що висять в повітрі (ноги)
ОБШИВКА	2	рулонний ізолон 2*мм, колір: світло-рожевий; див. аналог https://prekko.ua/cvetnoj-izolon/svetlaja-tukcija-izolon-2-mm/
ОЧІ	3	дерево; кольори згідно візуалізацій, очі: білий, чорний
ПОЛИЧКА	4	ДСП t=18мм, Swisspan 0415 BS Малиновий; кріплення в потай, спирається на стійки стелажів




ІНТЕРАКТИВНИЙ КУБ

КАРКАС	1	розробляє виробник металева труба або альтернатива
ОБШИВКА	2	МДФ t=18*мм, фарбовани колір рожевий уточнити в замовника, відповідає айденітці
ПАНЕЛЬ 1	3	ДСП t=18*мм, обтягнутий : лицьової сорони тканино в пайетки (двохколірові див. аналог
ПАНЕЛЬ 2 та 3	4	ДСП t=18*мм + магнітна маркерна плівка / або метал листовий + маркерна плівка; колір плівки: білий
ПАНЕЛЬ 3, ДЕКОР	5	плівка ORACAL чорна з вирізаним на ЧПУ лабіринтом, графіку надає замовник
ПАНЕЛЬ 4	6.1	ДСП t=18*мм, Kronospan Білий або альтернатива;
	6.2	металеві елементи, приклеєні до ДСП; колір: сірий, мають магнітність;
	6.3	ДВП/дерев'яні елементи, t=5*мм, фарбовані NCS рожевий (колір з айденітики); магніт звичайний / неодимовий D=10*мм




Аксонетрія, сторона 1 та 2



План, М 1:15

ПРИМІТКИ:

- КАРКАС РОЗРОБЛЯЄ ВИРОБНИК. Має бути стійким до спінання.
- Панелі мають зніматись для заміни. Передабчити приховане кріплення.
- Товщина панелей вказана умовно.
- Заокруглення на кутах 20*мм. Зробити фаску 3 мм на всіх верхніх кутах.
- "Хрестики" та "нулики" містять магніти, приклеєні з тильної сторони. Використовувати міцний клей, адже буде постійний контакт з металевими панелями. За необхідності використати неодимові магніти.
- Маркери та гумки магнітні, опціональна магнітна кишеня для зберігання.



Аксонетрія, сторона 3 та 4

зйомні елементи на магнітах, кріпляться до металевих пластин на панелі