


Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:			

МОНАТЖНІ СХЕМИ

Відомість відправних елементів						
Марка елемента	Найменування	Кіл. елем.	Маса, кг		Номер аркуша	Примітка
			елемента	всіх елем.		
АН-1	С'язи	1	7	7		
АН-2	С'язи	3	1	3		
Б-1	Балка	1	217	217		
Б-2	Балка	1	125	125		
Б-3	Балка	1	130	130		
Б-4	Балка	1	156	156		
Б-5	Балка	1	43	43		
Б-6	Балка	1	39	39		
Б-7	Балка	1	43	43		
Б-8	Балка	1	43	43		
Б-9	Балка	1	127	127		
Б-10	Балка	1	123	123		
Б-11	Балка	1	165	165		
Б-12	Балка	1	194	194		
Б-13	Балка	1	198	198		
Б2-1	Балка	2	65	130		
Б2-2	Балка	1	67	67		
Б2-3	Балка	1	72	72		
Б2-4	Балка	1	30	30		
Б2-5	Балка	1	72	72		
Б2-6	Балка	1	64	64		
Б2-7	Балка	2	72	144		
Б2-8	Балка	2	64	128		
Б2-9	Балка	6	65	390		
Б2-10	Балка	1	66	66		
Б2-11	Балка	2	81	162		
Б2-12	Балка	1	40	40		
Б2-13	Балка	1	40	40		
Б2-14	Балка	2	71	142		
Б2-15	Балка	1	74	74		
Б2-16	Балка	1	38	38		


МЕ-13	Монтажный элемент	2	1	2		
МЕ-14	МОНТАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	8	1	8		

Відомість відправних елементів						
Марка елемента	Найменування	Кіл. елем.	Маса, кг		Номер аркуша	Примітка
			елемента	всіх елем.		
Б2-17	Балка	1	32	32		
Б2-18	Балка	1	15	15		
Б2-19	Балка	1	58	58		
ГВ-1	В'язі	1	10	10		
ГВ-2	В'язі	2	10	20		
ГВ-3	В'язі	9	8	72		
ГВ-4	В'язі	1	7	7		
ГВ-5	В'язі	1	7	7		
ГВ-6	В'язі	1	11	11		
ГВ-7	В'язі	4	8	32		
ГВ-8	В'язі	1	8	8		
ГВ-9	В'язі	1	8	8		
К-1	Колона	1	149	149		
К-2	Колона	1	104	104		
К-3	Колона	2	97	194		
К-4	Колона	2	36	72		
К-5	Колона	1	36	36		
К-6	Колона	1	49	49		
К-7	Колона	4	64	256		
МЕ-1	Монтажний елемент	4	4	16		
МЕ-2	Монтажний елемент	1	1	1		
МЕ-3	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	1	1	1		
МЕ-4	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	38	2	76		
МЕ-5	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	20	1	20		
МЕ-6	Монтажний елемент	15	3	45		
МЕ-7	Монтажний елемент	1	1	1		
МЕ-8	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	96	0	0		
МЕ-9	Монтажний елемент	2	6	12		
МЕ-10	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	2	1	2		
МЕ-11	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	1	1	1		
МЕ-12	Монтажний елемент	1	2	2		




						7-25-КМД						
Змін	Кільк	Арк.	Недок	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушіів	
Разраб.												
Пров.									РП			
Т.Контр.												
Н.контр												
Утв.												

A blank coordinate grid with a vertical y-axis and a horizontal x-axis. The y-axis is labeled from 0 to 10 in increments of 1. The x-axis is labeled from 0 to 10 in increments of 1. The grid extends to 10 units on both axes.




Відомість металопрокату				
Профіль	ДСТУ(ГОСТ), ТУ	Маса нетто, к2	Маса брутто, к2	Марка сталі
Швеллер 22П	ДСТУ 3436-96	1877.9	1877.9	С245
Швеллер 30П	ДСТУ 3436-96	1053.0	1053.0	С245
Труба ПК 50х5.0	ДСТУ 8940:2019	176.9	176.9	С245
Труба (кв.) 180х6	ДСТУ Б В.2.6-8-95	640.3	640.3	С245
Лист товщиною 2 мм	0	0.0	0.0	С245
Лист товщиною 6 мм	0	0.8	0.8	С245
Лист товщиною 6 мм	ДСТУ 8540:2015	107.3	107.3	С245
Лист товщиною 8 мм	0	8.8	8.8	С245
Лист товщиною 8 мм	ДСТУ 8540:2015	71.5	71.5	С245
Лист товщиною 10 мм	0	34.0	34.0	С245
Лист товщиною 10 мм	ДСТУ 8540:2015	278.9	278.9	С245
Лист товщиною 20 мм	ДСТУ 8540:2015	231.7	231.7	С245
Разом:		4481.1	4481.1	

Відомість монтажних метизів					
Найменування	ДСТУ(ГОСТ), ТУ...	Кіл. шт	Маса, к2	Маса 1000 шт, к2	Примітка
Болт М12х50	ГОСТ 52644-2006	9	0.53	58.67	
Болт М16х90	ГОСТ 52644-2006	8	1.41	176.80	
Всього:		17			
Гайка М12	ГОСТ 52645-2006	9	0.16	17.30	
Гайка М16	ГОСТ 52645-2006	16	0.53	33.30	
Всього:		25			
Шайба 12	ГОСТ 52646-2006	18	0.11	6.27	
Шайба 16	ГОСТ 52646-2006	24	0.27	11.30	
Всього:		42			





Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.			Підпис і дата			Зам. інв. №			Погоджено:		




						7-25-КМД		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		
						Tekla Structures		
						Форма А3		

Погоджено:					
Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					



						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									




План на отм. +73,000(+4.500)



Погоджено:		Зам. інв. №	
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	


						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

План на отм. +73,000(+4.500)




						7-25-КМД		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.						Стадія	Аркуш	Аркушів
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								


План на отм. +73,000(+4.500)




Разрез по оси 6




Разрез по оси А



Разрез по оси 7



Разрез по оси Б




Погоджено:	
Інв. № об.	Зам. інв. №
Підпис і дата	

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:			

МАРКИ

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі
					шт.	заг.	марки	
АН-1	52	1	□ 50x5.0	995	6.5	6.5		С245
	76	1	— 8x60	97	0.4	0.4		С245
	77	2	— 2x21	50	0.0	0.0		С245
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 0.2 кг							7.1	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
АН-1	1	7.1	7.1
Всього:		7.1	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 2	С245	0.0
— 8	С245	0.4
□ 50x5.0	С245	6.5
Всього:		6.9


Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								

7-25-КМД

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП		



Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	





Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
АН-2	60	1	 50x5.0	195	1.3	1.3		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							1.3		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
АН-2	3	1.3	3.9
Всього:		3.9	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 50x5.0	С245	3.9
Всього:		3.9

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушіб
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										




Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-1	1	1	□ 30П	1800	57.2	57.2		С245	
	8	1	— 20x450	450	31.8	31.8		С245	
	9	1	— 10x450	450	15.9	15.9		С245	
	11	1	□ 30П	2000	63.6	63.6		С245	
	12	1	— 10x200	500	7.8	7.8		С245	
	13	4	— 10x229	289	3.8	15.2		С245	
	44	4	— 10x228	300	5.2	20.8		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 4.2 кг						216.5			

Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-1	1	216.5	216.5
Всього:			216.5

Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 30п	С245	120.8
— 10	С245	59.7
— 20	С245	31.8
Всього:		212.3

						7-25-КМД		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.						Стадія	Аркуш	Аркушів
Пров.						РП		
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-2	11	1	□ 30П	2000	63.6	63.6		С245	
	72	1	□ 30П	1840	58.5	58.5		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 2.4 кг							124.5		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-2	1	124.5	124.5
Всього:		124.5	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
Є 30П	С245	122.1
Всього:		122.1

						7-25-КМД		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.						Стадія	Аркуш	Аркушів
Пров.						РП		
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-1	19	1	C 22П	1408	29.5	29.5		C245	
	41	1	C 22П	1608	33.7	33.7		C245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 1.9 кг							65.1		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-1	2	65.1	130.2
Всього:		130.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	126.4
Всього:		126.4

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Примітка
					шт.	заг.	марки	
Б2-2	19	1	□ 22П	1408	29.5	29.5		С245
	41	1	□ 22П	1608	33.7	33.7		С245
	95	1	— 8x132	242	1.7	1.7		С245
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 1.9 кг							66.8	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-2	1	66.8	66.8
Всього:		66.8	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 22П	С245	63.2
— 8	С245	1.7
Всього:		64.9

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-3	20	1	C 22П	1570	32.9	32.9		C245	
	43	1	C 22П	1770	37.1	37.1		C245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 2.1 кг							72.1		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-3	1	72.1	72.1
		Всього:	72.1

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	70.0
		Всього: 70.0

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-4	27	1	□ 22П	1380	28.9	28.9		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.6 кг							29.5		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-4	1	29.5	29.5
Всього:		29.5	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	28.9
Всього:		28.9

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата					
Разраб.								Стадія	Аркуш	Аркушів
Пров.								РП		
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-5	33	1	C 22П	1585	33.2	33.2		C245	
	73	1	C 22П	1785	37.4	37.4		C245	
Маса напл. металу: 2.0% = 1.4 кг							72.0		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-5	1	72.0	72.0
Всього:		72.0	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	70.6
Всього:		70.6

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-6	34	1	C 22П	1390	29.1	29.1		C245	
	74	1	C 22П	1590	33.3	33.3		C245	
Маса напл. металу: 2.0% = 1.2 кг							63.6		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-6	1	63.6	63.6
Всього:		63.6	



Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
C 22П	C245	62.4
Всього:		62.4

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								

7-25-КМД

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП		





Специфікація

Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-7	35	1	С 22П	1589	33.3	33.3		С245	
	81	1	С 22П	1789	37.5	37.5		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 1.4 кг							72.2		

Відомість відправних елементів

Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-7	2	72.2	144.4
Всього:		144.4	


Вибірка металу

Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	141.6
Всього:		141.6

Погоджено:		Зам. інв. №	
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	7-25-КМД		
Разраб.						РП	Стадія	Аркуш
Пров.							Аркушів	
Т.Контр.								
Н.контр						Tekla Structures		
Утв.								

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	





Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-8	36	1	C 22П	1390	29.1	29.1		C245	
	82	1	C 22П	1590	33.3	33.3		C245	
Маса напл. металу: 2.0% = 1.2 кг							63.6		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-8	2	63.6	127.2
Всього:		127.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
C 22П	C245	124.8
Всього:		124.8

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-9	42	2	□ 22П	1500	31.4	62.8		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 1.3 кг							64.1		


Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-9	6	64.1	384.6
Всього:		384.6	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	376.8
Всього:		376.8

Погоджено:	
Інв. № об.	Зам. інв. №
Підпис і дата	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	7-25-КМД			
Разраб.						РП		Стадія	Аркуш
Пров.								Аркушів	
Т.Контр.								Tekla Structures	
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Примітка
					шт.	заг.	марки	
Б2-10	42	2	С 22П	1500	31.4	62.8		С245
	75	1	— 8x129	242	1.7	1.7		С245
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 1.9 кг							66.4	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-10	1	66.4	66.4
Всього:		66.4	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	62.8
— 8	С245	1.7
Всього:		64.5

						7-25-КМД		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.						Стадія	Аркуш	Аркушів
Пров.						РП		
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-11	61	1	□ 22П	1889	39.6	39.6		С245	
	62	1	□ 22П	1889	39.6	39.6		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 1.6 кг							80.8		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-11	2	80.8	161.6
Всього:		161.6	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	158.4
Всього:		158.4

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-12	68	1	□ 22П	1890	39.6	39.6		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.8 кг							40.4		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-12	1	40.4	40.4
Всього:		40.4	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	39.6
Всього:		39.6

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:		




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-13	69	1	Є 22П	1884	39.5	39.5		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.8 кг							40.3		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-13	1	40.3	40.3
Всього:		40.3	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
Є 22П	С245	39.5
Всього:		39.5

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-14	78	1	C 22П	1770	37.1	37.1		C245	
	93	1	C 22П	1570	32.9	32.9		C245	
Маса напл. металу: 2.0% = 1.4 кг							71.4		


Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-14	2	71.4	142.8
Всього:		142.8	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	140.0
Всього:		140.0

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата					
Разраб.								Стадія	Аркуш	Аркушів
Пров.								РП		
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

7-25-КМД

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:




Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Примітка
					шт.	заг.	марки	
Б2-15	78	1	C 22П	1770	37.1	37.1		С245
	93	1	C 22П	1570	32.9	32.9		С245
	94	1	— 8х142	243	1.8	1.8		С245
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 2.1 кг							73.9	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-15	1	73.9	73.9
Всього:		73.9	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
C 22П	С245	70.0
— 8	С245	1.8
Всього:		71.8

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		
						Tekla Structures		

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-16	81	1	□ 22П	1789	37.5	37.5		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.8 кг							38.3		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-16	1	38.3	38.3
Всього:		38.3	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	37.5
Всього:		37.5

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-17	85	1	□ 22П	1510	31.6	31.6		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.6 кг							32.2		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-17	1	32.2	32.2
Всього:		32.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
Є 22П	С245	31.6
Всього:		31.6

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-18	90	1	□ 22П	700	14.7	14.7		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.3 кг							15.0		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-18	1	15.0	15.0
Всього:		15.0	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 22П	С245	14.7
Всього:		14.7

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Погоджено:			Зам. інв. №		
Інв. № об.			Підпис і дата		




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б2-19	96	1	C 22П	1238	25.9	25.9		C245	
	97	1	C 22П	1438	30.1	30.1		C245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 1.7 кг							57.7		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б2-19	1	57.7	57.7
Всього:		57.7	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
C 22П	C245	56.0
Всього:		56.0

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	






Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-3	11	1	C 30П	2000	63.6	63.6		C245	
	72	1	C 30П	1840	58.5	58.5		C245	
	98	2	— 10x94	276	2.0	4.0		C245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 3.8 кг							129.9		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-3	1	129.9	129.9
Всього:		129.9	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
C 30П	C245	122.1
— 10	C245	4.0
Всього:		126.1

						7-25-КМД		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.						Стадія	Аркуш	Аркушів
Пров.						РП		
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								



Специфікація

Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-4	12	2	— 10x200	500	7.8	15.6		С245	
	13	8	— 10x229	289	3.8	30.4		С245	
	38	1	□ 30П	1700	54.0	54.0		С245	
	39	1	□ 30П	1650	52.5	52.5		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 3.1 кг							155.6		

Відомість відправних елементів


Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-4	1	155.6	155.6
Всього:			155.6

Вибірка металу

Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 30П	С245	106.5
— 10	С245	46.0
Всього:		152.5

						7-25-КМД					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.									РП		
Пров.											
Т.Контр.											
Н.контр											
Утв.											

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-5	22	1	С 22П	2000	41.9	41.9		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.8 кг							42.7		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-5	1	42.7	42.7
Всього:		42.7	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	41.9
Всього:		41.9

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-6	30	1	С 22П	1104	23.1	23.1		С245	
	31	1	С 22П	252	5.3	5.3		С245	
	67	1	С 22П	430	9.0	9.0		С245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 1.1 кг							38.5		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-6	1	38.5	38.5
Всього:		38.5	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	37.4
Всього:		37.4

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-7	65	1	□ 22П	2000	41.9	41.9		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.8 кг							42.7		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-7	1	42.7	42.7
Всього:		42.7	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 22П	С245	41.9
Всього:		41.9


						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									



Ви́дірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 22П	С245	41.9
Всього:		41.9

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркуші
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-9	71	2	□ 30П	1880	59.8	119.6		С245	
	98	2	— 10х94	276	2.0	4.0		С245	
Маса напл. металу: 10% Розкрій: 2.0% = 3.7 кг							127.3		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-9	1	127.3	127.3
		Всього:	127.3

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 30П	С245	119.6
— 10	С245	4.0
Всього:		123.6


Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.									
Пров.									
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

7-25-КМД

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП		



Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	





Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-10	72	2	□ 30П	1840	58.5	117.0		С245	
	98	1	— 10х94	276	2.0	2.0		С245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 3.6 кг							122.6		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-10	1	122.6	122.6
		Всього:	122.6

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 30П	С245	117.0
— 10	С245	2.0
Всього:		119.0

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-11	10	2	— 10x200	400	6.3	12.6		С245	
	11	1	└ 30П	2000	63.6	63.6		С245	
	14	2	— 10x200	360	5.7	11.4		С245	
	15	4	— 10x229	289	3.6	14.4		С245	
	37	1	└ 30П	1600	50.9	50.9		С245	
	99	4	— 10x94	278	2.0	8.0		С245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 4.8 кг							165.7		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-11	1	165.7	165.7
Всього:		165.7	


Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
└ 30П	С245	114.5
— 10	С245	46.4
Всього:		160.9



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		
						Tekla Structures		
						Форма А3		

7-25-КМД


Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-12	1	1	С 30П	1800	57.2	57.2		С245	
	10	1	— 10x200	400	6.3	6.3		С245	
	14	1	— 10x200	360	5.7	5.7		С245	
	15	2	— 10x229	289	3.6	7.2		С245	
	23	1	— 20x335	450	23.7	23.7		С245	
	24	1	— 10x335	450	11.8	11.8		С245	
	40	1	С 30П	1830	58.2	58.2		С245	
	44	2	— 10x228	300	5.2	10.4		С245	
	99	4	— 10x94	278	2.0	8.0		С245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 5.7 кг							194.2		




Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-12	1	194.2	194.2
Всього:		194.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 30П	С245	115.4
— 10	С245	49.4
— 20	С245	23.7
Всього:		188.5



						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Примітка
					шт.	заг.	марки	
Б-13	2	1	С 30П	1920	61.0	61.0		С245
	10	1	— 10x200	400	6.3	6.3		С245
	14	1	— 10x200	360	5.7	5.7		С245
	15	2	— 10x229	289	3.6	7.2		С245
	23	1	— 20x335	450	23.7	23.7		С245
	38	1	С 30П	1700	54.0	54.0		С245
	44	2	— 10x228	300	5.2	10.4		С245
	63	1	— 10x450	460	16.2	16.2		С245
	99	4	— 10x94	278	2.0	8.0		С245
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 5.7 кг							198.2	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
Б-13	1	198.2	198.2
Всього:		198.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
С 30П	С245	115.0
— 10	С245	53.8
— 20	С245	23.7
Всього:		192.5

						7-25-КМД		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш
Разраб.							РП	Аркушів
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі
					шт.	заг.	марки	
ГВ-1	50	1	□ 50x5.0	1374	9.0	9.0		С245
	76	1	— 8x60	97	0.4	0.4		С245
	77	2	— 2x21	50	0.0	0.0		С245
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 0.3 кг							9.7	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
ГВ-1	1	9.7	9.7
Всього:		9.7	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 2	С245	0.0
— 8	С245	0.4
□ 50x5.0	С245	9.0
Всього:		9.4

						7-25-КМД		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		
						Tekla Structures		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі
					шт.	заг.	марки	
ГВ-2	51	1	□ 50x5.0	1383	9.1	9.1		С245
	76	2	— 8x60	97	0.4	0.8		С245
	77	4	— 2x21	50	0.0	0.0		С245
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 0.3 кг							10.2	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
ГВ-2	2	10.2	20.4
Всього:		20.4	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 2	С245	0.0
— 8	С245	1.6
□ 50x5.0	С245	18.2
Всього:		19.8

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		
						Tekla Structures		

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
ГВ-3	53	1	 50x5.0	1140	7.5	7.5		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							7.7		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
ГВ-3	9	7.7	69.3
Всього:		69.3	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 50x5.0	С245	67.5
Всього:		67.5

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі
					шт.	заг.	марки	
ГВ-4	54	1	□ 50x5.0	1007	6.6	6.6		С245
	76	1	— 8x60	97	0.4	0.4		С245
	77	2	— 2x21	50	0.0	0.0		С245
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 0.2 кг							7.2	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
ГВ-4	1	7.2	7.2
Всього:		7.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 2	С245	0.0
— 8	С245	0.4
□ 50x5.0	С245	6.6
Всього:		7.0

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		
						Tekla Structures		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі
					шт.	заг.	марки	
ГВ-5	55	1	□ 50x5.0	1005	6.6	6.6		С245
	76	1	— 8x60	97	0.4	0.4		С245
	77	2	— 2x21	50	0.0	0.0		С245
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 0.2 кг							7.2	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
ГВ-5	1	7.2	7.2
Всього:		7.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 2	С245	0.0
— 8	С245	0.4
□ 50x5.0	С245	6.6
Всього:		7.0


Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								

7-25-КМД

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП		



Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі
					шт.	заг.	марки	
ГВ-6	56	1	□ 50x5.0	1496	9.8	9.8		С245
	76	1	— 8x60	97	0.4	0.4		С245
	77	2	— 2x21	50	0.0	0.0		С245
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 0.3 кг							10.5	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
ГВ-6	1	10.5	10.5
Всього:		10.5	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 2	С245	0.0
— 8	С245	0.4
□ 50x5.0	С245	9.8
Всього:		10.2


Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								

7-25-КМД

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП		



Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
ГВ-7	57	1	 50x5.0	1240	8.1	8.1		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							8.3		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
ГВ-7	4	8.3	33.2
Всього:		33.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 50x5.0	С245	32.4
Всього:		32.4

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата					
Разраб.								Стадія	Аркуш	Аркушів
Пров.								РП		
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
ГВ-8	58	1	 50x5.0	1246	8.2	8.2		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							8.4		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
ГВ-8	1	8.4	8.4
Всього:		8.4	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 50x5.0	С245	8.2
Всього:		8.2


Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								

7-25-КМД

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП		



Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
ГВ-9	59	1	 50x5.0	1244	8.2	8.2		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							8.4		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
ГВ-9	1	8.4	8.4
Всього:		8.4	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 50x5.0	С245	8.2
Всього:		8.2

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Примітка
					шт.	заг.	марки	
К-1	3	1	□ 180x6	1980	63.5	63.5		С245
	4	1	— 20x450	450	31.8	31.8		С245
	5	1	— 20x210	450	14.8	14.8		С245
	6	2	— 20x210	430	14.2	28.4		С245
	7	1	— 20x210	230	7.6	7.6		С245
Маса напл. металу: 2.0% = 2.9 кг							14.9.0	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
К-1	1	14.9.0	14.9.0
Всього:		14.9.0	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 20	С245	82.6
□ 180x6	С245	63.5
Всього:		146.1

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		
						Tekla Structures		

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
К-2	3	1	 180x6	1980	63.5	63.5		С245	
	16	1	— 20x420	420	27.7	27.7		С245	
	17	2	— 10x110	420	3.6	7.2		С245	
	18	4	— 10x110	110	0.9	3.6		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 2.0 кг							104.0		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
К-2	1	104.0	104.0
		Всього:	104.0

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 10	С245	10.8
— 20	С245	27.7
□ 180x6	С245	63.5
Всього:		102.0

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	



Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Примітка
					шт.	заг.	марки	
К-3	3	1	□ 180x6	1980	63.5	63.5		С245
	17	1	— 10x110	420	3.6	3.6		С245
	18	2	— 10x110	110	0.9	1.8		С245
	25	1	— 20x320	420	21.1	21.1		С245
	26	2	— 10x110	310	2.7	5.4		С245
Маса напл. металу: 2.0% = 1.9 кг							97.3	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
К-3	2	97.3	194.6
Всього:		194.6	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 10	С245	21.6
— 20	С245	42.2
□ 180x6	С245	127.0
Всього:		190.8


Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								

7-25-КМД

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП		



Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:			




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
К-4	32	1	— 10x220	220	3.8	3.8		С245	
	70	1	□ 180x6	960	30.8	30.8		С245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 1.0 кг							35.6		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
К-4	2	35.6	71.2
Всього:		71.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 10	С245	7.6
□ 180x6	С245	61.6
Всього:		69.2

						7-25-КМД						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів		
Разраб.								РП				
Пров.												
Т.Контр.												
Н.контр												
Утв.												

Інв. № об.				Підпис і дата				Зам. інв. №				Погоджено:			




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
К-5	32	1	— 10x220	220	3.8	3.8		С245	
	83	1	□ 180x6	960	30.8	30.8		С245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 1.0 кг							35.6		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
К-5	1	35.6	35.6
Всього:		35.6	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 10	С245	3.8
□ 180x6	С245	30.8
Всього:		34.6

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:			




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
К-6	32	1	— 10x220	220	3.8	3.8		С245	
	84	1	□ 180x6	1370	43.9	43.9		С245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 1.5 кг							49.2		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
К-6	1	49.2	49.2
Всього:		49.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 10	С245	3.8
□ 180x6	С245	43.9
Всього:		47.7

						7-25-КМД							
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів			
Разраб.								РП					
Пров.													
Т.Контр.													
Н.контр													
Утв.													

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:			




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
К-7	64	1	 180x6	1950	62.5	62.5		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 1.3 кг							63.8		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
К-7	4	63.8	255.2
Всього:		255.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 180x6	С245	250.0
Всього:		250.0

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:			




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-1	28	1	— 8x144	400	3.6	3.6		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.1 кг							3.7		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-1	4	3.7	14.8
Всього:		14.8	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 8	С245	14.4
Всього:		14.4

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-2	29	1	— 6x120	140	0.8	0.8		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							0.8		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-2	1	0.8	0.8
Всього:		0.8	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6	С245	0.8
Всього:		0.8

						7-25-КМД					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів	
Разраб.								РП			
Пров.											
Т.Контр.											
Н.контр											
Утв.											

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-3	45	1	— 6x115	140	0.8	0.8		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							0.8		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-3	1	0.8	0.8
Всього:		0.8	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6	С245	0.8
Всього:		0.8

						7-25-КМД		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.								
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		
						Tekla Structures		

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-4	46	1	— 6x140	240	1.6	1.6		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							1.6		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-4	38	1.6	60.8
Всього:		60.8	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6	С245	60.8
Всього:		60.8

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата					
Разраб.								Стадія	Аркуш	Аркушів
Пров.								РП		
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-5	47	1	— 6x120	140	0.8	0.8		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							0.8		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-5	20	0.8	16.0
Всього:		16.0	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6	С245	16.0
Всього:		16.0

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:		




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-6	48	1	— 8x144	300	2.7	2.7		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.1 кг							2.8		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-6	15	2.8	42.0
Всього:		42.0	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 8	С245	40.5
Всього:		40.5

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-7	49	1	— 8х130	144	1.2	1.2		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							1.2		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-7	1	1.2	1.2
Всього:		1.2	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 8	С245	1.2
Всього:		1.2

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-8	79	1	— 6x50	100	0.2	0.2		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							0.2		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-8	96	0.2	19.2
Всього:		19.2	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6	С245	19.2
Всього:		19.2

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:			




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-9	80	1	— 8x144	630	5.7	5.7		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.1 кг							5.8		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-9	2	5.8	11.6
Всього:		11.6	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 8	С245	11.4
Всього:		11.4

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-10	86	1	— 6x140	140	0.9	0.9		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							0.9		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-10	2	0.9	1.8
Всього:		1.8	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6	С245	1.8
Всього:		1.8

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:			




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-11	87	1	— 6x100	140	0.7	0.7		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							0.7		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-11	1	0.7	0.7
Всього:		0.7	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6	С245	0.7
Всього:		0.7

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:		




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-12	88	1	— 8x64	400	1.6	1.6		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							1.6		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-12	1	1.6	1.6
Всього:		1.6	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 8	С245	1.6
Всього:		1.6

						7-25-КМД			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата				
Разраб.						Стадія		Аркуш	Аркушів
Пров.						РП			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-13	89	1	— 8x64	300	1.2	1.2		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							1.2		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-13	2	1.2	2.4
Всього:		2.4	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 8	С245	2.4
Всього:		2.4

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										
										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
МЕ-14	91	1	— 6x140	150	1.0	1.0		С245	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.0 кг							1.0		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
МЕ-14	8	1.0	8.0
Всього:		8.0	


Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6	С245	8.0
Всього:		8.0

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

ІНВ. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:			

ДЕТАЛІ


Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
1	Балка	Швеллер $\frac{\text{ЗОП ДСТУ 3436-96}}{\text{С245 ДСТУ 8539:2015}}$ L= 1800 мм	2	57.2	114.4 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 1	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркцш	Аркцшів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									


Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № об.	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
2	Балка	Швеллер $\frac{\text{ЗОП ДСТУ 3436-96}}{\text{С245 ДСТУ 8539:2015}}$ L= 1920 мм	1	61.0	61.0 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 2	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркцш	Аркцшів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
3	Колона	Профіль $\frac{180 \times 6 \text{ ДСТУ Б В.2.6-8-95}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 1980 мм	4	63.5	254.0 кг

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
4	Лист	Лист 20x450 ДСТУ 8540:2015 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 450 мм	1	31.8	31.8 кг

75					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Деталь 4	Стадія	Маса	Масштаб
	РП		1:5
	Аркуш	Аркушів	
C245	Tekla Structures		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
5	Лист	Лист $\frac{20 \times 210 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 450 мм	1	14.8	14.8 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 5	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
6	Лист	Лист $\frac{20 \times 210 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 430 мм	2	14.2	28.4 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 6	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
Н.контр						C245			
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
7	Лист	Лист 20x210 ДСТУ 8540:2015 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 230 мм	1	7.6	7.6 кг

Деталь 7	Стадія	Маса	Масштаб
	РП		1:5
	Аркуш	Аркушів	
	Tekla Structures		

C245	Формат А4	
------	-----------	--

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
8	Лист	Лист 20x450 ДСТУ 8540:2015 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 450 мм	1	31.8	31.8 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док.	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Деталь 8	Стадія	Маса
	РП	
	Аркуш	Аркушів
C245	Текла Structures	

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
9	Лист	Лист $\frac{10 \times 450 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 450 мм	1	15.9	15.9 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Деталь 9	Стадія	Маса	Масштаб
	РП		1:5
	Аркуш	Аркушів	
C245	Tekla Structures		


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 10	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
10	Лист	Лист $\frac{10 \times 200 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 400 мм	4	6.3	25.2 кг

Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № об.	



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
11	Балка	Швеллер $\frac{30П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 2000 мм	4	63.6	254.4 кг


Деталь 11			Стадія	Маса	Масштаб
			РП		1:5
			Аркуш Аркушів		
			C245		
			Tekla Structures		

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № об.



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
12	Лист	Лист 10x200 ДСТУ 8540:2015 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 500 мм	3	7.8	23.4 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 12	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш		Аркушів
Т.Контр.						С245	Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
13	Лист	Лист $\frac{10 \times 229 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 289 мм	12	3.8	45.6 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 13	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245	 Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
14	Лист	Лист $\frac{10 \times 200 \text{ ДСТУ } 8540:2015}{\text{С245 ДСТУ } 8539:2015}$ L= 360 мм	4	5.7	22.8 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 14	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245	 Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
15	Лист	Лист $\frac{10 \times 229 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 289 мм	8	3.6	28.8 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 15	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245	 Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
16	Лист	Лист 20x420 ДСТУ 8540:2015 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 420 мм	1	27.7	27.7 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Деталь 16			Стадія	Маса	Масштаб
			РП		1:5
С245			Аркуш		
			Аркушів		


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
17	Лист	Лист $\frac{10 \times 110 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 420 мм	4	3.6	14.4 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 17	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
18	Лист	Лист $\frac{10 \times 110 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 110 мм	8	0.9	7.2 кг

						Деталь 18	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.							Аркуш	Аркушів	
Пров.							C245		
Т.Контр.									
Н.контр						Tekla Structures			
Утв.									


Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № об.	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
19	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1408 мм	3	29.5	88.5 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 19	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркцш	Аркцшб	
						С245			
Н.контр									
Утв.									
							Tekla Structures		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
20	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1570 мм	1	32.9	32.9 кг

						Деталь 20	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.									
Пров.									
Т.Контр.						С245	Аркцш		
							Аркцшів		
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
22	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L = 2000 мм	1	41.9	41.9 кг



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 22	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
Н.контр						C245	Tekla Structures		
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
23	Лист	Лист 20x335 ДСТУ 8540:2015 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 450 мм	2	23.7	47.4 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Деталь 23	Стадія	Маса	Масштаб
	РП		1:5
	Аркуш	Аркушів	
C245	Tekla Structures		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
24	Лист	Лист $\frac{10 \times 335 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 450 мм	1	11.8	11.8 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Деталь 24	Стадія	Маса	Масштаб
	РП		1:5
	Аркуш		Аркушів
C245	 Tekla® Structures		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
25	Лист	Лист $\frac{20 \times 320 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 420 мм	2	21.1	42.2 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Деталь 25	Стадія	Маса	Масштаб
	РП		1:5
	Аркуш		Аркушів
C245			

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
26	Лист	Лист $\frac{10 \times 110 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 310 мм	4	2.7	10.8 кг


Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 26	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245	 Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
27	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1380 мм	1	28.9	28.9 кг

Деталь 27			Стадія	Маса	Масштаб
			РП		1:5
			Аркуш Аркушів		
C245			Tekla Structures		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
28	Монтажний елемент	Лист $\frac{8 \times 144 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 400 мм	4	3.6	14.4 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 28	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245	 Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
29	Монтажний елемент	Лист $\frac{6 \times 120}{C245}$ 0 ДСТУ 8539:2015 L= 140 мм	1	0.8	0.8 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 29	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
Н.контр						С245			
Утв.									

Погоджено:


Інв. № об.Зам. інв. №Підпис і дата

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
30	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1104 мм	1	23.1	23.1 кг



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 30	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
						С245	 Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
31	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 252 мм	1	5.3	5.3 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 31	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
Н.контр						С245			
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
32	Лист	Лист $\frac{10 \times 220 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 220 мм	4	3.8	15.2 кг

						Деталь 32	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.							Аркуш	Аркушів	
Пров.									
Т.Контр.						C245	Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									


Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № об.	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
33	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1585 мм	1	33.2	33.2 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 33	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
						С245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
34	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1390 мм	1	29.1	29.1 кг

						Деталь 34	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.									
Пров.									
Т.Контр.						С245	Аркцш		
							Аркцшів		
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 35	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
35	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{C245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1589 мм	2	33.3	66.6 кг


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
36	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1390 мм	2	29.1	58.2 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 36	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
Н.контр						C245	Tekla Structures		
Утв.									


Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
37	Балка	Швеллер $\frac{30П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1600 мм	1	50.9	50.9 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 37	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
38	Балка	Швеллер $\frac{30П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1700 мм	2	54.0	108.0 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 38	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									

Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № об.	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
39	Балка	Швеллер $\frac{30П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1650 мм	1	52.5	52.5 кг

						Стадія	Маса	Масштаб
Деталь 39						РП		1:5
						Аркуш		Аркушів
C245						Tekla Structures		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
40	Балка	Швеллер $\frac{30П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1830 мм	1	58.2	58.2 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 40	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



						Деталь 41	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.									
Пров.									
Т.Контр.						С245	Аркцш		
							Аркцшів		
Н.контр									
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
41	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1608 мм	3	33.7	101.1 кг

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
42	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1500 мм	14	31.4	439.6 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 42	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
Н.контр						С245			
Утв.									


Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
43	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1770 мм	1	37.1	37.1 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 43	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
Н.контр						С245			
Утв.									

Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
44	Лист	Лист 10x228 ДСТУ 8540:2015 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 300 мм	8	5.2	41.6 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 44	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
45	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	Лист 6х115 ДСТУ 8540:2015 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 140 мм	1	0.8	0.8 кг

						Деталь 45	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.							Аркуш	Аркушів	
Пров.							C245		
Т.Контр.									
Н.контр						Tekla Structures			
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
46	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	Лист 6х140 ДСТУ 8540:2015 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 240 мм	38	1.6	60.8 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 46	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
47	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	Лист $\frac{6 \times 120 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 140 мм	20	0.8	16.0 кг

								Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 47		РП		1:5
Разраб.										
Пров.										
Т.Контр.										
								Аркуш	Аркушів	
Н.контр						C245				
Утв.										

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
48	Монтажний елемент	Лист 8х144 ДСТУ 8540:2015 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 300 мм	15	2.7	40.5 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 48	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
49	Монтажний елемент	Лист 8х130 ДСТУ 8540:2015 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 144 мм	1	1.2	1.2 кг

						Деталь 49	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.							Аркуш	Аркушів	
Пров.									
Т.Контр.									
Н.контр						C245	Tekla Structures		
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
50	В'язі	Профіль 50x50 ДСТУ 8940:2019 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 1374 мм	1	9.0	9.0 кг

						Деталь 50	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.							Аркуш	Аркушів	
Пров.							C245		
Т.Контр.									
Н.контр						Tekla Structures			
Утв.									

Погоджено:


Інв. № об. Зам. інв. № Підпис і дата



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
51	В'язі	Профіль 50x50 ДСТУ 8940:2019 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 1383 мм	2	9.1	18.2 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 51	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
Н.контр						С245			
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
52	Св'язі	Профіль 50x50 ДСТУ 8940:2019 L= 995 мм С245 ДСТУ 8539:2015	1	6.5	6.5 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 52	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
Н.контр						С245	Tekla Structures		
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
53	В'язі	Профіль 50x50 ДСТУ 8940:2019 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 1140 мм	9	7.5	67.5 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 53	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245	 Tekla® Structures		
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
55	В'язі	Профіль 50x50 ДСТУ 8940:2019 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 1005 мм	1	6.6	6.6 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 55	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
Н.контр						С245			
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
56	В'язі	Профіль 50x50 ДСТУ 8940:2019 L= 1496 мм С245 ДСТУ 8539:2015	1	9.8	9.8 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 56	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
57	В'язі	Профіль 50x50 ДСТУ 8940:2019 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 1240 мм	4	8.1	32.4 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 57	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245	 Tekla® Structures		
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
58	В'язі	Профіль 50x50 ДСТУ 8940:2019 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 1246 мм	1	8.2	8.2 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 58	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
Н.контр						C245			
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
60	Св'язі	Профіль 50х50 ДСТУ 8940:2019 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 195 мм	3	1.3	3.9 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 60	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245	 Tekla® Structures		
Н.контр									
Утв.									


Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
61	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1890 мм	2	39.6	79.2 кг



						Деталь 61	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.									
Пров.									
Т.Контр.						С245	Аркцш		Аркцшіб
Н.контр									
Утв.						 Tekla. Structures			


Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
62	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1890 мм	2	39.6	79.2 кг



						Деталь 62	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.									
Пров.									
Т.Контр.						С245	Аркуш	Аркушів	
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
63	Лист	Лист 10x450 ДСТУ 8540:2015 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 460 мм	1	16.2	16.2 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док.	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Деталь 63	Стадія	Маса	Масштаб
	РП		1:5
	Аркуш		Аркушів
C245	 Tekla® Structures		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
64	Колона	Профіль 180x6 ДСТУ Б В.2.6-8-95 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 1950 мм	4	62.5	250.0 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 64	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
65	Балка	Швеллер 22П ДСТУ 3436-96 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 2000 мм	1	41.9	41.9 кг



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 65	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.						С245	Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
66	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 2000 мм	1	41.9	41.9 кг



Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 66	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
67	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 430 мм	1	9.0	9.0 кг



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 67	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш		Аркушів
Т.Контр.									
Н.контр						С245			
Утв.									


Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
68	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1890 мм	1	39.6	39.6 кг

						Деталь 68	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.									
Пров.									
Т.Контр.						С245	Аркцш		
							Аркцшів		
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
69	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1884 мм	1	39.5	39.5 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 69	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
70	Колона	Профіль 180x6 ДСТУ Б В.2.6-8-95 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 960 мм	2	30.8	61.6 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 70	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркцш	Аркцшів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
71	Балка	Швеллер $\frac{30П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1880 мм	2	59.8	119.6 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 71	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркцш	Аркцшів	
Т.Контр.									
Н.контр						C245			
Утв.									


Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
72	Балка	Швеллер $\frac{30П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1840 мм	4	58.5	234.0 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 72	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
73	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1785 мм	1	37.4	37.4 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 73	Стадія	Маса
Разраб.							РП	
Пров.								
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів
Н.контр						С245		
Утв.								


Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



						Деталь 74		Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата			РП		1:5
Разраб.										
Пров.										
Т.Контр.						Аркуш		Аркушів		
						C245				
Н.контр										
Утв.										


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
74	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{C245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1590 мм	1	33.3	33.3 кг

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
75	ПЛАСТИНА	Лист $\frac{8 \times 129}{245}$ 0 ДСТУ 8539:2015 L= 242 мм	1	1.7	1.7 кг



						Деталь 75	Стадія	Маса	Масштаб
							РП		1:5
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Аркуч	Аркушів
Разраб.									
Пров.						C245			
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 76	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
76	ПЛАСТИНА	Лист 8х60 0 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 97 мм	9	0.4	3.6 кг


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
77	ПЛАСТИНА	Лист $\frac{2 \times 210}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 50 мм	18	0.0	0.0 кг



						Деталь 77	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.							Аркуш	Аркушів	
Пров.									
Т.Контр.						C245	Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
78	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1770 мм	3	37.1	111.3 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 78	Стадія	Маса
Разраб.							РП	Масштаб
Пров.								1:5
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів
Н.контр						С245		
Утв.								


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
79	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	Лист 6х50 ДСТУ 8540:2015 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 100 мм	96	0.2	19.2 кг

						Деталь 79	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.							Аркуш	Аркушів	
Пров.							C245		
Т.Контр.									
Н.контр						Tekla Structures			
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
80	Монтажний елемент	Лист 8х144 ДСТУ 8540:2015 С245 ДСТУ 8539:2015 L= 630 мм	2	5.7	11.4 кг


Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
81	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1789 мм	3	37.5	112.5 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 81	Стадія	Маса
Разраб.							РП	Масштаб
Пров.								1:5
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів
Н.контр						С245		
Утв.								


Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 82	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245			
Н.контр									
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
82	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{C245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1590 мм	2	33.3	66.6 кг

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
83	Колона	Профіль $\frac{180 \times 6 \text{ ДСТУ Б В.2.6-8-95}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 960 мм	1	30.8	30.8 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 83	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
Н.контр						C245	 Tekla Structures		
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
84	Колона	Профіль 180x6 ДСТУ Б В.2.6-8-95 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 1370 мм	1	43.9	43.9 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 84	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245	 Tekla® Structures		
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
85	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1510 мм	1	31.6	31.6 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 85	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
86	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	Лист 6х140 ДСТУ 8540:2015 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 140 мм	2	0.9	1.8 кг

						Деталь 86	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.							Аркуш	Аркушів	
Пров.							C245		
Т.Контр.									
Н.контр						Tekla Structures			
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
87	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	Лист 6х100 ДСТУ 8540:2015 C245 ДСТУ 8539:2015 L= 140 мм	1	0.7	0.7 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			
Разраб.						Деталь 87		
Пров.								
Т.Контр.								
Н.контр						C245		
Утв.								
						Стадія	Маса	Масштаб
						РП		1:5
						Аркуш	Аркушів	
						Tekla Structures		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
88	Монтажний елемент	Лист $\frac{8 \times 64 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 400 мм	1	16	16 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 88	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
89	Монтажний елемент	Лист $\frac{8 \times 64 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 300 мм	2	1.2	2.4 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 89	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245	 Tekla® Structures		
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
90	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 700 мм	1	14.7	14.7 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 90	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						С245			
Н.контр									
Утв.									

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
91	МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ	Лист $\frac{6 \times 140 \text{ ДСТУ 8540:2015}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 150 мм	8	1.0	8.0 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 91	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245	 Tekla® Structures		
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
93	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1570 мм	3	32.9	98.7 кг


Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 93	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
Н.контр						C245	Tekla Structures		
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
94	ПЛАСТИНА	Лист $\frac{8 \times 142 \text{ О}}{С245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 243 мм	1	1.8	1.8 кг




						Деталь 94	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.							Аркуш		
Пров.							Аркушів		
Т.Контр.									
						C245			
Н.контр									
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
95	ПЛАСТИНА	Лист $\frac{8 \times 132 \text{ O}}{C245 \text{ ДСТУ } 8539:2015}$ L= 242 мм	1	1.7	1.7 кг



						Деталь 95	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата		РП		1:5
Разраб.							Аркуш		
Пров.							Аркушів		
Т.Контр.									
						C245			
Н.контр									
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата	Деталь 96	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
Н.контр						С245			
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
96	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1238 мм	1	25.9	25.9 кг


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
97	Балка	Швеллер $\frac{22П ДСТУ 3436-96}{С245 ДСТУ 8539:2015}$ L= 1438 мм	1	30.1	30.1 кг

Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 97	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркуш	Аркушів	
Т.Контр.									
Н.контр						C245			
Утв.									


Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 98	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.							Аркцш	Аркцшів	
Т.Контр.						С245			
Н.контр									
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
98	ПЛАСТИНА	Лист $\frac{10 \times 94}{0}$ С245 ДСТУ 8539:2015 L= 276 мм	5	2.0	10.0 кг

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата	Деталь 99	Стадія	Маса	Масштаб
Разраб.							РП		1:5
Пров.									
Т.Контр.							Аркуш	Аркушів	
						C245	 Tekla Structures		
Н.контр									
Утв.									

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
99	ПЛАСТИНА	Лист $\frac{10 \times 94 \text{ 0}}{C245 \text{ ДСТУ 8539:2015}}$ L= 278 мм	12	2.0	24.0 кг

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:			

РОЗКЛАДКА ПРОФНАСТИЛУ

Відомість відправних елементів						
Марка елемента	Найменування	Кіл. елем.	Маса, кг		Номер аркуша	Примітка
			елемента	всіх елем.		
Н1-1	Настил	8	10.1	80.8		
Н1-2	Настил	26	9.7	252.2		
Н1-3	Настил	8	11.8	94.4		
Н1-4	Настил	1	10.4	10.4		
Н1-5	Настил	10	10.4	104.0		
Н1-6	Настил	1	11.8	11.8		
Н1-7	Настил	1	10.4	10.4		
Н1-8	Настил	1	9.7	9.7		
Н1-9	Настил	3	9.7	29.1		
Н1-10	Настил	1	10.1	10.1		

План на отм. +73,790(+5.290)

4550

8100

6770

1330

1250

200

1150

6

7


8

A

H1-4	H1-3	H1-2	H1-2	H1-2	H1-1
H1-5	H1-3	H1-2	H1-2	H1-2	H1-1
H1-5	H1-3	H1-2	H1-2	H1-2	H1-1
H1-5	H1-3	H1-2	H1-2	H1-2	H1-1
H1-5	H1-3	H1-2	H1-2	H1-2	H1-1
H1-5	H1-3	H1-2	H1-2	H1-2	H1-1
H1-5	H1-3	H1-2	H1-2	H1-2	H1-1
H1-5	H1-3	H1-2	H1-2	H1-2	H1-1
H1-5	H1-6	H1-9	H1-9	H1-9	H1-10
H1-5	H1-2				
H1-5	H1-2				
H1-7	H1-8				

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док	Підп.	Дата					
Разраб.								Стадія	Аркуш	Аркуші
Пров.								РП		
Т.Контр.										
										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	





Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
H1-1	21	1	H75-750-0.7	1400	9.9	9.9		09Г2С	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							10.1		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
H1-1	8	10.1	80.8
Всього:		80.8	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
H75-750-0.7	09Г2С	79.2
Всього:		79.2

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:		




Специфікація								
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі
					шт.	заг.	марки	
H1-2	92	1	H75-750-0.7	1350	9.5	9.5		09Г2С
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							9.7	

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
H1-2	26	9.7	252.2
Всього:		252.2	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
H75-750-0.7	09Г2С	247.0
Всього:		247.0

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
H1-3	100	1	H75-750-0.7	1650	11.6	11.6		09Г2С	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							11.8		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
H1-3	8	11.8	94.4
Всього:		94.4	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
H75-750-0.7	09Г2С	92.8
Всього:		92.8

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
H1-4	101	1	H75-750-0.7	1450	10.2	10.2		09Г2С	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							10.4		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
H1-4	1	10.4	10.4
Всього:		10.4	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
H75-750-0.7	09Г2С	10.2
Всього:		10.2

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
H1-5	102	1	H75-750-0.7	1450	10.2	10.2		09Г2С	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							10.4		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
H1-5	10	10.4	104.0
Всього:		104.0	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
H75-750-0.7	09Г2С	102.0
Всього:		102.0

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
H1-6	103	1	H75-750-0.7	1650	11.6	11.6		09Г2С	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							11.8		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
H1-6	1	11.8	11.8
Всього:		11.8	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
H75-750-0.7	09Г2С	11.6
Всього:		11.6

						7-25-КМД					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів	
Разраб.								РП			
Пров.											
Т.Контр.											
Н.контр											
Утв.											

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
H1-7	104	1	H75-750-0.7	1450	10.2	10.2		09Г2С	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							10.4		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
H1-7	1	10.4	10.4
Всього:		10.4	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
H75-750-0.7	09Г2С	10.2
Всього:		10.2

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:		




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжин- а, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
H1-8	105	1	H75-750-0.7	1350	9.5	9.5		09Г2С	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							9.7		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
H1-8	1	9.7	9.7
Всього:		9.7	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
H75-750-0.7	09Г2С	9.5
Всього:		9.5

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	




Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
H1-9	106	1	H75-750-0.7	1350	9.5	9.5		09Г2С	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							9.7		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
H1-9	3	9.7	29.1
Всього:		29.1	

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
H75-750-0.7	09Г2С	28.5
Всього:		28.5

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										

Інв. № об.		Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт	Профіль	Довжина, мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
H1-10	107	1	H75-750-0.7	1400	9.9	9.9		09Г2С	
Маса напл. металу: 2.0% = 0.2 кг							10.1		

Відомість відправних елементів			
Марка елемента	Кіл. елем.	Маса, кг	
		елемента	всіх елем.
H1-10	1	10.1	10.1
Всього:		10.1	

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
H75-750-0.7	09Г2С	9.9
Всього:		9.9

						7-25-КМД				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ Док	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.								РП		
Пров.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										