



Studio 9

Виконавець:

Дизайн-студія "Престиж".

Замовник:

Київська обл, с.Вишеньки

Директор: Денекіна М. _____

Гол. конструктор: Денекін С. _____

Київ – 2019



Prestige

АЛЬБОМ КРЕСЛЕНЬ

Сходи монолітні

Робоча документація

Конструкції залізобетонні

Київська обл. с.Вишеньки

Виконавець _____

Замовник _____

Київ – 2019

Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні дані (відомість робочих креслень)	
2	Загальні вказівки	
3	Обмірний план	
4	Опалубочне креслення	
5	Схема розташування монолітних сходів	
6	Візуалізіція	
7	Візуалізіція	
8	Візуалізіція	
9	1-1 (розгортка)	
10	Схема армування	
11	Спеціфікація. Відомість деталей. Відомість витрат сталі	

Відомість робочих креслень основного комплекту


29.04.2019	Сходи монолітні, консольні	Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	1	11
с. Вишеньки	Відомість робочих креслень основного комплекту	Prestige		
		Підпис		Дата
Розробив	Денекін С			
Перевірів	Денекіна М			
Н. контролер				

Основні види робіт та конструкції на які складаються акти на закриття прихованих робіт (Додаток Л (ДБН А.1.3-5-2009.) "Організація будівельного виробництва")

Л.3. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні:


- прийняття змонтованої і підготовленої до бетування опалубки;
- відповідність арматури та закладних деталей робочим кресленням;
- відбір контрольних зразків бетону;
- відбір контрольованих зразків ванного зварювання;
- перевірка та приймання всіх конструкцій та їх елементів, що закриваються в процесі наступного бетонування;
- прийняття закінчених бетонних та залізобетонних конструкцій з оцінкою якості.

29.04.2019	Сходи монолітні, консольні	Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	2	11
с. Вишеньки	Загальні дані	Prestige		
		Підпис		Дата
Розробив	Денекін С			
Перевірів	Денекіна М			
Н. контролер				



Примітки:
1. За умовну вімітку $\pm 0,000$ прийнято рівень чистової підлоги.
2. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятись від розмірів після монтажно/демонтажних розмірів.
3. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.

29.04.2019	Сходи монолітні, консольні	Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	3	11
с. Вишеньки	Обмірний план приміщень	Prestige		
		Підпис		Дата
Розробив	Денекін С			
Перевірів	Денекіна М			
Н. контролер				



Опалубочне креслення

Примітки:

1. За умовну вімітку $\pm 0,000$ прийнято рівень чистової підлоги.
2. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятись від розмірів після монтажно/демонтажних розмірів.
3. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.
4. Мотаж фальш стіни зробити по місцю на кожне приміщення індивідуально, щоб закрити труби і радіатор, в подальшому радіатор сховається за декоративною решіткою.

29.04.2019	Сходи монолітні, консольні	Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	4	11
с. Вишеньки	Опалубочне креслення	Prestige		
		Підпис		Дата
Розробив	Денекін С			
Перевірив	Денекіна М			
Н. контролер				

Схема розташування монолітних сходів



Примітки:
1. За умовну вімітку $\pm 0,000$ прийнято рівень чистої підлоги.
2. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятися від розмірів після монтажно/демонтажних розмірів.
3. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.
4. Мотаж фальш стіни зробити по місцю на кожне приміщення індивідуально, щоб закрити труби і радіатор, в подальшому радіатор сховається за декоративною решіткою.

29.04.2019	Сходи монолітні, консольні	Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	5	11
с. Вишеньки		Prestige		
		Підпис		Дата
Розробив	Денекін С			
Перевірів	Денекіна М			
Н. контролер				




Візуалізація

	29.04.2019	Сходи монолітні, консольні	Стадія	Аркуш	Аркушів
			РП	6	11
с. Вишеньки		Візуалізація	Prestige		
			Підпис		Дата
Розробив		Денекін С			
Перевірів		Денекіна М			
Н. контролер					




Візуалізація

29.04.2019	Сходи монолітні, консольні	Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	7	11
с. Вишеньки	Візуалізація	Prestige		
		Підпис		Дата
Розробив	Денекін С			
Перевірив	Денекіна М			
Н. контролер				




Візуалізація

29.04.2019	Сходи монолітні, консольні	Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	8	11
с. Вишеньки	Візуалізація	Prestige		
		Підпис		Дата
Розробив	Денекін С			
Перевірив	Денекіна М			
Н. контролер				



1-1 Розгортка




Висота сходинки 196* мм
Контур перекриття — — —
РЧП 1-го поверху 0.000
До перекриття 2.300* мм
РЧП 2-го поверху 2.550* мм


* - розмір уточнюється на місці.

29.04.2019	Сходи монолітні	Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	9	11
с. Вишенькі	1-1 Розгортка	Prestige		
		Підпис		Дата
Розробив	Денекін С			
Перевірив	Денекіна М			
Н. контролер				

Схема армування монолітних сходів



29.04.2019	Сходи монолітні, консольні	Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	10	11
с. Вишеньки	Схема армування монолітних сходів	Prestige		
		Підпис		Дата
Розробив	Денекін С			
Перевірів	Денекіна М			
Н. контролер				

Відомість деталей	
Поз.	Єскіз
1	
2	
3	

Специфікація					
Поз	Позначення	Найменування	Кіл.	Масса од./кг	Примітки
		Сходи монолітні			Кг
1	ДСТУ 3760:2006	φ8 А400С L _{общ.м/п} = 240	1	94,80	
2	—//—	φ12 А400С L _{общ.м/п} = 80	1	71,04	
3	—//—	L63 А400С L _{общ.м/п} = 80	1	87	252.84
		Матеріали			
		Бетон, С25/30 П4 W6		2,5 м³	

Відомість витрат сталі							
Марка елемента	Вироби арматурні						Разом
	Арматура класу						
	А 240С		А 400С				
	ДСТУ 3760:2006						
	L 63	Всього:	Ø8	Ø10	Ø12	Всього:	
Сходи монолітні	87,00	87	94	68	71,04	320,04	320,04

29.04.2019	Сходи монолітні, консольні	Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	11	11
с. Вишеньки	Специфікація, відомість деталей.	Prestige		
		Підпис		Дата
Розробив	Денекін С			
Перевірів	Денекіна М			
Н. контролер				

Studio 9

*Україна
Київ*



Київ – 2019