







Відомість деталей

Поз.	Ескіз
2	
5	




- Примітки:
- Всі металеві конструкції та відкриті закладні деталі підлягають антикорозійному захисту двома шарами грунтувки ГФ-021.
 - Висота зварювальних швів (крім вказаних) прийнята 6 мм.
 - Зварювання виконувати електродами З42 згідно ГОСТ 9467-75.
 - Вогнезахист металевих конструкцій виконати згідно діючих пожежних та будівельних норм по окремому розділу проекту.


Специфікація елементів сходів

Поз.	Позначення	Найменування	Кіль.	Маса од.кз	Примітки
Кр-1п	Косоур металевий	Швелер №16 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=3156	1	44,9	Довжину уточнити по місцю
Кр-1л	Косоур металевий	Швелер №16 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=3156	1	44,9	Довжину уточнити по місцю
Кр-2п	Косоур металевий	Швелер №16 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=3156	1	44,9	Довжину уточнити по місцю
Кр-2л	Косоур металевий	Швелер №16 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=3156	1	44,9	Довжину уточнити по місцю
Кр-3п	Косоур металевий	Швелер №16 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=3016	1	42,8	Довжину уточнити по місцю
Кр-3л	Косоур металевий	Швелер №16 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=3016	1	42,8	Довжину уточнити по місцю
Кр-4п	Косоур металевий	Швелер №16 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=2409	1	34,2	Довжину уточнити по місцю
Кр-4л	Косоур металевий	Швелер №16 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=2409	1	34,2	Довжину уточнити по місцю
Б1	Балка металева	Швелер №24 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=3160	2	75,84	
Б2	Балка металева	Швелер №24 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=3160	1	75,84	
	Балка металева	Швелер 2N№16 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=3160	1	89,75	
Б3	Балка металева	Швелер №24 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ27772-88 L=3160	1	75,84	
1		Кутик 90х90х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ27772-88 L=180	14	1,65	
2		Полоса -300х200х8 ГОСТ19903-74 С245 ГОСТ27772-88	2	37,68	
3		φ10 А400С ДСТУ 3760-98 L=1180	118	0,73	
4		φ10 А400С ДСТУ 3760-98 Lзаг=105,0м.п.	-	0,617	64,8кг
5		φ8 А240С ДСТУ 3760-98 L=460	324	0,19	
6		Полоса -200х200х8 ГОСТ19903-74 С245 ГОСТ27772-88	8	25,12	
		Матеріали			
		Бетон кл. В25, W4	1,82		м³

Балка металева Б1, Б3



Балка металева Б2



Специфікація елементів сходів	Стадія	Аркуш	Аркушів
	П	2	