

//4 GROUP

Зміст

№	Назва	№	Назва
1	Титулка	31	Візуалізація Спальні 6
2	Зміст	32	Візуалізація Гардероб 1
3	Візуалізація Кухні-вітальні 1	33	Візуалізація Гардероб 2
4	Візуалізація Кухні-вітальні 2	34	Візуалізація Гардероб 3
5	Візуалізація Кухні-вітальні 3	35	Візуалізація С/В №2 1
6	Візуалізація Кухні-вітальні 4	36	Візуалізація С/В №2 2
7	Візуалізація Кухні-вітальні 5	37	Візуалізація С/В №2 3
8	Візуалізація Кухні-вітальні 6	38	Обмірний план М 1:50
9	Візуалізація Кухні-вітальні 7	39	План демонтажу М 1:50
10	Візуалізація Кухні-вітальні 8	40	План демонтажу перекриття М 1:40
11	Візуалізація Кухні-вітальні 9	41	План монтажу М 1:50
12	Візуалізація Кухні-вітальні 10	42	План монтажу №2 М 1:40
13	Візуалізація Кухні-вітальні 11	43	План монтажу №3 М 1:40
14	Візуалізація С/В	44	План монтажу №4 М 1:40
15	Візуалізація Коридору 1	45	План після перепланування М 1:50
16	Візуалізація Коридору 2	46	План меблів М 1:50
17	Візуалізація Коридору 3	47	План меблів 2ого ярусу М 1:30
18	Візуалізація Кабінету 1	48	План сантехніки М 1:40
19	Візуалізація Кабінету 2	49	План радіаторів, кондиціонування та вентиляції М 1:50
20	Візуалізація Кабінету 3	50	План розміщення розеток та електровиводів М 1:50
21	Візуалізація Кабінету 4	51	План розміщення розеток та електровиводів 2ого ярусу М 1:30
22	Візуалізація Лаунж зони 1	52	План розміщення вимикачів М 1:50
23	Візуалізація Лаунж зони 2	53	План розміщення вимикачів 2ого ярусу М 1:30
24	Візуалізація Лаунж зони 3	54	План стелі М 1:50
25	Візуалізація Лаунж зони 4	55	План стелі 2ого ярусу М 1:30
26	Візуалізація Спальні 1	56	План теплих підлог М 1:50
27	Візуалізація Спальні 2	57	План підлогового покриття М 1:50
28	Візуалізація Спальні 3	58	План оздоблення приміщень М 1:50
29	Візуалізація Спальні 4	59	План з позначенням кутів розгортки М 1:50
30	Візуалізація Спальні 5		

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Рорзробив		
	Перевішив		
-			











Візуалізація. Кухня-вітальня



























Візуалізація. Кабінет











Візуалізація. Лаунж зона



















Візуалізація. Спальня

















Візуалізація. Санвузол №2



Обмірний план М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м ²
1	Кухня-вітальня	40,96
2	С.В	2,69
3	Коридор	11,40
4	Кабінет	11,14
5	Спальня	10,14
6	С.В. №2	5,91
7	Балкон	3,59
Всього		85,83

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | - Існуючі стіни (Шлакоблок) |
|  | - Існуючі стіни (Газоблок) |
|  | - Існуючі стіни (Цегла) |
|  | - Існуючі стіни (Залізобетон) |
|  | - Водопостачання |



Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
	Перевірив		
-		/4 GROUP	


План демонтажу М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Кухня-вітальня	40,96
2	С.В.	2,69
3	Коридор	11,40
4	Кабінет	11,14
5	Спальня	10,14
6	С.В. №2	5,91
7	Балкон	3,59
Всього		85,83

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Газоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Демонтаж стін
 - Демонтаж інших конструкцій
 - Демонтаж перекриття
 - Водопостачання
 - Каналізація


Примітка:
- Обмір виконаний по ке штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.



Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
Перевірів			
-		4 GROUP	

План демонтажу перекриття М 1:40



Примітка:
- Обмір виконаний по ке штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Кухня-вітальня	40,96
2	С.В.	2,69
3	Коридор	11,40
4	Кабінет	11,14
5	Спальня	10,14
6	С.В. №2	5,91
7	Балкон	3,59
Всього		85,83

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Газоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Демонтаж стін
 - Демонтаж інших конструкцій
 - Демонтаж перекриття
 - Водопостачання
 - Каналізація

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва





Стадія	Аркуш	Аркушів
ДП		
Дата		Підпис
Вед. спеціаліст		
Розробив		
Перевірив		

План монтажу М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Кухня-вітальня	40,16
2	С.В	1,93
3	Коридор	7,14
4	Кабінет	8,89
5	Спальня	15,57
6	Гардероб	5,18
7	С.В. №2	6,65
Всього		85,27

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Газоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Монтаж стін (Газоблок) 100 мм
 - Монтаж конструкцій ГКЛ
 - Монтаж перекриття
 - Заливка чорнової стяжки/підлогових штроб Н=80 мм
 - Водопостачання
 - Каналізація



Примітка:

- Обмір виконаний по ке штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.


Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

Стадія	Аркуш	Аркушів
ДП		
Дата	Підпис	
Вед. спеціаліст		
Рорзробив		
Перевірів		

-

4 GROUP

План монтажу вікон в перекритті



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Кухня-вітальня	40,16
2	С.В	2,40
3	Коридор	7,14
4	Кабінет	8,89
5	Спальня	15,57
6	Гардероб	5,18
7	С.В. №2	6,97
Всього		86,06

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Газоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Монтаж стін (Газоблок) 100 мм
 - Монтаж конструкцій ГКЛ
 - Монтаж перекриття
 - Заливка чорнової стяжки/підлогових штроб Н=80 мм
 - Водопостачання
 - Каналізація

Примітка:


- Обмір виконаний по ке штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва


	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата	Підпис	
	Вед. спеціаліст		
	Рорзробив		
Перевірів			
-		4 GROUP	

План монтажу №3 М 1:40

План монтажу балок



План монтажу ОСБ плит




ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№	Назва приміщення	м²
1	Лаунж зона	14,29
Всього		14,29


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Існуючі стіни (Шлакоблок)
- Існуючі стіни (Газоблок)
- Існуючі стіни (Цегла)
- Існуючі стіни (Залізобетон)
- Монтаж стін (Газоблок) 100 мм
- Монтаж плити ОСБ
- Монтаж металевої балки 80х40 мм
- Водопостачання
- Каналізація

В-1



Розріз 1-1
М 1:40




Примітка:

- Обмір виконаний по ке штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.


Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

Стадія	Аркуш	Аркушів
ДП		
Дата		Підпис
Вед. спеціаліст		
Рорзробив		
Перевірів		

План монтажу №4 М 1:40



Фрагмент плану № 1
М 1:30





Примітка:
- Обмір виконаний по ке штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
Перевірів			
-		4 GROUP	

План після перепланування М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м ²
1	Кухня-вітальня	40,16
2	С.В	1,93
3	Коридор	7,42
4	Кабінет	8,99
5	Спальня	14,94
6	Гардероб	5,18
7	С.В. №2	6,65
Всього		85,27

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | - Існуючі стіни (Шлакоблок) |
|  | - Існуючі стіни (Газоблок) |
|  | - Існуючі стіни (Цегла) |
|  | - Існуючі стіни (Залізобетон) |
|  | - Водопостачання |



Примітка:

- Обмір виконаний по ке штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
	Перевірив		
-		/4 GROUP	


Пан меблів М 1:50



Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
Перевірив			
-		4 GROUP	

Пан меблів другого ярусу М 1:30











ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Лаунж зона	14,38
Всього		14,38

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Стіни (Газоблок)
 - Стіни (Гіпсокартон)


Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
	Перевірів		
-		/4 GROUP	

План сантехніки М 1:30



В-1
350x350
(вузол ввода води)





Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

Примітка:
- Обмір виконаний по ке штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
	Перевірив		
-		/4 GROUP	

Пан радіаторів, кондиціонування та вентиляції М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Кухня-вітальня	40,16
2	С.В	1,93
3	Коридор	7,42
4	Кабінет	8,99
5	Спальня	14,94
6	Гардероб	5,18
7	С.В. №2	6,65
Всього		85,27

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Стіни (Газоблок)
 - Стіни (Гіпсокартон)
 - Кондиціонер
 - Зовнішній блок кондиціонера
 - Траса підключення конд.
 - Вентиляція
 - Електровивід
 - Радіатор


Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Рорзробив		
	Перевірів		
-		4 GROUP	

Пан розміщення розеток та електровиводів М 1:50



- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.
- Розміри виділені червоним кольором потрібно відцентрувати по факту.
- На монтажу розеток від чистової підлоги 300мм (центр),крім тих, висота яких на плані вказана додатково.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:


- Розетка для інтернета (вихід)
- Розетка для інтернета
одинарна (вихід)
- Розетка для інтернета
подвійна (вихід)
- Розетка звичайна
- Розетка вологостійка
- ЮСБ розетка
- Електровивід
- Позначка перетину

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

/4 GROUP

Пан розміщення розеток та електровиводів другого ярусу М 1:30

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Лаунж зона	14,39
Всього		14,39



2 роз, 1 usb, 1 usb-c

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Розетка для інтернета (вхід)
 - Розетка для інтернета одинарна (вихід)
 - Розетка для інтернета подвійна (вихід)
 - Розетка звичайна
 - Розетка вологозахисна
 - ЮСБ розетка
 - Електровивід
 - Позначка перетину



Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.
- Розміри виділені червоним кольором потрібно відцентрувати по факту.
- Н монтажу розеток від чистової підлоги 300мм (центр),крім тих, висота яких на плані вказана додатково.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Рорзробив		
	Перевірів		
-			

Пан розміщення світильників та електровиводів М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Кухня-вітальня	40,16
2	С.В	1,93
3	Коридор	7,42
4	Кабінет	8,99
5	Спальня	14,94
6	Гардероб	5,18
7	С.В. №2	6,65
Всього		85,27

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Стіни (Газоблок)
 - Конструкції ГКЛ
 - LED освітлення настінне
 - LED освітлення стельове
 - Групи освітлення
 - Номер групи
 - Електровивід
 - Електровивід під домофон


Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.
- Розміри виділені червоним кольором потрібно відцентрувати по факту.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Рорзробив		
		Перевірів	
		4 GROUP	

Пан розміщення світильників та електровиводів другого ярусу М 1:30



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Лаунж зона	14,39
Всього		14,39

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Стіни (Газоблок)
 - Конструкції ГКЛ
 - LED освітлення настінне
 - LED освітлення стельове
 - Групи освітлення
 - Номер групи
 - Електровивід
 - Електровивід під домофон



Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.
- Розміри виділені червоним кольором потрібно відцентрувати по факту.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
	Перевірив		
-		4 GROUP	

План розміщення вимикачів М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Кухня-вітальня	40,16
2	С.В	1,93
3	Коридор	7,42
4	Кабінет	8,99
5	Спальня	14,94
6	Гардероб	5,18
7	С.В. №2	6,65
Всього		85,27

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Вимикач одноклавішний
 - Вимикач одноклавішний прохідний
 - Вимикач двуклавішний
 - Вимикач двуклавішний прохідний
 - Вимикач з клавішою на вентилятор
 - Вимикач в одній рамці з розеткою
 - ЛЕД освітлення настінне
 - ЛЕД освітлення стельове
 - Групи освітлення
 - Електровивід
 - 2,4 — Номер групи


Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.
- Розміри виділені червоним кольором потрібно відцентрувати по факту.
- Н монтажу вимикачів від чистової підлоги 900мм (центр),крім тих, висота яких на плані вказана додатково.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Рорзробив		
Перевірів			
-		4 GROUP	

Пан розміщення вимикачів другого ярусу М 1:30



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Лаунж зона	14,39
Всього		14,39

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Вимикач одноклавішний
 - Вимикач одноклавішний прохідний
 - Вимикач двуклавішний
 - Вимикач двуклавішний прохідний
 - Вимикач з клавішою на вентилятор
 - Вимикач в одній рамці з розеткою
 - LED освітлення настінне
 - LED освітлення стельове
 - Групи освітлення
 - Електровивід
 - Номер групи



Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.
- Розміри виділені червоним кольором потрібно відцентрувати по факту.
- Н монтажу вимикачів від чистової підлоги 900мм (центр),крім тих, висота яких на плані вказана додатково.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва




	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Рорзробив		
	Перевірів		
-			

План стелі М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Кухня-вітальня	39,58
2	С.В	1,76
3	Коридор	6,98
4	Кабінет	8,47
5	Спальня	15,33
6	Гардероб	5,08
7	С.В. №2	6,45
Всього		83,75

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Стіни (Газоблок)
 - Стіни (Гіпсокартон)
 - Стеля з ГКЛ
 - Монтаж ніші та стелі 2-го рівня
 - Світильники
 - Позначка перетину




Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.
- Розміри виділені червоним кольором потрібно відцентрувати по факту.
- *Кількість матеріалів вказана без врахування підрізок.


Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата	Підпис	
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
	Перевірив		
-		4 GROUP	

План стелі другого ярусу М 1:50



Січення тиньової стелі



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Лаунж зона	14,39
Всього		14,39

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Стіни (Газоблок)
 - Конструкції ГКЛ
 - Стеля з ГКЛ
 - Монтаж ніші та стелі 2-го рівня
 - Світильники
 - Позначка перетину



Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.
- Розміри виділені червоним кольором потрібно відцентрувати по факту.
- *Кількість матеріалів вказана без врахування підрізок.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
	Перевірив		
-	4 GROUP		

Пан теплих підлог М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м ²
1	Кухня-вітальня	40,16
2	С.В	1,93
3	Коридор	7,42
4	Кабінет	8,99
5	Спальня	14,94
6	Гардероб	5,18
7	С.В. №2	6,65
Всього		85,27

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | - Існуючі стіни (Шлакоблок) |
|  | - Існуючі стіни (Цегла) |
|  | - Існуючі стіни (Залізобетон) |
|  | - Стіни (Газоблок) |
|  | - Стіни (Гіпсокартон) |
|  | - Підлогове покриття |
|  | - Тепла підлога |
|  | - Площа теплої підлоги |
|  | - Терморегулятор |



Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.
- Розміри виділені червоним кольором потрібно відцентрувати по факту.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
	Перевірив		
-		/4 GROUP	


Пан підлогового покриття М 1:50




ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Кухня-вітальня	40,16
2	С.В	1,93
3	Коридор	7,42
4	Кабінет	8,99
5	Спальня	14,94
6	Гардероб	5,18
7	С.В. №2	6,65
Всього		85,27

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- Існуючі стіни (Шлакоблок)
 - Існуючі стіни (Цегла)
 - Існуючі стіни (Залізобетон)
 - Стіни (Газоблок)
 - Стіни (Гіпсокартон)
 - Плитка під ламінат
 - Ламінат
 - 0,11 м² - Площа підлогового покриття
 - Плінтус прихованого монтажу
 - Компенсатор з'єднання матеріалу
 - Напрямок укладки покриття

Плінтус прихованого монтажу
Р-105.. 60x15x2500



Переріз підлоги
з керамогранітним покриттям





Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

Примітка:

- Обмір виконаний по не штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.
- Розміри виділені червоним кольором потрібно відцентрувати по факту.
- *Кількість матеріалів вказана без врахування підрізків.
- Монтаж прихованого плінтусу виконувати перед встановлення меблів та дверей

Стадія	Аркуш	Аркушів
ДП		
Дата		Підпис
Вед. спеціаліст		
Рорзробив		
Перевірів		
-		4 GROUP

Пан оздоблення приміщень М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Кухня-вітальня	40,24
2	С.В	2,40
3	Коридор	7,14
4	Кабінет	8,89
5	Спальня	15,57
6	Гардероб	5,18
7	С.В. №2	6,97
Всього		86,17

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:


- Існуючі стіни (Шлакоблок)
- Існуючі стіни (Цегла)
- Існуючі стіни (Залізобетон)
- Стіни (Газоблок)
- Стіни (Гіпсокартон)
- Плитка Тип 1
- Декоративна штукатурка
- Дерев'яна панель
- Біла фарба
- Стінові панелі
- Фарба чорноба за меблями

Примітка:
- Обмір виконаний по ке штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Рорзробив		
	Перевірів		
-		4 GROUP	

Пан оздоблення приміщень 2ого ярусу М 1:50



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Назва приміщення	м²
1	Лаунж зона	14,39
Всього		14,39

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Існуючі стіни (Шлакоблок)
- Існуючі стіни (Цегла)
- Існуючі стіни (Залізобетон)
- Стіни (Газоблок)
- Стіни (Гіпсокартон)
- Плитка Тип 1
- Декоративна штукатурка
- Дерев'яна панель
- Біла фарба
- Стінові панелі
- Фарба чорнова за меблями

Примітка:
- Обмір виконаний по ке штукатурених стінах, можлива похибка в розмірах.
- Висотні розміри вказані з урахуванням чистового покриття підлоги.
- Розміри вказані з урахуванням фінального покриття стін.

Дизайн проект квартири ЖК "Комфорт Таун" м. Києва

	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ДП		
	Дата		Підпис
	Вед. спеціаліст		
	Розробив		
	Перевірив		
-		/4 GROUP	