Найменування профіля (ДСТУ, ГОСТ)	Найменування або марка металу	Номер або розміри профіля	№ п/п	Технічна специфікація металу					
				Стійки	Ригелі	Сходи	Навіс	Прогони	Загальна вага, кг
Труби сталеві квадратні (ГОСТ 8639-82)	С 235 ДСТУ 8539:2015	□ 80х5		127.2					127.2
		□ 40х4					63.3	43.4	106.7
Швеллери стальні гарячекатані ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)	С 245 ДСТУ 8539:2015	[10У			151.2	17.2			168.4
Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні(ДСТУ 2251:2018)	С 235 ДСТУ 8539:2015	L 45х4				30.1			30.1
Прокат листовий гарячекатаний (ДСТУ 8540:2015)	С 245 ДСТУ 8539:2015	t=8		8.2	3.3	2.5			14.0
Всього по марках				135.4	154.5	49.8	63.3	43.4	446.4

Відомість елементів пандусу та сходів

Марка елемента	Переріз			Зусилля для прикріплення			Група конструкцій	Найменування або марка металу	Примітка
	Ескіз	Поз.	Склад	A, кН	N, кН	M, кН*м			
Ст-1	□ 1	1	гн.тр. □80х5	–	–	–	–	С235	
РМ-1	□ 1	1	гн.тр. □40х4	–	–	–	–	С235	
П-1	□ 1	1	гн.тр. □40х4	–	–	–	–	С235	
Р-1	[1	1	[10У	–	–	–	–	С235	
Кс-1	[1	1	[10У	–	–	–	–	С235	
а	L 1	1	L45х4	–	–	–	–	С235	
Н-1			— ПВЛ 506	–	–	–	–	С235	просічно-витяжна сталь

Примітки:

1. Даний аркуш читати разом із аркушами КМ 1..2.

Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата

Стадія	Аркуш	Аркушів
	3	

Технічна специфікація сталі.

Погоджено

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.