



Відомість документів, на які посилаються і які додаються

[illegible]

6. Забезпечити виконання замовником об'єкта аудитування вимог абзацу 9 статті 11 Закону України «Про страховий фонд документації України»

Формат: А3


						3721 - 1 - КМ		
						Автозাপравний комплекс з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, АГЗП за адресою: вул. Замисловська, 10, м. Київ, 01010, Україна.		
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			
ГІП		Балка				Стадія	Аркуш	Аркушів
						Р	2	
Н.Контр.		Стельмах				Відомість робочих креслень основного комплекту марки КМ.		
Перевірю		Андрєєва						
Розроблю		Щмило				Відомість відправних елементів.		

6.1. Заходи по антикорозійному захисту розроблені на підставі ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 «Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії». Всі роботи з антикорозійного захисту необхідно робити з дотриманням ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки.

№	Найменування	Примітки
	Металеві конструкції	
1	Приймання площ опирання сталевих конструкцій на фундаменти, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному(в плані і по висоті)з складанням виконавчої схеми	
2	Вибірковий контроль якості швів зварних з'єднань	

						3721 - 1 - КМ
						Автомобільний комплекс з пункту сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗК за адресою: вул. Київська, 109, м. Київ, Україна. Контактні дані: тел. 067-888-8888, факс 067-888-8889.
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	
ГІП		Балко				Стадія
						Р
						Аркуш
						3
						Аркуші
Н.Контр.		Стельмах				
Перевірив		Андрєва				
Розробив		Шумило				
						Технічні вказівки.

Загальний вигляд каркасу будівлі АЗК.



1. Загальні вказівки по влаштуванню конструкцій навісу – див. КМ-3.
2. Специфікацію – див. КМ-2.

						3721 – 1 – КМ		
						Автомобільний пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, АГЗП за адресою: м. Київ, вул. ...		
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів	Стадія	Аркуш
ГП		Балко					Р	4
Н.Контр.		Стельмах				Загальний вигляд каркасу будівлі ***		
Перевірив		Андрєєва						
Розробив		Шумило						





Погоджено		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № ор.		

Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	№ п.п.	Масса металла по элементам конструкций, кг								Общая масса, кг
				Колони	Балки	Фермы	Лит. набіс	Дм	Прогони	Гз	Деталі: П, Км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97	С245□ ГОСТ 27772-2015	С 18У	1		808.3							808.3
			2									
		Итого:	3		808.3							808.2
Всего профиля:			4		808.3							808.2
Узелки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93	С245□ ГОСТ 27772-2015	L 75x5	5								11.4	11.4
			6									
		Итого:	7								11.4	11.4
Всего профиля:			8								11.4	11.4
Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-2015	С245□ ГОСТ 27772-2015	-3	9			2.1					1.0	3.1
		-5	10		6.1	27.4		2.5			11.8	47.7
		-6	11	5.1	59.9		8.3				15.4	88.7
		-8	12	14.6								14.6
		-10	13	44.7			24.5					69.2
		-12	14	57.7								57.7
		Итого:	15	122.1	66.0	29.4	32.9	2.5			28.2	281.1
Всего профиля:			16	122.1	66.0	29.4	32.9	2.5			28.2	281.1
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003	С245□ ГОСТ 27772-2015	Гн.50x3	17					60.4				60.4
		Гн.60x3	18			137.5						137.5
		Гн.80x3	19			550.1				190.8		741.0
		Гн.100x3.5	20				1185.9		1331.2			2517.1
		Гн.140x5	21	332.9								332.9
		Итого:	22	332.9		687.7	1185.9	60.4	1331.2	190.8		3788.9
Всего профиля:			23	332.9		687.7	1185.9	60.4	1331.2	190.8		3788.9
Трубы стальные профильные для металлоконструкций ГОСТ 32931-2015	С245□ ГОСТ 27772-2015	ТПК 25x2.0	24					18.1				18.1
			25									
		Итого:	26					18.1				18.1
Всего профиля:			27					18.1				18.1
Всего масса металла:			28	455.1	874.2	717.1	1218.8	81.0	1331.2	190.8	39.6	4907.7
В том числе по маркам или наименованиям:			29									
С245			30	455.1	874.2	717.1	1218.8	81.0	1331.2	190.8	39.6	4907.7

1. Загальні вказівки по влаштуванню конструкцій – див. КМ-3.

						3721 – 1 – КМ					
						Автомобильный комплекс с парковочными местами для автомобилей, АГЗП на адресе: вул. Звенигородська, 10, м. Киев, Украина 01033. Контакт: 096 123 45 67. Проектирование: ООО "Инженерное бюро", Киев, Украина					
Эм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Балка				Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів			Р	5	
Н.Контр.		Стельмах				Спецификация металлопроката будинку АЗК.					
Перевірю		Андрєєва									
Розроблю		Щуило									

Схема розміщення колон.
1:100



- 1. Загальні вказівки по влаштуванню конструкцій навісу - див. КМ-3.
- 2. Специфікацію - див. КМ-2.

						3721 - 1 - КМ			
						Автомобільний комплекс з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗК за адресою: вул. [redacted] м. Катюцьк, Катюцький обл.			
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Балко					Р	6	
Н.Контр.		Стельмах				Схема розміщення колон			
Перевірив		Андрєєва							
Розробив		Шумило							

A diagram of a single neuron. An input line labeled '1' enters a triangular neuron body from the left. The output of the neuron is a vertical line on the right.







1. Загальні вказівки по влаштуванню конструкції навісу – див. КМ-3.
2. Специфікацію – див. КМ-2.



Погоджено		Зам. №		Підпис і дата		Інв. № ор.	






Tekla Structures



1. Загальні вказівки по влаштуванню конструкції навісу - див. КМ-3.
2. Специфікацію - див. КМ-2.

						3721 – 1 – КМ			
						Автомобільний транспортний засіб, АГЗП за адресою: [Redacted]			
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Балко		[Signature]			Р	8	
Н.Контр.		Стельмах		[Signature]		Розріз 1-1.	[Redacted]		
Перевіриб		Андрєва		[Signature]					
Розробиб		Щумило		[Signature]					





Схема розміщення конструкцій покриття



- 1. Загальні вказівки по влаштуванню конструкції навісу - див. КМ-3.
- 2. Специфікацію - див. КМ-2.

						3721 – 1 – КМ			
						Автомобільний пункт технічного обслуговування автомобілів АЗС за адресою: Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул. Київська, 100, м. Київ Вул			

Tekla Structures	Погоджено			
	Зам. інв. №			
	Підпис і дата			
	Інв. № ор.			



Специфікація

Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт.	Профіль	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
К-1	25	1	— 12x350	350	11.5	11.5		С245	КМ-20
	30	8	— 6x50	70	0.1	0.8		С245	КМ-20
	104	1	 140x5	3218	66.6	66.6		С245	
	105	8	— 8x95	95	0.4	3.2		С245	КМ-20
	106	1	— 10x400	400	12.6	12.6		С245	КМ-20
Маса напл. металу: 10% Розкрію: 2.0% = 2.8 кг						97.5			


Відомість відправочних елементів

Марка ел-та	Кіл. шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
К-1	1	97.5	97.5
Всього:			97.5


Вибірка металу

Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6x50	С245	0.8
— 8x95	С245	3.2
— 10x400	С245	12.6
— 12x350	С245	11.5
□ 140x5	С245	66.6
Всього:		94.7

1. Виготовлення і монтаж металевих конструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ Б. В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення", та ДСТУ Б. В. 2. 6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу".
2. Виготовлення та монтаж виконувати згідно вказівок на КМ-3.

						3721 - 1 - KM		
						Автозаправний комплекс з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗК за адресою: м.п. Золотий Лист, вул. Свободи, 10, прим. 10, 10-й поверх, кім. 10.10.10.		
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			
ГП		Балко				Стадія	Аркуш	Аркуші
						Р	10	
Н.Контр.		Стельмах				Колона К-1.		
Перевірив		Андрєєва						
Розробив		Шимид						

			Погоджено
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	









Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт.	Профіль	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
К-2	25	1	— 12x350	350	11.5	11.5		С245	КМ-20
	30	8	— 6x50	70	0.1	0.8		С245	КМ-20
	104	1	□ 140x5	3218	66.6	66.6		С245	
	105	8	— 8x95	95	0.4	3.2		С245	КМ-20
	107	1	— 10x320	320	8.0	8.0		С245	КМ-20
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 2.7 кг							92.8		

Відомість відправочних елементів			
Марка ел-та	Кіл. шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
К-2	4	92.8	371.2
		Всього:	371.2


Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6x50	С245	3.2
— 8x95	С245	12.8
— 10x320	С245	32.0
— 12x350	С245	46.0
□ 140x5	С245	266.4
Всього:		360.4

1. Виготовлення і монтаж металевих конструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ Б. В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення", та ДСТУ Б. В. 2. 6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу".
2. Виготовлення та монтаж виконувати згідно вказівок на КМ-3.

						3721 – 1 – КМ			
						Автоматизований контроль якості виконання робіт за проектом, АГЗП за адресою: м. Київ, вул. ...			
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	... роботи; Колонна К-2.			
ГП		Балко				Стадія		Аркуш	Аркушів
						Р		11	
Н.Контр.		Стельмах				Колона К-2.		ПП "ПБК"Портал"	
Перевіри		Андрєва							
Розробив		Шумило							



Загальний вигляд



- Виготовлення і монтаж металевих конструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ Б. В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення", та ДСТУ Б. В. 2. 6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу".
- Виготовлення та монтаж виконувати згідно вказівок на КМ-3.

Специфікація

Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт.	Профіль	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-1	71	24	— 6x100	160	0.8	19.2		С245	КМ-20
	120	1	□ 18У	6450	104.8	104.8		С245	
	122	6	— 6x60	166	0.4	2.4		С245	КМ-20
	123	1	□ 18У	6150	99.9	99.9		С245	

Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 6.8 кг 233.1

Вибірка металу

Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 18У	С245	204.7
— 6x60	С245	21.6
Всього:		226.3




Відомість відправочних елементів

Марка ел-та	Кіл. шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Б-1	1	233.1	233.1
Всього:		233.1	


3721 - 1 - КМ

Автомобільний комплекс з пунктом обслуговування водіїв та пасажирів, АГЗП за адресою: м. Київ, вул. [redacted], Київська обл., вул. [redacted]

Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата
ГП	Балка				
Н.Контр.	Стельмах				
Перевіри	Андрєва				
Розраб	Шумило				
Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів					
Балка Б-1					
Формат: А3					



Загальний вигляд



- 1. Виготовлення і монтаж металевих конструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ Б. В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення", та ДСТУ Б. В. 2. 6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу".
- 2. Виготовлення та монтаж виконувати згідно вказівок на КМ-4.




Погоджено			
Зам. №	№		
Підпис і дата			
Інв. №	ор.		

Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт.	Профіль	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-2	71	28	— 6x100	160	0.8	22.4		С245	КМ-20
	122	6	— 6x60	166	0.4	2.4		С245	КМ-20
	126	2	□ 189	7780	126.4	252.8		С245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 8.4 кг							286.0		


Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 189	С245	252.8
— 6x60	С245	24.8
Всього:		277.6

Відомість відправочних елементів			
Марка ел-та	Кіл. шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Б-2	1	286.0	286.0
Всього:		286.0	

						3721 – 1 – КМ			
						Автомобільний комплекс з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, АГЗП за адресою: вул. Катерини, 13, м. Катеринівка, Катеринівська обл.			
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата				
ГП		Балка				Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів	Стадія	Аркуш	Аркушів
							Р	13	
Н.Контр.		Стельмах				Балка Б-2			
Перевірив		Андрєєва							
Розробив		Щумило							



Загальний вигляд



1. Виготовлення і монтаж металевих конструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ Б. В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення", та ДСТУ Б. В. 2. 6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу".
2. Виготовлення та монтаж виконувати згідно вказівок на КМ-3.

Специфікація

Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт.	Профіль	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-3	71	15	— 6x100	160	0.8	12.0		С245	КМ-20
	122	6	— 6x60	166	0.4	2.4		С245	КМ-20
	125	2	□ 189	4940	80.3	160.6		С245	
	130	1	— 6x160	180	1.4	1.4		С245	КМ-20

Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 5.3 кг

181.7

Вибірка металу

Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 189	С245	160.6
— 6x160	С245	15.8
Всього:		176.4

Відомість відпрацюваних елементів

Марка ел-та	Кіл. шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Б-3	1	181.7	181.7
Всього:		181.7	

3721 - 1 - КМ

Автомобільний комплекс з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, АГЗП за адресою: вул. Дзержинська, 14, Київська обл., вул. Волинська, 14, м. Київ, Київський район, Київська обл.

Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата
ГП	Балко				
Н.Контр.	Стецьмах				
Перевірив	Андрєєва				
Розробив	Шумило				

Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів

Балка Б-3



Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	14	

Погоджено			
Зам. № ор.			
Підпис і дата			
Інв. № ор.			

Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт.	Профіль	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Б-4	1	2	— 5x130	167	0.8	1.6		С245	КМ-20
	36	5	— 5x150	150	0.9	4.5		С245	КМ-20
	129	2	□ 189	5850	95.1	190.2		С245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 5.9 кг							202.2		

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
□ 189	С245	190.2
— 5x150	С245	6.1
Всього:		196.3


Відомість відпрацюваних елементів			
Марка ел-та	Кіл. шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Б-4	1	202.2	202.2
Всього:			202.2




1. Виготовлення і монтаж металевих конструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ Б. В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення", та ДСТУ Б. В. 2. 6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу".
2. Виготовлення та монтаж виконувати згідно вказівок на КМ-3.

						3721 – 1 – КМ					
						Адреса: вул. Звенигородська, 10, м. Київ, 01030 Адреса: вул. Звенигородська, 10, м. Київ, 01030 Адреса: вул. Звенигородська, 10, м. Київ, 01030					
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Балко							Р	15	
Н.Контр.		Стельмах				Балка Б-4			Адреса: вул. Звенигородська, 10, м. Київ, 01030 Адреса: вул. Звенигородська, 10, м. Київ, 01030 Адреса: вул. Звенигородська, 10, м. Київ, 01030		
Перевірив		Андрєва									
Розробив		Шумило									


Погоджено		
Зам. №	ор.	
Підпис і дата		
№ ор.		



1-1
1:5



Загальний вигляд



Специфікація

Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт.	Профіль	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Кл-1	73	1	— 10x250	250	4.9	4.9		С245	КМ-20
	74	8	— 6x65	75	0.1	0.8		С245	КМ-20
	150	1	□ 100x3.5	3404	35.2	35.2		С245	
	151	1	— 6x100	100	0.5	0.5		С245	КМ-20
Маса напл. металу: 10% Розкрій: 2.0% = 12 кг							42.6		




Відомість відправочних елементів

Марка ел-та	Кіл. шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Кл-1	2	42.6	85.2
Всього:		85.2	


Видірка металу

Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6x65	С245	2.6
— 10x250	С245	9.8
□ 100x3.5	С245	70.4
Всього:		82.8

- Виготовлення і монтаж металевих конструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ Б. В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення", та ДСТУ Б. В. 2. 6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу".
- Виготовлення та монтаж виконувати згідно вказівок на КМ-3.

						3721 – 1 – КМ		
						Автоматизована система з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗК за адресою вул. Зимова, 3, м. Колона, Львівська обл. (на території АЗК) – будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів.		
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			
ГП		Балко				Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів		
						Стрбця	Аркуш	Аркушів
						Р	16	
Н.Контр.	Стельмах					Колона Кл-1		
Перевірив	Андрєва							
Розробив	Шумило							
								


Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено



Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт.	Профіль	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Кл-2	73	1	— 10x250	250	4.9	4.9		С245	КМ-20
	74	4	— 6x65	75	0.1	0.4		С245	КМ-20
	151	1	— 6x100	100	0.5	0.5		С245	КМ-20
	152	2	— 6x65	75	0.1	0.2		С245	КМ-20
	153	2	— 6x75	81	0.2	0.4		С245	КМ-20
	154	1	□ 100x3.5	3543	36.7	36.7		С245	
Маса напл. металу: 1.0% Розкрій: 2.0% = 1.3 кг							44.4		




Відомість відправочних елементів			
Марка ел-та	Кіл. шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Кл-2	3	44.4	133.2
		Всього:	133.2

Вибірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 6x75	С245	4.5
— 10x250	С245	14.7
□ 100x3.5	С245	110.1
		Всього:
		129.3



- Виготовлення і монтаж металевих конструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ Б. В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення", та ДСТУ Б. В. 2. 6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу".
- Виготовлення та монтаж виконувати згідно вказівок на КМ-3.

						3721 - 1 - КМ		
						Автомобільний комплекс з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗС за адресою: м. Київ, вул. ...		
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			
ГІП		Балко						
Н.Контр.		Стельмах						
Перевірив		Андрєєва						
Розробив		Щутило						
						Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів		
						Колона Кл-2		
						Формат: А3		






1. Виготовлення і монтаж металевих конструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення", та ДСТУ Б В. 2. 6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу".
2. Виготовлення та монтаж виконувати згідно вказівок на КМ-3.
3. Зварні шви виконувати по периметру прилягання трубі згідно вказівок на КМ-3.

Специфікація									
Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт.	Профіль	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марку		
Ф-1	36	7	— 5x150	150	0.9	6.3		C245	КМ-20
	108	1	□ 80x3	870	6.2	6.2		C245	
	109	1	□ 80x3	332	2.4	2.4		C245	
	110	2	□ 80x3	7800	55.2	110.4		C245	
	111	1	□ 60x3	688	3.6	3.6		C245	
	112	1	□ 60x3	506	2.6	2.6		C245	
	113	1	□ 80x3	1452	10.3	10.3		C245	
	114	1	□ 60x3	1439	7.5	7.5		C245	
	115	1	□ 60x3	1360	7.1	7.1		C245	
	116	1	□ 60x3	1372	7.1	7.1		C245	
	117	1	□ 60x3	1262	6.6	6.6		C245	
	118	1	□ 80x3	1192	8.4	8.4		C245	
	119	4	— 3x74	74	0.1	0.4		C245	КМ-20
	131	1	— 5x150	150	0.7	0.7		C245	КМ-20
Маса напл. металу: 10% Розкрії: 2.0% = 5.4 кг							185.0		

Відомість відпрацюваних елементів			
Марка ел-та	Кіл. шт.	Маса, кг	
		марки	всіх
Ф-1	4	185.0	740.0
Всього:			740.0

Видірка металу		
Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 3x74	С245	1.6
— 5x150	С245	28.0
☐ 60x3	С245	138.0
☐ 80x3	С245	550.8
Всього:		718.4

[illegible]



Специфікація

Марка ел-та	Дет. №	Кіл. шт.	Профіль	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітка
					шт.	заг.	марки		
Дм-1	174	2	 50x3	4652	19.8	39.6		С245	
	175	2	 50x3	970	4.1	8.2		С245	
	176	20	 25x2.0	650	0.9	18.0		С245	
	178	6	 50x3	495	2.1	12.6		С245	
	179	6	— 5x60	180	0.4	2.4		С245	КМ-20
Маса напл. металу: 1.0% Розкрію: 2.0% = 2.4 кг						83.2			



Відомість відправочних елементів

Марка ел-та	Кіл. шт.	Маса, кг	
		марки	всiх
ДМ-1	1	83.2	83.2
Всього:			83.2


Видірка металу

Профіль	Марка сталі	Маса, кг
— 5x60	C245	2.4
□ 25x2.0	C245	18.0
□ 50x3	C245	60.4
Всього:		80.8

1. ☐ Місце знаходження драбини металеві ДМ-1 – див. КМ-8.
2. ☐ Виготовлення і монтаж металевих конструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення", та ДСТУ Б. В. 2. 6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу".
3. ☐ Матеріал конструкції – сталь ВСт3кп6 по ГОСТ 27772-88.
4. ☐ Зварювання виконувати електродами Е-42А по ГОСТ 9467-75*, по периметру прилягання труб.
5. ☐ Катети зварних швів: – для зварювання труб 50х50х4 між собою – 4 мм; для приварки труб 25х25х3 – 3 мм.
6. ☐ Підготовка поверхонь під фарбування – металевими щітками.
7. ☐ Драбину пофарбувати емаллю ПФ-115 (ГОСТ 6485-76) – 20 мікрон по ґрунтовці ГФ-020 (ГОСТ 4056-63*) – 20 мікрон.
8. ☐ Колір емалі – "металік".

						3721 – 1 – КМ			
						Автозаправний комплекс з пунктом обслуговування водіїв та пасажирів, АГЗП за адресою: вул. Залізнична, смт. Кіровоградська обл., вул. Незалежності, Кіровоградська обл., вул. Незалежності, Кіровоградська обл.			
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата				
ГІП		Балко				Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів	Стадія	Аркуш	Аркуші
							Р	19	
Н.Контр.		Стельмах				Металева драбина Дм-1			
Перевірив		Андрєєва							
Розробив		Шмило							

Погоджено		
Зам. №	№	№
Підпис і дата		
Інв. №	ор.	



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг.	Примітка
1	Лист	Лист 5x129 ГОСТ 19903 C245 DSTY 8540:2015 L= 167 мм	2	0.8	16 кг
2	Лист	Лист 3x93 ГОСТ 19903 C245 DSTY 8540:2015 L= 93 мм	5	0.2	1.0 кг
25	Лист	Лист 12x350 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 350 мм	5	11.5	57.5 кг
30	Лист	Лист 6x50 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 70 мм	40	0.1	4.0 кг
36	Лист	Лист 5x150 ГОСТ 19903 C245 DSTY 8540:2015 L= 150 мм	33	0.9	29.7 кг
71	Лист	Лист 6x100 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 160 мм	67	0.8	53.6 кг
73	Лист	Лист 10x250 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 250 мм	5	4.9	24.5 кг
74	Лист	Лист 6x65 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 75 мм	28	0.1	2.8 кг
105	Лист	Лист 8x95 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 95 мм	40	0.4	16.0 кг
106	Лист	Лист 10x400 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 400 мм	1	12.6	12.6 кг
107	Лист	Лист 10x320 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 320 мм	4	8.0	32.0 кг
119	Лист	Лист 3x74 ГОСТ 19903 C245 DSTY 8540:2015 L= 74 мм	16	0.1	1.6 кг
122	Лист	Лист 6x59 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 166 мм	18	0.4	7.2 кг
124	Лист	Лист 6x50 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 350 мм	5	0.8	4.0 кг
130	Лист	Лист 6x159 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 180 мм	1	1.4	1.4 кг
131	Лист	Лист 5x150 ГОСТ 19903 C245 DSTY 8540:2015 L= 150 мм	4	0.7	2.8 кг
139	Лист	Лист 5x150 ГОСТ 19903 C245 DSTY 8540:2015 L= 200 мм	10	1.2	12.0 кг
140	Лист	Лист 6x80 ГОСТ 19903 C245 DSTY 8540:2015 L= 300 мм	10	1.1	11.0 кг
151	Лист	Лист 6x100 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 100 мм	5	0.5	2.5 кг
152	Лист	Лист 6x65 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 75 мм	6	0.1	0.6 кг
153	Лист	Лист 6x75 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 81 мм	6	0.2	1.2 кг
179	Лист	Лист 5x60 0 C245 DSTY 8540:2015 L= 180 мм	6	0.4	2.4 кг

						3721 - 1 - КМ
						Автомобільний комплекс з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, АГЗП за адресою: м. Київ, вул. ...
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	
ГП		Балко				Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів
						Стадія
						Р
Н.Контр.		Стельмах				Аркуш
Перевіри		Андрєва				20
Розроб		Шумило				Аркушів
						Поз. 1, ..., 179.