



# ПАРКАН ЖАЛЮЗІ Smartline



## Революційна модель


- Ідеально підходить для огороження великих ділянок, котеджних містечок і таунхаусів, а також ділянок «між сусідами».
- Швидкість виготовлення прокатним методом дозволяє виробляти за короткий час дуже великі об'єми під індивідуальні розміри секцій.
- Отвори під заклепку дають можливість легко зібрати паркан, не маючи спеціальної кваліфікації, навіть своїми руками.
- Висока міцність ламелі дозволяє монтувати паркан на ширині до 2.5 метрів без використання каркасу.
- Ламель має конструкцію з об'ємними краями, яка приховує зворотню сторону заклепки, що зазвичай можливо лише в моделях преміального сегменту.

## Опції

- Імпаст
- Приховане кріплення





## Приклади робіт



ПАРКАН ЖАЛЮЗІ

# Standart



## Універсальний варіант

- Товщина блоку 60 мм (із каркасом 80 мм) та кроком встановлення ламелей кратно 100 мм.
- Найбільш універсальний варіант, з кутом нахилу ламелі у 45 градусів.
- Підійде для встановлення зі стовпами з металу та цегли.
- Ідеальний варіант для обшивки воріт та хвіртки

## Опції


- Каркас
- Імпаст
- Закруглена ламель
- HARD ламель
- Приховане кріплення (для HARD в стандартній комплектації)



## Приклади робіт



# ПАРКАН ЖАЛЮЗІ Exclusive



## Ексклюзивний варіант 4d

- Об'ємна ламель 4d та широка окрайка. Найбільш жорстка конструкція у всій лінійці парканів жалюзі. Встановлюється без каркаса.
- Великий вибір кольорів та покриття.
- Забезпечує приватність території в сукупності з гарним зовнішнім оглядом околиць.
- Рекомендується встановлювати на фасадній частині паркану.

## Опції

- В моделях exclusive кріплення приховане завжди





## Приклади робіт



ПАРКАН ЖАЛЮЗІ

**Duos**




### Оригінальна модель


- Оригінальна модель з симетричною (дабл) ламелюю.
- Має однаковий зовнішній вигляд з обох сторін.
- Забезпечує повну приватність ділянки. Виглядає, як жалюзі, тільки візуально, оскільки зовсім не проглядається. Однак провітрюваність залишається.
- Жорстка конструкція, що встановлюється без каркаса.
- Рекомендується монтувати з цегляними стовпами.

### Опції

- Закруглена ламель
- В моделях Duos кріплення приховане завжди



### Приклади робіт



## ПАРКАН Ранчо



Ранчо - варіант класичного американського паркану, який відмінно вписується в будь-яку архітектурну композицію. Можливі два види заповнення. **Одностороннє** добре підходить для зонування території, а також для тих, хто цінує відкритість. При **двосторонньому** заповненні ваша ділянка залишається невидимою для сторонніх очей, проте добре провітрюється.

- **Ранчо з Т-ламелью** використовують для двосторонньої обшивки «шахматкою» та при односторонній з кріпленням на трубу.



- **С-різновид** звичайного ранчо використовують для обшивки у бокові напрямні (П-образну планку).

- **Ранчо з N-ламелью** називають «Ранчо під жалюзі», оскільки завдяки формі скосу, ця модель має досить гарний вигляд в сукупності з парканом жалюзі. N-ламель також використовують для обшивки в бокові напрямні.


### Розміри

Два розміра для кожного виду ламелі:  
**100/70 мм та 130/100 мм**

### Варіанти ламелей



# ПАРКАН Горизонт



Горизонт є варіантом «глухого» паркану, та підійде для тих, хто є поціновувачем приватності та відгородженості від світу. Набірні металеві панелі з металу монтуються впри- тул, завдяки чому можна досягти подвоєної жорсткості конструкції та зробити її міцною та цілісною.


Кріплення скриті, місця стикування панелей завжди знаходяться у тіні, створюючи об'ємність, завдяки чому паркан виглядає дуже стильно та лаконічно водночас.

Секції розраховуються індивідуально, тому можна замовити будь-яку висоту паркану. Виріб можливо змонтувати в одну горизонтальну лінію по всьому периметру огорожі, незалежно від рельєфу місцевості.




# Євроштахетник


## 9 ШАРІВ ЗАХИСТУ



- 1 Захисний лак
- 2 Полімерне покриття
- 3 Ґрунтувальний шар
- 4 Цинкове покриття
- 5 Сталевий лист
- 6 Цинкове покриття
- 7 Ґрунтувальний шар
- 8 Полімерне покриття
- 9 Захисний лак





Штахетник виглядає як популярний в нашій країні дерев'яний паркан, проте зроблений з сучасного міцного зносостійкого матеріалу. Зберігає колір довгі роки, не вицвітає на сонці.



- Термін експлуатації до 50 років
- Двостороннє кольорове покриття
- Ширина штахетника 130мм, завдяки чому він має більшу жорсткість, що дозволяє заощадити на монтажі за часом і кількістю саморезів.
- Вибір кольорів та комплектуючих
- Оригінальний дизайн
- Простий монтаж та транспортування
- Зручний в експлуатації, не вимагає щорічного або сезонного ремонту

## Покриття

- Матове
- Глянцеве
- Printech (під дерево)



# Металеві Стелажі



## Полиці



- Металеві
- ОСБ
- ДСП
- Для шин

## Опції


- Посилені полиці
- Кутові підсилювачі



- Сертифікований продукт
- Не іржавіє, не гниє, не боїться вологи.
- Полиці регулюються по висоті
- Заказ/дозаказ будь-якої кількості полиць
- Цільні стійки забезпечують міцність конструкції
- Пластикові підп'ятники захищають підлогу від подряпин
- Швидка доставка по всій Україні
- Вміщається в багажник легкового авто
- Гарантія 2 роки



# Покрівельни огорожі



## Переваги систем безпеки Oberig


- Кріплення на будь-який вид покрівлі, в тому числі і на фальц
- Використання при широкому діапазоні ухилу (от 0° до 55°)
- Крок установки стійок - 1.2 м
- Можливість опціонально встановлювати снігозатримувачі
- Зручність транспортування і простота монтажу
- Сертифікат відповідності / Certificate of conformity

## Стійка покрівельного огородження



**з цільною опорою** ▶  
для покрівель із суцільним настилом або кроком обрешітки 350 мм.


◀ **з роздільною опорою**  
для покрівель з кроком обрешітки відмінним від 350 мм.



- Стійка огорожі розбірна, складається з трьох частин, які компактно складаються одна в іншу.

- Елементи стійки мають форму швелера. Така П-подібна форма елементів має більш високі характеристики міцності, в порівнянні з смугою або куточком.
- У з'єднанні частин стійки між собою використовуються фіксуючі втулки, що дозволяє збільшити жорсткість конструкції.

Складська програма на популярні кольори RAL:



# Снігозатримувачі




## Функції снігозатримувачів

- Утримують сніговий покрив на даху, виконуючи при цьому функцію додаткової теплоізоляції.
- Виключають раптовий схід великого обсягу снігу, запобігаючи руйнування автотранспорту та збитки людям, які знаходяться знизу.
- Продовжують термін служби покрівельного матеріалу.
- Перешкоджають руйнуванню водостічної системи даху.

## Переваги снігозатримувачів Oberig

- Під замовлення будь-який колір в палітрі RAL (в наявності популярні кольори).
- Кріплення на будь-який вид покрівлі, в тому числі і на фальц.
- Широкий діапазон кута нахилу спрощує монтаж.



# Ворота

- Великий вибір якісної металевої обшивки за вашим бажанням.
- Розробка повноцінного деталювального креслення з урахуванням всіх навантажень, що діють, для відкатних і розстібних воріт.
- Це дозволить вам зварити ворота самостійно.
- Продаж комплекту воріт "Звари Сам", підрізаною та виготовленого в заводських умовах.
- Заощадження часу та бюджету.



**Ворота Горизонт у тренді завжди.**

- Візуально схожий на гаражні ворота.
- Можна обшити з двох боків вийде сендвіч, тільки не утеплений.
- Це будуть повністю глухі ворота.



**Ворота Ранчо**

- Дуже популярні у нас.
- Легкість монтажу.
  - Двохстороння обшивка.



**Ворота із горизонтального євроштахетника**

- Ширина штахета 130мм, довжина до 6м
- Дозволяє створити дуже стильне рішення за невеликі гроші.
- Дуже довгий срок служби.
- Пофарбований с двух сторін.



**Ворота жалюзі Exclusive**

- Найбільш жорстка обшивка.
- Преміум сегмент.
- Замкнений профіль (об'ємна 4d ламель).

