


Вивести кабель на фасаді обох сторін, для підключення камери відеоспостереження
Конкретне місце розміщення визначити по місцю з підрядником

Монтаж розеток із кришкою на фасаді будинку.
1 рівень - для побутового користування. Конкретне місце обрати разом з підрядником.
2 рівень - під дахом будинку

h=2750
Кабель для електрокарнизу



Вивести кабель на фасаді для підключення камери відеоспостереження
Конкретне місце розміщення визначити по місцю з підрядником

Монтаж розеток із кришкою на фасаді будинку.
1 рівень - для побутового користування. Конкретне місце обрати разом з підрядником.
2 рівень - під дахом будинку

h_{верху}=1700
Електрощиток

Вивести комунікації для системи "антипотоп"
Конкретне місце обрати по факту разом з підрядником

h=250
Кабель для колектора теплої підлоги

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- розетка 220v
- розетка 220v(w) - вологозахисна
- розетка INT для 1 гнізда
- розетка INT для 2 гнізд
- розетка TV
- розетка USB
- розетка CC - кабель-канал
- домофон
- електровивід 220v
- EQ - еквівалентний (рівний) розмір

Специфікація розеток

Тип	Кількість
220v вивід	29
Домофон	1
Розетка 220v	56
Розетка 220v (W)	12
Розетка CC	6
Розетка INT	2
Розетка INT для 2 гнізд	5
Загальна кількість:	111

ПРИМІТКИ:


- Всі розміри уточнити на місці.
- Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
- Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
- Висота розеток H=300мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
- Висота вимикачів H=900мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
- Підключення обладнання і техніки уточнити згідно з обраними моделями.
- Електропроводи та розетки в зоні кухні уточнити після замовлення кухні.
- Дивитись лист разом з розгортками.

Експлікація приміщень

№	Приміщення	Площа
2	Коридор	6,67 м²
3	Спальня дитяча	9,65 м²
4	Спальня	12,01 м²
5	Кухня-вітальня	31,22 м²
6	Санвузол гостьовий	2,64 м²
7	Санвузол господарський	4,43 м²
8	Пральня	4,12 м²
Загальна площа:		70,74 м²

Назва проекту:	GB House
Адреса проекту:	КМ "Зелений Бульвар"

ПЛАН РОЗЕТОК ТА ЕЛЕКТРОВИВОДІВ



Підсвітка кухні
у профілі
з сенсорним
вимиканням

Підсвітка
дзеркала

Підсвітка
в ручці Gola / у
врізному
профілі

Підсвітка у
профілі з
сенсорним
вимиканням

Підсвітка в
ручці Gola з
сенсорним
вимиканням

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- LED стрічка у профілі
- LED підсвітка меблів
- гр. 1 - нумерація груп світла
- 1... - нумерація груп світла
- В - витяжний електровентилятор
- вимикач місцевий одноклавішний
- вимикач місцевий двоклавішний
- вимикач прохідний одноклавішний
- вимикач прохідний двоклавішний
- вимикач перехресний одноклавішний
- вивід для LED підсвічування меблів

EQ - еквівалентний (рівний) розмір
L 01... - маркування освітлювальних
приладів

Специфікація вимикачів

Тип	Кількість
Вимикач місцевий	7
Вимикач місцевий двоклавішний	1
Вимикач перехресний	3
Вимикач прохідний двоклавішний	14
Загальна кількість:	25

ПРИМІТКИ:

- Всі розміри уточнити на місці.
- Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
- Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
- Висота вимикачів H=900мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
- Дивитись лист разом з планом розміщення освітлення, планом стель та розгортками.

Експлікація приміщень


№	Приміщення	Площа
2	Коридор	6,67 м²
3	Спальня дитяча	9,65 м²
4	Спальня	12,01 м²
5	Кухня-вітальня	31,22 м²
6	Санвузол гостьовий	2,64 м²
7	Санвузол господарський	4,43 м²
8	Пральня	4,12 м²
Загальна площа:		70,74 м²

Назва проекту: GB House

Адреса проекту: КМ "Зелений Бульвар"

ПЛАН ГРУП СВІТЛА ТА ВИМИКАЧІВ

A-28



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- - LED стрічка у профілі
- - LED підсвітка меблів
- гр. 1 - нумерація груп світла
- 1... - нумерація груп світла
- V - витяжний електровентилятор
- - вимикач місцевий одноклавішний
- - вимикач місцевий двоклавішний
- - вимикач прохідний одноклавішний
- - вимикач прохідний двоклавішний
- - вимикач перехресний одноклавішний
- - вивід для LED підсвічування меблів
- EQ - еквівалентний (рівний) розмір
- L 01... - маркування освітлювальних приладів

Специфікація вимикачів

Тип	Кількість
Вимикач місцевий	7
Вимикач місцевий двоклавішний	1
Вимикач перехресний	3
Вимикач прохідний двоклавішний	14
Загальна кількість:	25

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Висота вимикачів H=900мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
5. Дивитись лист разом з планом груп світла, планом стель та розгортками.

Експлікація приміщень

№	Приміщення	Площа
2	Коридор	6,67 м ²
3	Спальня дитяча	9,65 м ²
4	Спальня	12,01 м ²
5	Кухня-вітальня	31,22 м ²
6	Санвузол гостьовий	2,64 м ²
7	Санвузол господарський	4,43 м ²
8	Пральня	4,12 м ²
Загальна площа:		70,74 м ²

Назва проекту:	GB House
Адреса проекту:	КМ "Зелений Бульвар"

ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ