




| №    | Назва               | Площа              |
|------|---------------------|--------------------|
| -212 | Серверна            | 7 м <sup>2</sup>   |
| -213 | Ліфтовий хол        | 7 м <sup>2</sup>   |
| -227 | Кладовка кухні      | 41 м <sup>2</sup>  |
| -228 | ИТП                 | 31 м <sup>2</sup>  |
| -229 | Паркінг             | 498 м <sup>2</sup> |
| -230 | Технічне приміщення | 85 м <sup>2</sup>  |
| -231 | Склад шин           | 10 м <sup>2</sup>  |
| -233 | Камера морозильная  | 5 м <sup>2</sup>   |
| -234 | Камера морозильная  | 5 м <sup>2</sup>   |

|     |      |        |        |      |  |                                           |      |
|-----|------|--------|--------|------|--|-------------------------------------------|------|
|     |      |        |        |      |  | ZML.FP-03                                 |      |
|     |      |        |        |      |  | Поверх -2(верхній рівень). Загальний план | Арк. |
|     |      |        |        |      |  | меблів та обладнання                      | 03   |
| Зм. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |  |                                           |      |

Умовні позначення електрообладнання

| ПЛАН | ФАСАД | КОД  | НАЙМЕНУВАННЯ                                                                                                        |
|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       | B/1  | Вимикач однокнопковий - рамка на одну чарунку                                                                       |
|      |       | B/2  | Вимикач двокнопковий - рамка на одну чарунку                                                                        |
|      |       | B/3  | Вимикач шинний з екраном - рамка на одну чарунку                                                                    |
|      |       | B/4  | Вимикач шинний - рамка на одну чарунку                                                                              |
|      |       | B/5  | Вимикач шинний з екраном(1шт) + Вимикач шинний(1шт) - вертикальна рамка на дві чарунки                              |
|      |       | B/6  | Вимикач однокнопковий + клімат + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                         |
|      |       | B/7  | Вимикач однокнопковий + Розетка 220В(3шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки                                   |
|      |       | B/8  | Вимикач однокнопковий (2шт) + Розетка 220В(1шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                  |
|      |       | B/9  | Вимикач однокнопковий (1шт) + Датчик температури (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                           |
|      |       | B/10 | Вимикач однокнопковий + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                  |
|      |       | B/11 | Вимикач двокнопковий (3шт) - рамка на три чарунки                                                                   |
|      |       | B/12 | Вимикач двокнопковий (3шт) - рамка на три чарунки                                                                   |
|      |       | B/13 | Вимикач однокнопковий + Вимикач поворотний + Розетка 220В(2шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки              |
|      |       | B/14 | Вимикач однокнопковий + розетка IP44 220В (2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                  |
|      |       | B/15 | Вимикач двокнопковий + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                   |
|      |       | B/16 | Вимикач однокнопковий + Вимикач поворотний + Розетка 220В(2шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки              |
|      |       | 1/1  | Розетка 220В (1шт) - рамка на одну чарунку                                                                          |
|      |       | 1/2  | Розетка 220В, IP44 (1шт) - рамка на одну чарунку                                                                    |
|      |       | 1/3  | Розетка WiFi - рамка на одну чарунку                                                                                |
|      |       | 2/1  | Розетка 220В (2шт) - гориз. рамка на 2 чарунки                                                                      |
|      |       | 2/2  | Розетка 220В (2шт) в підлозі - гориз. рамка на 2 чарунки                                                            |
|      |       | 2/3  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (1шт) - горизонтальна рамка на дві чарунки                                |
|      |       | 3/1  | Розетка телевізора TV(2шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                           |
|      |       | 3/2  | Розетка 220В(2шт) + RJ45(2шт) в підлозі -горизонтальна рамка на 3 чарунки                                           |
|      |       | 3/3  | Розетка 220В(2шт) + RJ45(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                                    |
|      |       | 3/4  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (2шт) - горизонтальна рамка на три чарунки                                |
|      |       | 3/5  | Управление RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                                 |
|      |       | 3/6  | Вимикач однокнопковий (1шт) + Датчик температури підлоги + Розетка 220В (1 шт) - горизонтальна рамка на три чарунки |
|      |       | 4/1  | Розетка TV(2шт) + управление RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                               |
|      |       | 4/2  | Розетка 220В(4шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                                                                |
|      |       | 4/3  | RJ45(2шт) + управление або інтернет RJ45 (1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                       |
|      |       | 4/4  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                                          |
|      |       | 4/5  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (3шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки                             |
|      |       | 5/1  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управление + WiFi + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                      |
|      |       | 5/2  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управление RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                   |
|      |       | 5/3  | Розетка 220В(5шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                                                                |
|      |       | 6/1  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управление + WiFi + 220В(2шт) + HDMI - горизонтальна рамка на 6 чарунки               |
|      |       | K/2  | Видід кабеля                                                                                                        |
|      |       | K/1  | Видід управління каїном                                                                                             |
|      |       | K/3  | Видід кабеля для моторизованої штори                                                                                |
|      |       | K/4  | Розетка UTP - резервний видід кабеля                                                                                |
|      |       | K/5  | Заглушка - рамка на одну чарунку                                                                                    |
|      |       | K/6  | Заглушка(2 шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                                                   |
|      |       | D/1  | Датчик затоплення                                                                                                   |
|      |       | D/2  | Управління теплою підлогою                                                                                          |
|      |       | D/3  | Датчик температури підлоги - рамка на одну чарунку                                                                  |
|      |       | D/4  | Кліматконтроль                                                                                                      |
|      |       | D/6  | Вимикач однокнопковий та датчик теплої підлоги - вертикальна рамка на дві чарунки                                   |
|      |       | D/7  | Сповісшувач пожежний ручний адресний                                                                                |
|      |       | D/8  | Датчик руху стіновий                                                                                                |

Відомість електрообладнання -2ого Зона Паркінга

| Приміщення               | Код | Найменування                                            | Підрозетники | Кількість | Серія   |
|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Паркінг -229             |     |                                                         |              |           |         |
| Паркінг -229             | 2/1 | Розетка 220В (2шт) - горизонтальна рамка на дві чарунки | Звичайний    | 7         | Серія 6 |
| Паркінг -229             | K/1 | Видід кабеля                                            |              | 3         |         |
| Паркінг -229             | K/1 | Видід кабеля                                            |              | 1         |         |
| Паркінг -229             | B/1 | Вимикач одноклавішний - рамка на одну чарунку           | Звичайний    | 2         | Серія 6 |
| Паркінг -229             | B/2 | Вимикач двокнопковий рамка на одну чарунку              | Звичайний    | 2         | Серія 6 |
| Склад шин -231           |     |                                                         |              |           |         |
| Склад шин -231           | 2/1 | Розетка 220В (2шт) - горизонтальна рамка на дві чарунки | Звичайний    | 1         | Серія 5 |
| Технічне приміщення -230 |     |                                                         |              |           |         |
| Технічне приміщення -230 | 1/1 | Розетка 220В (1шт) - рамка на одну чарунку              | Звичайний    | 1         | Серія 5 |
| Технічне приміщення -230 | D/1 | Датчики затоплення                                      |              | 1         |         |

Загальна відомість електрообладнання -2ого поверху Зона Паркінга

| Код | Найменування                                            | Підрозетники | Рамка     | Наповнення рамки             | Кількість | Серія обладнаая |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------|
| 1/1 | Розетка 220В (1шт) - рамка на одну чарунку              | Звичайний    | Рамка 1-а | Електрична розетка           | 1         | Серія 5         |
| 2/1 | Розетка 220В (2шт) - горизонтальна рамка на дві чарунки | Звичайний    | Рамка 2-а | Електрична розетка(2шт.)     | 1         | Серія 5         |
| 2/1 | Розетка 220В (2шт) - горизонтальна рамка на дві чарунки | Звичайний    | Рамка 2-а | Електрична розетка(2шт.)     | 7         | Серія 6         |
| B/1 | Вимикач одноклавішний - рамка на одну чарунку           | Звичайний    | Рамка 1-а | Вимикач кноповий 1-клавішний | 2         | Серія 6         |
| B/2 | Вимикач двокнопковий рамка на одну чарунку              | Звичайний    | Рамка 1-а | Вимикач кноповий 2-клавішний | 2         | Серія 6         |

Серія електроприладів

| План | Фасад | Тип                                               |
|------|-------|---------------------------------------------------|
|      |       | Серія 1 - Gira E2, колір - алюміній               |
|      |       | Серія 3 - Gira ClassiX, колір - латунь/чорний     |
|      |       | Серія 5 - Schneider Electric Asfora - білий       |
|      |       | Серія 6 - Schneider Electric Unica New - антрацит |
|      |       | Інші прилади                                      |



Schneider Electric  
Unica New - антрацит

|     |      |        |        |      |                                                                   |      |
|-----|------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|------|
|     |      |        |        |      | ZML.EL.-200-03                                                    |      |
|     |      |        |        |      | Загальна відомість електрообладнання -2ого поверху(Зона Паркінга) | Арк. |
| Зм. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                                                                   | 03   |


Копировав

Формат


Умовні позначення електрообладнання

| ПЛАН | ФАСАД | КОД  | НАЙМЕНУВАННЯ                                                                                                        |
|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       | B/1  | Вимикач однокнопковий - рамка на одну чарунку                                                                       |
|      |       | B/2  | Вимикач двокнопковий - рамка на одну чарунку                                                                        |
|      |       | B/3  | Вимикач шинний з екраном - рамка на одну чарунку                                                                    |
|      |       | B/4  | Вимикач шинний - рамка на одну чарунку                                                                              |
|      |       | B/5  | Вимикач шинний з екраном(1шт) + вимикач шинний(1шт) - вертикальна рамка на дві чарунки                              |
|      |       | B/6  | Вимикач однокнопковий + кліпса + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                         |
|      |       | B/7  | Вимикач однокнопковий + Розетка 220В(2шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки                                   |
|      |       | B/8  | Вимикач однокнопковий (2шт) + Розетка 220В(1шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                  |
|      |       | B/9  | Вимикач однокнопковий (1шт) + Датчик температури (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                           |
|      |       | B/10 | Вимикач однокнопковий + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                  |
|      |       | B/11 | Вимикач двокнопковий (3шт) - рамка на три чарунки                                                                   |
|      |       | B/12 | Вимикач двокнопковий (3шт) - рамка на три чарунки                                                                   |
|      |       | B/13 | Вимикач однокнопковий + Вимикач поворотний + Розетка 220В(2шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки              |
|      |       | B/14 | Вимикач однокнопковий + розетка IP44 220В (2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                  |
|      |       | B/15 | Вимикач двокнопковий + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                   |
|      |       | B/16 | Вимикач однокнопковий + Вимикач поворотний + Розетка 220В(2шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки              |
|      |       | 1/1  | Розетка 220В (1шт) - рамка на одну чарунку                                                                          |
|      |       | 1/2  | Розетка 220В, IP44 (1шт) - рамка на одну чарунку                                                                    |
|      |       | 1/3  | Розетка WiFi - рамка на одну чарунку                                                                                |
|      |       | 2/1  | Розетка 220В (2шт) - гориз. рамка на 2 чарунки                                                                      |
|      |       | 2/2  | Розетка 220В (2шт) в підлозі - гориз. рамка на 2 чарунки                                                            |
|      |       | 2/3  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (1шт) - горизонтальна рамка на дві чарунки                                |
|      |       | 3/1  | Розетка телевізора TV(2шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                           |
|      |       | 3/2  | Розетка 220В(2шт) + RJ45(2шт) в підлозі - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                          |
|      |       | 3/3  | Розетка 220В(2шт) + RJ45(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                                    |
|      |       | 3/4  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (2шт) - горизонтальна рамка на три чарунки                                |
|      |       | 3/5  | Управління RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                                 |
|      |       | 3/6  | Вимикач однокнопковий (1шт) + Датчик температури підлоги + Розетка 220В (1 шт) - горизонтальна рамка на три чарунки |
|      |       | 4/1  | Розетка TV(2шт) + управління RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                               |
|      |       | 4/2  | Розетка 220В(4шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                                                                |
|      |       | 4/3  | RJ45(2шт) + управління або інтернет RJ45 (1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                       |
|      |       | 4/4  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                                          |
|      |       | 4/5  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (3шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки                             |
|      |       | 5/1  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управління + WiFi + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                      |
|      |       | 5/2  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управління RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                   |
|      |       | 5/3  | Розетка 220В(5шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                                                                |
|      |       | 6/1  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управління + WiFi + 220В(2шт) + NEM - горизонтальна рамка на 6 чарунки                |
|      |       | K/2  | Видід кабеля                                                                                                        |
|      |       | K/1  | Видід управління катаном                                                                                            |
|      |       | K/3  | Видід кабелю для моторизованої штори                                                                                |
|      |       | K/4  | Розетка UTP - резервний видід кабелю                                                                                |
|      |       | K/5  | Заглушка - рамка на одну чарунку                                                                                    |
|      |       | K/6  | Заглушка(2 шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                                                   |
|      |       | D/1  | Датчик запалення                                                                                                    |
|      |       | D/2  | Управління тепловим підлогою                                                                                        |
|      |       | D/3  | Датчик температури підлоги - рамка на одну чарунку                                                                  |
|      |       | D/4  | Кліматконтроль                                                                                                      |
|      |       | D/6  | Вимикач однокнопковий та датчик теплої підлоги - вертикальна рамка на дві чарунки                                   |
|      |       | D/7  | Словникова пожежний ручний адресний                                                                                 |
|      |       | D/8  | Датчик ручні стіндовий                                                                                              |

Фрагмент 1. План



Фрагмент 2. План






Умовні позначення електрообладнання

| ПЛАН | ФАСАД | КОД  | НАЙМЕНУВАННЯ                                                                                                        |
|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       | B/1  | Вимикач однокнопковий - рамка на одну чарунку                                                                       |
|      |       | B/2  | Вимикач двокнопковий - рамка на одну чарунку                                                                        |
|      |       | B/3  | Вимикач ширинний з екраном - рамка на одну чарунку                                                                  |
|      |       | B/4  | Вимикач ширинний - рамка на одну чарунку                                                                            |
|      |       | B/5  | Вимикач ширинний з екраном(1шт) + Вимикач ширинний(1шт) - вертикальна рамка на дві чарунки                          |
|      |       | B/6  | Вимикач однокнопковий + клімат + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                         |
|      |       | B/7  | Вимикач однокнопковий + Розетка 220В(3шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки                                   |
|      |       | B/8  | Вимикач однокнопковий (2шт) + Розетка 220В(1шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                  |
|      |       | B/9  | Вимикач однокнопковий (1шт) + Датчик температури (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                           |
|      |       | B/10 | Вимикач однокнопковий + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                  |
|      |       | B/11 | Вимикач двокнопковий (3шт) - рамка на три чарунки                                                                   |
|      |       | B/12 | Вимикач двокнопковий (3шт) - рамка на три чарунки                                                                   |
|      |       | B/13 | Вимикач однокнопковий + Вимикач поворотний + Розетка 220В(2шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки              |
|      |       | B/14 | Вимикач однокнопковий + розетка IP44 220В (2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                  |
|      |       | B/15 | Вимикач двокнопковий + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                   |
|      |       | B/16 | Вимикач однокнопковий + Вимикач поворотний + Розетка 220В(2шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки              |
|      |       | 1/1  | Розетка 220В (1шт) - рамка на одну чарунку                                                                          |
|      |       | 1/2  | Розетка 220В, IP44 (1шт) - рамка на одну чарунку                                                                    |
|      |       | 1/3  | Розетка WiFi - рамка на одну чарунку                                                                                |
|      |       | 2/1  | Розетка 220В (2шт) - гориз. рамка на 2 чарунки                                                                      |
|      |       | 2/2  | Розетка 220В (2шт) в підлозі - гориз. рамка на 2 чарунки                                                            |
|      |       | 2/3  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (1шт) - горизонтальна рамка на дві чарунки                                |
|      |       | 3/1  | Розетка телевізора TV(2шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                           |
|      |       | 3/2  | Розетка 220В(2шт) + RJ45(2шт) в підлозі -горизонтальна рамка на 3 чарунки                                           |
|      |       | 3/3  | Розетка 220В(2шт) + RJ45(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                                    |
|      |       | 3/4  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (2шт) - горизонтальна рамка на три чарунки                                |
|      |       | 3/5  | Управління RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                                 |
|      |       | 3/6  | Вимикач однокнопковий (1шт) + Датчик температури підлоги + Розетка 220В (1 шт) - горизонтальна рамка на три чарунки |
|      |       | 4/1  | Розетка TV(2шт) + управління RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                               |
|      |       | 4/2  | Розетка 220В(4шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                                                                |
|      |       | 4/3  | RJ45(2шт) + управління або інтернет RJ45 (1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                       |
|      |       | 4/4  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                                          |
|      |       | 4/5  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (3шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки                             |
|      |       | 5/1  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управління + WiFi + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                      |
|      |       | 5/2  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управління RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                   |
|      |       | 5/3  | Розетка 220В(5шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                                                                |
|      |       | 6/1  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управління + WiFi + 220В(2шт) + HDMI - горизонтальна рамка на 6 чарунки               |
|      |       | K/2  | Вивід кабеля                                                                                                        |
|      |       | K/1  | Вивід управління каміном                                                                                            |
|      |       | K/3  | Вивід кабеля для моторизованої штори                                                                                |
|      |       | K/4  | Розетка UTP - резервний вивід кабеля                                                                                |
|      |       | K/5  | Заглушка - рамка на одну чарунку                                                                                    |
|      |       | K/6  | Заглушка(2 шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                                                   |
|      |       | D/1  | Датчик затоплення                                                                                                   |
|      |       | D/2  | Управління теплою підлогою                                                                                          |
|      |       | D/3  | Датчик температури підлоги - рамка на одну чарунку                                                                  |
|      |       | D/4  | Кліматконтроль                                                                                                      |
|      |       | D/6  | Вимикач однокнопковий та датчик теплої підлоги - вертикальна рамка на дві чарунки                                   |
|      |       | D/7  | Сповіслювач пожежний ручний адресний                                                                                |
|      |       | D/8  | Датчик руху стіновий                                                                                                |

План



Приміщення -230. Відомість електрообладнання

| Приміщення               | Код | Найменування                               | Підрозетники | Серія   | Кількість |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Технічне приміщення -230 | 1/1 | Розетка 220В (1шт) - рамка на одну чарунку | Звичайний    | Серія 5 | 1         |
| Технічне приміщення -230 | D/1 | Датчики затоплення                         |              |         | 1         |

Серія електроприладів


| План | Фасад | Тип                                               |
|------|-------|---------------------------------------------------|
|      |       | Серія 1 - Gira E2, колір - алюміній               |
|      |       | Серія 3 - Gira ClassiX, колір - латунь/чорний     |
|      |       | Серія 5 - Schneider Electric Asfora - білий       |
|      |       | Серія 6 - Schneider Electric Unica New - антрацит |
|      |       | Інші прилади                                      |

|     |      |        |        |      |  |                                                             |      |
|-----|------|--------|--------|------|--|-------------------------------------------------------------|------|
|     |      |        |        |      |  | ZML.EL.-230-01                                              |      |
|     |      |        |        |      |  | Поверх -2. Приміщення -230. План меблів і електрообладнання | Арк. |
|     |      |        |        |      |  |                                                             | 01   |
| Зм. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |  |                                                             |      |


Копіював

Формат


Розгортка 1




Розгортка 2



Розгортка 3



Розгортка 4




UVT  
GROUP

Создано

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

|     |      |        |        |      |                                       |  |
|-----|------|--------|--------|------|---------------------------------------|--|
|     |      |        |        |      | ZML.EL.-230-02                        |  |
|     |      |        |        |      | Поверх -2. Приміщення -230. Розгортки |  |
| Зм. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | Арк. 02                               |  |

План



Приміщення -231. Відомість електрообладнання

| Приміщення     | Код | Найменування                                            | Підрозетки | Серія   | Кількість |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Склад шин -231 | 2/1 | Розетка 220В (2шт) - горизонтальна рамка на дві чарунки | Звичайний  | Серія 5 | 1         |

Серія електроприладів

| План | Фасад | Тип                                               |
|------|-------|---------------------------------------------------|
|      |       | Серія 1 - Gira E2, колір - алюміній               |
|      |       | Серія 3 - Gira ClassiX, колір - латунь/чорний     |
|      |       | Серія 5 - Schneider Electric Asfora - білий       |
|      |       | Серія 6 - Schneider Electric Unica New - антрацит |
|      |       | Інші прилади                                      |

Умовні позначення електрообладнання


| ПЛАН | ФАСАД | КОД  | НАЙМЕНУВАННЯ                                                                                                        |
|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       | B/1  | Вимикач однокнопковий - рамка на одну чарунку                                                                       |
|      |       | B/2  | Вимикач двокнопковий - рамка на одну чарунку                                                                        |
|      |       | B/3  | Вимикач шинний з екраном - рамка на одну чарунку                                                                    |
|      |       | B/4  | Вимикач шинний - рамка на одну чарунку                                                                              |
|      |       | B/5  | Вимикач шинний з екраном(1шт) + Вимикач шинний(1шт) - вертикальна рамка на дві чарунки                              |
|      |       | B/6  | Вимикач однокнопковий + клімат + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                         |
|      |       | B/7  | Вимикач однокнопковий + Розетка 220В(3шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки                                   |
|      |       | B/8  | Вимикач однокнопковий (2шт) + Розетка 220В(1шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                  |
|      |       | B/9  | Вимикач однокнопковий (1шт) + Датчик температури (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                           |
|      |       | B/10 | Вимикач однокнопковий + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                  |
|      |       | B/11 | Вимикач двокнопковий (3шт) - рамка на три чарунки                                                                   |
|      |       | B/12 | Вимикач двокнопковий (3шт) - рамка на три чарунки                                                                   |
|      |       | B/13 | Вимикач однокнопковий + Вимикач поворотний + Розетка 220В(2шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки              |
|      |       | B/14 | Вимикач однокнопковий + розетка IP44 220В (2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                  |
|      |       | B/15 | Вимикач двокнопковий + розетка IP44 220В (1шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                   |
|      |       | B/16 | Вимикач однокнопковий + Вимикач поворотний + Розетка 220В(2шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки              |
|      |       | 1/1  | Розетка 220В (1шт) - рамка на одну чарунку                                                                          |
|      |       | 1/2  | Розетка 220В, IP44 (1шт) - рамка на одну чарунку                                                                    |
|      |       | 1/3  | Розетка WiFi - рамка на одну чарунку                                                                                |
|      |       | 2/1  | Розетка 220В (2шт) - гориз. рамка на 2 чарунки                                                                      |
|      |       | 2/2  | Розетка 220В (2шт) в підлозі - гориз. рамка на 2 чарунки                                                            |
|      |       | 2/3  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (1шт) - горизонтальна рамка на дві чарунки                                |
|      |       | 3/1  | Розетка телевізора TV(2шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                           |
|      |       | 3/2  | Розетка 220В(2шт) + RJ45(2шт) в підлозі -горизонтальна рамка на 3 чарунки                                           |
|      |       | 3/3  | Розетка 220В(2шт) + RJ45(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                                    |
|      |       | 3/4  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (2шт) - горизонтальна рамка на три чарунки                                |
|      |       | 3/5  | Управление RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 3 чарунки                                                 |
|      |       | 3/6  | Вимикач однокнопковий (1шт) + Датчик температури підлоги + Розетка 220В (1 шт) - горизонтальна рамка на три чарунки |
|      |       | 4/1  | Розетка TV(2шт) + управление RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                               |
|      |       | 4/2  | Розетка 220В(4шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                                                                |
|      |       | 4/3  | RJ45(2шт) + управление або інтернет RJ45 (1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                       |
|      |       | 4/4  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 4 чарунки                                          |
|      |       | 4/5  | Датчик температури підлоги + Розетка 220В (3шт) - горизонтальна рамка на чотири чарунки                             |
|      |       | 5/1  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управление + WiFi + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                      |
|      |       | 5/2  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управление RJ45(1шт) + 220В(2шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                   |
|      |       | 5/3  | Розетка 220В(5шт) - горизонтальна рамка на 5 чарунки                                                                |
|      |       | 6/1  | Розетка TV(2шт) + RJ45(2шт) + управление + WiFi + 220В(2шт) + HDMI - горизонтальна рамка на 6 чарунки               |
|      |       | K/2  | Виді кабелів                                                                                                        |
|      |       | K/1  | Виді управління камином                                                                                             |
|      |       | K/3  | Виді кабелів для моторизованої штори                                                                                |
|      |       | K/4  | Розетка UTP - резервний виді кабелів                                                                                |
|      |       | K/5  | Заглушка - рамка на одну чарунку                                                                                    |
|      |       | K/6  | Заглушка(2 шт) - горизонтальна рамка на 2 чарунки                                                                   |
|      |       | D/1  | Датчик затоплення                                                                                                   |
|      |       | D/2  | Управління теплою підлогою                                                                                          |
|      |       | D/3  | Датчик температури підлоги - рамка на одну чарунку                                                                  |
|      |       | D/4  | Кліматконтроль                                                                                                      |
|      |       | D/6  | Вимикач однокнопковий та датчик теплої підлоги - вертикальна рамка на дві чарунки                                   |
|      |       | D/7  | Сповіслювач пожежний ручний адресний                                                                                |
|      |       | D/8  | Датчик руху стіновий                                                                                                |

ZML.EL.-231-01


Поверх -2. Приміщення -231. План меблів і електрообладнання

Арк. 01


Розгортка 1




Розгортка 2



Розгортка 3



Розгортка 4



UVT  
GROUP

Создано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|     |      |        |        |      |                                       |      |
|-----|------|--------|--------|------|---------------------------------------|------|
|     |      |        |        |      | ZML.EL.-231-02                        |      |
|     |      |        |        |      | Поверх -2. Приміщення -231. Розгортки | Арк. |
| Зм. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                                       | 02   |