

Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок
за адресою: м. Київ, вул. Нечуя-Левицького, 10/14

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ

Реконструкція житлового будинку в
зблокований житловий будинок

**Етап 1. Мурувальні та маркувальні плани.
Січення ВШ.**

ГАП


А.В. Яцентюк

Керівник проекту

А.В. Яцентюк

Інв.№ підл.	Підп. та дата	Взам. інв.№

Маркувальний план 1-го поверху




Експлікація приміщень 1-го поверху		
№	Найменування	Площа,м2
Будинок №1		
1	Тамбур	5,97
2	Хол	11,01
3	Кухня-вітальня	30,92
4	Санвузол	4,68
5	Гардеробна	4,32
Будинок №2		
1	Тамбур	3,96
2	Хол	9,07
3	Кухня-вітальня	28,18
4	Санвузол	4,87
5	Гардеробна	3,35
Будинок №3		
1	Тамбур	3,97
2	Хол	9,88
3	Кухня-вітальня	27,32
4	Санвузол	4,91
5	Гардеробна	3,39
Будинок №4		
1	Тамбур	3,87
2	Хол	7,78
3	Кухня-вітальня	30,43
4	Спальня	14,37
5	Санвузол	4,39
6	Гардеробна	0,89
		217,53 м²

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- | | |
|---|--|
|  | -Кладка зовнішніх стін з керамічної повнотілої цегли:
КРПв - 1Нф-М150-1650-Ф25-1-ДСТУ Б В.2.7-61:2008 на цем.-піщ. розчині М100 |
|  | -Кладка внутрішніх стін і перегородок з керамічної повнотілої цегли:
КРПв - 1Нф-М100-1650-Ф25-1-ДСТУ Б В.2.7-61:2008 на цем.-піщ. розчині М75 |
|  | -Залізобетонні монолітні конструкції |
|  | -Утеплювач |
|  | -Маркування дверних блоків |
|  | -Маркування віконних блоків |
|  | -Маркування підлоги |
|  | -Маркування приміщень |

[illegible]

Експлікація приміщень 2-го поверху			
	№	Найменування	Площа,м2
Будинок №1			
	7	Хол	9,93
	8	Спальня	12,29
	9	Спальня	13,02
	10	Спальня	22,02
	11	Гардеробна	1,96
	12	Гардеробна	3,93
	13	Гардеробна	2,90
	14	Ванна кімната	4,12
	15	Санвузол	4,09
Будинок №2			
	7	Хол	8,31
	8	Спальня	19,47
	9	Спальня	12,86
	10	Спальня	12,86
	11	Гардеробна	1,39
	12	Гардеробна	2,14
	13	Санвузол	3,89
	14	Санвузол	4,17
	15	Лоджія	1,52
Будинок №3			
	7	Хол	5,08
	8	Спальня	18,07
	9	Спальня	24,63
	10	Гардеробна	5,59
	11	Гардеробна	2,53
	12	Санвузол	4,13
	13	Санвузол	5,43
	14	Балкон	1,52
Будинок №4			
	8	Хол	8,76
	9	Спальня	16,03
	10	Спальня	26,54
	11	Дитяча спальня	10,65
	12	Гардеробна	4,50
	13	Санвузол	4,81
	14	Санвузол	4,98
	15	Санвузол	6,31
	16	Балкон	2,38
			292,81 м²



Зм.	Кіл.уч	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Директор						Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Нечуя-Левицького, 10/14		Стадія	Аркуш	Аркушів
Керівник		Яцентюк А.						Р	4	
Розробив						Маркувальний план 2-го поверху		design hub international		
Перевірів										
Норм. контр.	Яцентюк А.									

План експлуатованої покрівлі на відм. +6,750

Експлікація приміщень експлуатованої покрівлі		
№	Найменування	Площа, м2
Будинок №1		
16	Сходова площадка	0,95
17	Спортзал	10,70
18	Тераса	10,63
19	Тераса	6,93
Будинок №2		
17	Спортзал	10,29
18	Тераса	7,69
19	Тераса	9,21
Будинок №3		
16	Спортзал	11,92
17	Тераса	7,30
18	Тераса	9,18
Будинок №4		
17	Сходова площадка	0,70
18	Спортзал	9,32
19	Тераса	9,39
20	Тераса	14,12
		118,33 м²

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- Кладка зовнішніх стін з керамічної повнотілої цегли: КРПв - 1Нф-М150-1650-Ф25-1-ДСТУ Б В.2.7-61:2008 на цем.-піщ. розчині М100
- Кладка внутрішніх стін і перегородок з керамічної повнотілої цегли: КРПв - 1Нф-М100-1650-Ф25-1-ДСТУ Б В.2.7-61:2008 на цем.-піщ. розчині М75
- Залізобетонні монолітні конструкції
- Утеплювач
- Д-1 -Маркування дверних блоків
- ВК-1 -Маркування віконних блоків
- П-1 -Маркування підлоги
- 1 -Маркування приміщень

Зм. Кіл.уч. Арк. № док. Підпис Дата

Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Нечуя-Левицького, 10/14

Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок


Маркувальний план експлуатованої покрівлі на відм. +6,750

design hub international

Експлікація приміщень експлуатованої покрівлі		
№	Найменування	Площа,м2
Будинок №1		
16	Сходова площадка	0,95
17	Спортзал	10,70
18	Тераса	10,63
19	Тераса	6,93
Будинок №2		
17	Спортзал	10,29
18	Тераса	7,69
19	Тераса	9,21
Будинок №3		
16	Спортзал	11,92
17	Тераса	7,30
18	Тераса	9,18
Будинок №4		
17	Сходова площадка	0,70
18	Спортзал	9,32
19	Тераса	9,39
20	Тераса	14,12
		118,33 м²

Погоджено:				Взам. інв. N	
				Підпис і дата	
				Інв. N подл.	

Маркувальний план покрівлі на відм. + 9,850



							Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Нечуя-Левицького, 10/14				
Зм.	Кіл.уч	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок		Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор									Р	6	
Керівник		Яцентюк А.									
Розробив						Маркувальний план покрівлі на відм. + 9,850		design hub international			
Перевірив											
Норм. контр.		Яцентюк А.									

Погоджено:					

Інв. N подл.	Підпис і дата	Взам. інв. N

Експлікація приміщень будинку №1			
Пов.	№	Найменування	Площа,м2
Підвал			
	1	Приміщ. підвалу	59,75
	2	Теплоген	3,56
1-й поверх			
	1	Тамбур	5,97
	2	Хол	11,01
	3	Кухня-вітальня	30,92
	4	Санвузол	4,68
	5	Гардеробна	4,32
2-й поверх			
	7	Хол	9,93
	8	Спальня	12,29
	9	Спальня	13,02
	10	Спальня	22,02
	11	Гардеробна	1,96
	12	Гардеробна	3,93
	13	Гардеробна	2,90
	14	Ванна кімната	4,12
	15	Санвузол	4,09
3-й поверх			
	16	Сходова площадка	0,95
	17	Спортзал	10,70
	18	Тераса	10,63
	19	Тераса	6,93
			223,68 м²

Експлікація приміщень будинку №2			
Пов.	№	Найменування	Площа,м2
Підвал			
	1	Приміщ. підвалу	51,86
	2	Теплоген	3,81
1-й поверх			
	1	Тамбур	3,96
	2	Хол	9,07
	3	Кухня-вітальня	28,18
	4	Санвузол	4,87
	5	Гардеробна	3,35
2-й поверх			
	7	Хол	8,31
	8	Спальня	19,47
	9	Спальня	12,86
	10	Спальня	12,86
	11	Гардеробна	1,39
	12	Гардеробна	2,14
	13	Санвузол	3,89
	14	Санвузол	4,17
	15	Лоджія	1,52
3-й поверх			
	17	Спортзал	10,29
	18	Тераса	7,69
	19	Тераса	9,21
			198,90 м²

Експлікація приміщень будинку №3			
Пов.	№	Найменування	Площа,м2
Підвал			
	1	Приміщ. підвалу	51,86
	2	Теплоген	3,81
1-й поверх			
	1	Тамбур	3,97
	2	Хол	9,88
	3	Кухня-вітальня	27,32
	4	Санвузол	4,91
	5	Гардеробна	3,39
2-й поверх			
	7	Хол	5,08
	8	Спальня	18,07
	9	Спальня	24,63
	10	Гардеробна	5,59
	11	Гардеробна	2,53
	12	Санвузол	4,13
	13	Санвузол	5,43
	14	Балкон	1,52
3-й поверх			
	16	Спортзал	11,92
	17	Тераса	7,30
	18	Тераса	9,18
			200,52 м²


Експлікація приміщень будинку №4			
Пов.	№	Найменування	Площа, м2
Підвал			
	1	Приміщ. підвалу	65,32
	2	Теплоген	3,56
1-й поверх			
	1	Тамбур	3,87
	2	Хол	7,78
	3	Кухня-вітальня	30,43
	4	Спальня	14,37
	5	Санвузол	4,39
	6	Гардеробна	0,89
2-й поверх			
	8	Хол	8,76
	9	Спальня	16,03
	10	Спальня	26,54
	11	Дитяча спальня	10,65
	12	Гардеробна	4,50
	13	Санвузол	4,81
	14	Санвузол	4,98
	15	Санвузол	6,31
	16	Балкон	2,38
3-й поверх			
	17	Сходова площадка	0,70
	18	Спортзал	9,32
	19	Тераса	9,39
	20	Тераса	14,12
			249,10 м²

						Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Нечуя-Левицького, 10/14			
Зм.	Кіл.уч	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Директор						Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Керівник	Яцентюк А.						Р	7	
Розробив						Експлікації приміщень	design hub international		
Перевірив									
Норм. контр.	Яцентюк А.								

Погоджено:		
Ім'я, інв. N		
Підпис, дата		
Ім'я, N подп.		

Примітки:
1. Загальні дані див. арк. 1.
2. Прив'язку і розміри отворів в конструкціях залізобетонних стін і перекриттів див. комплект креслень КБ
3. За відносну відмітку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги першого поверху будинку №1, абсолютна відмітка 184,10.
4. Відмітки перемичок та отворів вказані від рівня чистої підлоги поверху.
5. Вузли утеплення та гідроізоляції фундаменту та відмосток див. арк. 21.
6. Цегляні стіни і перегородки не доводити до перекриття, на 30-50мм, зазор заповнити негорючим матеріалом.
7. Цегляну кладку зовнішніх стін виконувати з керамічної повнотілої цегли М150 на цем.-піщ. розчині М100. Кладку кріпити до з.б. стін анкерами та армувати кожні 3 ряди сіткою з чарунками 50х50 з дроту Вр-1 Ø3 А240С.
8. Перегородки та стіни з цегл кріпити до стін, вертикальних з/б конструкцій та плит перекриття заїдно серії 1-431.6-28.
9. Мурування стін в зонах ОБ, ВК, ЕО, і інш. виконати після прокладки інженерних комунікацій.
10. При прокладанні кабелів та трубопроводів через огорожуючі контрукції з нормованими межами вогнестійкості та межми розповсюдження вогню зазори між ними слід заповнювати негорючим будівельним розчином на всю товщину.

1-й поверх



Специфікація прорізів 1 поверху (на відм. 0,000)				
Марк уван ня прорізу	Розмір прорізу ШхВ, мм	Низ прорізу, мм від рівня ч.п. поверху	Приміт ки	
1	1 010×3 000	0	Дверь	
2	1 200×300	50	Окно	
3	1 050×6 150	0	Окно	
4	1 600×3 000	0	Окно	
5	1 800×3 000	0	Окно	
6	2 400×6 270	0	Окно	
7	1 050×6 270	0	Окно	
Специфікація отворів виводів мереж 1 поверху (на відм. 0,000)				
Марк уван ня прорізу	Розмір прорізу ШхВ, мм	Низ прорізу, мм від рівня ч.п. поверху	Прина значення	
8	14,0×14,0	3 200	ВК	
9	14,0×14,0	2 760	ОВ	
10	14,0×14,0	50	ДВ	


Специфікація шахт у цегляній кладці під інженерні комунікації 1 поверху (на відм. 0,000)			
Маркування отвору	Ширина, мм	Довжина, мм	Призначення
11	14,0	250	ВК
12	14,0	14,0	ВК
13	14,0	24,0	ВК
13	13,0	25,0	ВК
13	13,8	27,0	ВК
14	12,0	14,0	ВК
15	14,0	14,0	К2
16	14,0	14,0	ОВ
17	27,0	14,0	ОВ
18	12,0	14,0	Комунікац. ніша

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- Кладка стін з керамічної повнотілої цегли: КРПє - 1Нф-М150-1650-Ф25-1-ДСТУ Б В.2.7-61:2008 на цем.-піщ. розчині М100
- Залізобетонні монолітні конструкції (див. розділ КБ)
- Контур кладки перегородок, виконує покупець квартири (в роботу не брати)

						-Контур кладки перегород, виконує покупець квартири (я роботу не брати)			
						Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Не-чуй-Левицького, 10/14			
Зм.	Кіп.уч	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Керівник				Яценюк А.			Р	9	
Розробив						Мурувальний план 1-го поверху (на відм. +0,300)	design hub international		
Перевірив									
Норм. контр.				Яценюк А.					

Погоджено:					



1. Задавши дані див. атр. 1.
2. Пряміку / розміри отворів в конструкцях залізобетонних стін і перекриттів див. комплект креслень КБ
3. За відносною відмітку 0,000 прирівняти рівень чистої підлого поверху будівлю №1, абсолютна відмітка 184,10.
4. **Відмітку перемичку та отворів еказані вірні рівню чистої підлого поверху.**
5. Вузли утеплення та аіроізоляції фундаменту та відстопок див. атр. 21.
6. **Цегляні стіни і перегородки на доводіток до перекриття, на 30-50мм, зазор заповнювати негорючим матеріалом.**
7. Цегляну кладку звесичіт стін еконукувати з керамічної поновітної цегли М150 на цем.-піс, розч.нрч. М100. Кладку кріплї до 3.6. стїн анкерми та армувати кожні 3 дїя сіткою з чарунами 5хх50 з дотпу Вр-1 Ø3 А240С.
8. **Перегородки та стїни з цегл кріплї до стїн, вертикальних з/б конструкцій та плит перекриття заїдно сверї 1.431-3.62.**
9. Мурованї стїн з зовн. ОВ, ВК, ЕО, і ншї, еконукати пїсля прокладкї інженерних комунїкацій.
10. При прокладаннї кабелів та трубопроводів через огорожувальнї конструкції з нормованими межами вогнестїйкостї та механї розповсюдження вогню зазорї мїж ними сїлї заповнювати негорючим будівельним розчином на есїю тшуву.

Специфікація отворів у цегляній кладці під інженерні комунікації 2 поверху (на відст. +3,800)			
Маркування отвору	Ширина, мм	Довжина, мм	Примітка
11	140	250	ВК
12	140	140	ВК
13	140	240	ВК
13	130	250	ВК
13	138	270	ВК
14	120	140	ВК
15	140	140	К2
16	140	140	ОВ
17	140	270	ОВ
17	270	140	ОВ
18	120	140	Комунікація

Формат А3

3-й поверх

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Примітки:

1. Загальні дані див. арк. 1.

2. Прив'язку і розміри отворів в конструкціях залізобетонних стін і перекриттів див. комплект креслень КБ 184.10.

3. За відносну відмітку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги першого поверху будинку №1, абсолютна відмітка 184.10.

4. Відмітки перемичок та отворів вказані від рівня чистої підлоги поверху.

5. Вузли утеплення та гідроізоляції фундаменту та відмосток див. арк. 21.

6. Цегляні стіни і перегородки не доводити до перекриття, на 30-50мм, зазор заповнити негорючим матеріалом.

7. Цегляну кладку зовнішніх стін виконувати з керамічної повнотілої цегли М150 на цем.-піщ. розчині М100. Кладку кріпити до з.б. стін анкерами та армувати кожні 3 ряди сіткою з чарунками 50х50 з дроту Вр-1 Ø3 А240С.

8. Перегородки та стіни з цегл кріпити до стін, вертикальних з/б конструкцій та плит перекриття заїдно серії 1-431-6-28.

9. Мурування стін в зонах ОБ, ВК, ЕО, і інш. виконати після прокладки інженерних комунікацій.

10. При прокладанні кабелів та трубопроводів через огорожуючі контрукції з нормованими межами вогнестійкості та межами розповсюдження вогню зазори між ними слід заповнювати негорючим будівельним розчином на всю товщину.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

-Кладка стін з керамічної повнотілої цегли:
КРПє - 1Нф-М150-1650-Ф25-1-ДСТУ Б В.2.7-61:2008 на цем.-піщ. розчині М100

-Залізобетонні монолітні конструкції (див. розділ КБ)

-Контур кладки перегородок, виконує покупець квартири (в роботу не брати)

Зм.

Кіп.уч

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

Директор

Керівник

Розробив

Перевірив

Норм. контр.

Яценюк А.

Яценюк А.

Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Не-чуй-Левицького, 10/14

Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок

Мурувальний план есплуатованої покрівлі (на відм. +6,750)

Стадія

Аркуш

Аркушів

Р

11


design hub
international

Формат А3




						Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Нечуя-Левицького, 10/14				
Зм.	Кіл.уч	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Директор						Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок		Стадія	Аркуш	Аркушів
Керівник	Яцентюк А.							Р	15	
Розробив						Фрагмент та січення кладки ВШ-2		design hub international		
Перевірив										
Норм. контр.	Яцентюк А.									

Інв. N подл.	Підпис і дата	Взам. інв. N	Погоджено:			





						Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Нечуя-Левицького, 10/14			
Зм.	Кіл.уч	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор							Р	16	
Керівник	Яцентюк А.					Фрагмент та січення кладки ВШ-2 (продовж)	design hub international		
Розробив									
Перевірив									
Норм. контр.	Яцентюк А.								

Погоджено:				



							Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Не-чужа-Левецького, 10/14		
Зм.	Кіл.уч	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор						Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок	Р	18	
Керівник		Яценюк А.							
Розробив						Фрагмент та сінчення кладки ВШ-3 (продовж)	design hub international		
Перевірів									
Норм. контр.		Яценюк А.							


Погоджено:				Взам. інв. N	Підпис і дата	Інв. N подл.



						Реконструкція житлового будинку в блокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Нечуя-Левицького, 10/14			
Зм.	Кіл.уч	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Директор						Реконструкція житлового будинку в блокований житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Керівник	Яцентюк А.						Р	19	
Розробив						Фрагмент та січення кладки ВШ-4	design hub international		
Перевірив									
Норм. контр.	Яцентюк А.								

Вузол 1

М 1:19



Погоджено:				

Інв. N подл.	Підпис і дата	Взам. інв. N

						Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Нечуя-Левицького, 10/14				
Зм.	Кіл.уч	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Реконструкція житлового будинку в зблокований житловий будинок		Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор								Р	20	
Керівник		Яценюк А.								
Розробив						Вузол гідроізоляції підвалу		design hub international		
Перевірів										
Норм. контр.		Яценюк А.								